

Botan.

1891<sup>o</sup>





~~Hist. univ. Sax. J. 24~~  
~~H. Jan. 293~~



















Probst delin:



# Verzeichniß

derer inn- und ausländischen

# Bäume, Stauden

und

# Sommer-Gewächse

Des

# Caspar Bosischen Gartens

in vier Ordnungen

wie solche sich im Jahr 1737 befunden

durch

# Johann Ernst Probst

der Zeit Gärtner.

---

Leipzig den 1. Jan. 1738.

---

Gedruckt bey Johann Christian Langenheim.



Einigkeit

und Einigkeit

Einigkeit

und

Einigkeit

und

Einigkeit

und

Einigkeit

Einigkeit

und

Einigkeit

und

Einigkeit

Einigkeit

und





Geneigter Leser,

**S**eit dem ich die Ehre  
gehabt, den Caspar  
Bosischen Garten  
allhier zu besorgen,  
habe ich mich eifrigst bemühet, die  
ausländischen und einheimischen  
Pflanzen, welche seit dem Ursprun-  
ge solches Gartens ihm allezeit  
Ruhm erworben, ie mehr und mehr  
kennen zu lernen. Und nachdem de-  
rerselben ein solcher Vorrath vor-  
han-



handen, daß, in Vergleichung vori-  
 ger Zeiten, man nicht Ursache hat  
 einen Vorwurf zu befürchten, habe  
 ich ein völliges Verzeichniß unserß  
 Kräuter-Reichs heraus gehen zu  
 lassen, mit Genehmhaltung meiner  
 Obern, mir vorgenommen, zu-  
 mahl ohnedem alle Jahr ich den  
 theilhaftesten Vorrath unserer Saa-  
 men und Pflanzen vor Liebhaber  
 drucken zu lassen gewohnet bin.  
 Es ist ein Verzeichniß und keine  
 Beschreibung; dannenhero ich die  
 verschiedenen einen Kraute bey-  
 wohnenden Nahmen mit Vorsake  
 weggelassen, auch Zeugnisse derer  
 Autoren weitläufftig nicht beyge-  
 bracht. Dieses wäre vor Gelehr-  
 te, welche von einem Gärtner viel-  
 leicht nichts lernen möchten: Ich  
 glaube genug gethan zu haben,  
 wenn nach dem Beyspiel meiner  
 Vorfahren Peinens und Weh-  
 manns



manns ich meinen möglichsten Fleiß  
in Abwartung derer mir anver-  
trauten Pflanken beweise: und be-  
gnüge ich mich, Garten-Lieb-  
haber hierdurch benachrichtiget zu  
haben, von dem, was vorrathig ist,  
wiewohl keinesweges zu glauben,  
daß nun von allen und ieden Kön-  
ne mitgetheilet werden, maßen  
viele ausländische Pflanken sich  
nicht so leichtlich vermehren: Je-  
dennoch hoffe mich nach und nach  
in solche Verfassung zu setzen, daß  
einen ieden nach Gefallen möge  
aufgewartet werden. Den Cam-  
pher, Tulipifera und Arbutus ha-  
be als gegenwärtig eingerücket,  
weil diese drey hauptsächlich  
Bäume des ehestens wieder erwar-  
tet werden. Verschiedene Pflan-  
ken und Saamen habe zur Zeit  
nicht angegeben, ob sie gleich vor-  
handen, maßen wegen dererselben

CEV228



Zärtlichkeit noch keine sichere  
 Rechnung darauf zu machen.  
 Vielweniger habe die in Menge  
 vorrätigen Hyacinthen, Jonquil-  
 len, Tazetten, Tulipen, Anemo-  
 nen, Nemorosen, Auricula, Fri-  
 tillariett, Crocus, Corona Impe-  
 rialis, Martagon, Primula, Nel-  
 cken, Leucojen und Küchen-Kräu-  
 ter diesem Verzeichnisse einverlei-  
 ben wollen, maßen von diesen so  
 wohl, als denen Frucht-tragen-  
 den Bäumen ich besondere Cata-  
 logos jährlich neu auszugeben pfe-  
 ge. Wird Gott den Vorrath  
 ferner segnen, soll zu seiner Zeit  
 eine vollkommenerer Nachricht von  
 meinem möglichsten Fleiße dem  
 Publico Rechenschaft geben.

CLASSIS



CLASSIS PRIMA  
 PLANTARVM  
 IN  
 HIBERNACULO  
 ADSERVANDARVM.

A.

**A**BROTANVM Africanum, folio te-  
 reti, tridentato.

**A**BSINTHIUM latifolium arborescens.

- - - maritimum, Lauendulae folio.

- - - folio tenui, multifido, cam-  
 phoram spirans.

**A**CACIA vera, folio scorpioidis legu-  
 minosae.

- - - quae Acaciae similis Americana, spi-  
 nis cornu similibus.

- - - Americana, spinis albis, longis, cras-  
 sioribus.

- - - Africana, quae Acaciae similis, foliis  
 myrti parvis, aculeatis, pinnatis,  
 flore coccineo, tetrapetaloide.

- - - non Spinosa Flore albo.

**A**CANTHVS fatuus, mollis Virgilia.

- - - rarioribus et breuioribus aculeis.

**A**CER maximum, foliis trifidis, aut quin-  
 quifidis, Virginianum.

A 4

ACE-



ACETOSA arborescens, subrotundo fo-  
lio, Iusul. Fortunat.

ACRIVIOLA, flore pleno, maiore.

ADHATODA maior; Ecbolium.

- - minor Zeylanensium, angustifolia,  
flore luteolo.

AGERATVM Peruvianum, arboreum,  
folio lato, serrato.

AGRIMONIA, orientalis, humilis, radice  
crassissima repente fructu in spicam  
breuem congesto.

ALATERNOIDES Africana, Ericae fo-  
lio, floribus albicantibus, et mu-  
scosis.

- - Africana, Lauri serratae folio.

ALATERNVS Hispanica, folio latiore.

- - latifolia, Celastrus dicta, folio ex au-  
reo et viridi variegato.

- - Africana, Lauri serratae Stapelianae  
foliis.

- - argentea, seu foliis ex albo variis.

- - aurea, foliis ex aureo variis.

ALKEKENG1, fructu paruo verticillato.

ALOE, vulgari similis, maior, maculis  
albis picta, succo foetidior; vera  
vulgaris.

- - vera, minor; Succotrina angustifo-  
lia, spinosa, flore purpureo.

- - Americana, muricata.

ALOE



- ALOE Americana, muricata, foliorum  
margine luteo.
- - Americana, folio viridi, rigidissimo,  
foetido; Piet dicta.
- - Americana, folio Yuccae, arbore-  
scens.
- - Zeylanica, pumila, folio variegato.
- - Africana, caulescens, foliis glaucis,  
caulem ambientibus, spinosis.
- - Africana, caulescens, folio crasso,  
obscure viridi, spinis ad latera, et  
in dorso armato.
- - Africana caulescens, maculata, spi-  
nosa maior.
- - Africana, caulescens, perfoliata, glau-  
ca, non spinosa.
- - Africana, arborescens, montana, non  
spinosa, folio longissimo, plicatili,  
flore rubro.
- - Africana, margaritifera maior, folio  
in summitate triangulari, flore sub-  
uiridi.
- - Africana, margaritifera minor.
- - Africana, margaritifera, minima.
- - Africana humilis, spinis inermibus,  
et verrucis obsita.
- - Africana, folio breuissimo, crassissi-  
mo, flore subuiridi,
- - Africana, sessilis, foliis carinatis, ver-  
rucosis.
- - Africana, humilis, arachnoidea.



**ALOE** Africana, minima, atrouiridis, spinis herbaceis numerosis ornata.

- - Africana, humilis, triangularis, folio ex albo et viridi variegato.

- - Africana, ab vtraque parte albican-  
tibus maculis.

- - Africana, flore rubro, folio plano, verrucis, ab vtraque parte albican-  
tibus notata.

- - Africana, erecta, rotunda, folio par-  
uo, et in acumen rigidissimum ex-  
eunte.

- - Africana, folio triangulo, longissi-  
mo, et angustissimo, floribus luteis,  
foetidis; Iris vuaria, vulgo di-  
cta.

- - Africana, humilis, folio ex albo et  
viridi variegato, florum petalis re-  
flexis, rubris.

- - Africana, caulescens, foliis magis  
glaucis, caulem amplectentibus, et  
in mucronem obtusorem desinen-  
tibus.

- - Guineensis.

**ALTHAEA** frutescens Lusitanica, folio  
rotundiore, vndulato, ad solem mi-  
cante.

- - frutescens folio Bryoniae.



- ALTHEA peregrina, erecta, flore purpureo, striato; Althaea frutex.  
- - - - - maritima, arborea, veneta.
- AMARANTHVS Siculus, radice perenni.
- AMYGDALVS nana, flore pleno.
- ANACAMPSEOS frutescens, folio Portulacae maiore; Crassula. Telephium Portulacae folio.
- ANAGYRIS foetida, Cretica, oblongis foliis, floribus luteis.
- ANANAS aculeatus, fructu pyramidato, carne aurea.  
- - - - - aculeatus, fructu pyramidato, carne rubra.  
- - - - - syluestris, Brasiliiana; Kerbita.  
- - - - - Americana, syluestris.  
- - - - - non aculeatus, Pitta dictus.  
- - - - - folio vix serrato, lucide virens.  
- - - - - foliis per maiora interualla dispositis,  
- - - - - aculeatus folio rubescente.
- ANEMONE virginiana latiore folio.
- ANONIS purpurea, praecox.
- ANTIRRHINVM, angusto folio Linariae, eleganter variegato, flore rubro, rictu luteo.
- APIVM Macedonicum.
- APOCYNVM Americanum, folio Androsaemi maioris, flore Lili conuallium suauerubente.

APO-



- APOCYNVM erectum, fruticosum, folio  
 subrotundo, glauco.  
 - - erectum, Africanum, Salicis folio,  
 fructu villoso.  
 AQUIFOLIUM, folio aurato.  
 ARBUTVS folio ferrato.  
 ARISTOLOCHIA Indica, aromatica.  
 - - Cretica, Pistolochia dicta.  
 ARTEMISIA Delphinii folio viridi  
 caule rubello.  
 ARVM Africanum, flore albo, odorato,  
 moschato.  
 ARVUNDO satiua, hortensis.  
 - - Indica variegata.  
 ASCLEPIAS Africana Aizoooides, Aphyl-  
 la.  
 - - Africana Aizoooides, flore pulchre  
 fimbriato, maior.  
 - - Africana Aizoooides, folio compresso  
 digitato.  
 - - flore nigro.  
 ASCYRVM Balearicum, frutescens, flore  
 luteo, foliis minoribus, subtus ver-  
 rucosis; Myrto-Cistus Pennaei.  
 ASPHODELVS, flore albo, striato.  
 ASPHODELVS maritimus flore albo.  
 ASTER maritimus, flauus; Crithmum  
 chrysanthemum, folio tereti, crasso,  
 tridentato.  
 - - folio in summo obtuso; ceterum  
 praecedentis similis.

ASTER



**A**STER glutinosus et graueolus.

**A**STERISCVS annuus, foliis ad florem  
rigidis; Chrysanthemum.

maritimus, patulus; Aster supinus.

- - seu Asteriscoides, radio longiore, an-  
gustifolius; Aster Austriacus.

**A**STRAGALOIDES Lusitanica, T. Astra-  
galus Boeticus.

**A**STRAGALVS Orientalis Caule ab imo  
ad summum florido.

- - tuberosus scandens.

**A**TRIPLEX, seu Halimus frutescens lati-  
folius; Portulaca maritima.

- - seu Halimus angustifolius, fruticosus,  
procumbens.

**A**ZEDARACH, seu Arbor Fraxini folio,  
flore coeruleo.

**B.**

**B**ARBA IOVIS, flore albo.

lagopoïdes, Cretica, frutescens, in-  
cana, flore spicato, purpureo.

incana, flore luteo.

**B**ASELLA Horti Malabarici.

**B**ERMVDIANA, Iridis folio, flore coe-  
ruleo.

**B**IDENS Indica, Hieracii folio, caule ala-  
to; Chrysanthemum Curassai-  
cum.

**BIGNO-**



BIGNONIA Americana arbor, flore luteo, Fraxini folio; Clematis.

BRYONIA Zeylanica, foliis profunde laciniatis, floribus luteis, baccis rubellis.

- - - Africana, laciniata, radice tuberosa.

BVGLOSSVM orientale flore luteo.

BVGULA orientalis villosa flore inuerso coeruleo alba macula notato.

BVPLEVRIOIDES siue arbor umbellifera; Simpla nobla Canariensis.

BUXVS arborescens.

- - - foliis auratis, variegatis.

- - - maior foliis per Limbum aureis H. R. P.

**C**ALAMINTHA montana, praealta, Pulegii odore, dentatis foliis, floribus coeruleis dilutis.

CAMPANVLA maior, lactescens, pyramidalis; Lutetia.

CAMPHORA officinarum; Camphorifera arbor.

CANNACORVS latifolius, vulgaris, flore rubro; Canna Indica.

- - - flore coccineo, splendente.

- - - flore luteo punctato.

- - - angustifolius, flore flavescente.

- - - latifolius, flore coccineo, punctato, femine minore, ex Mechoacan.

CAN-



CANNACORVS maiori, angustio-  
re, et acutiore folio, flore ma-  
gno flavescente, punctis rubris va-  
rio.

- - latifolius, vulgaris, foliis variegatis.

- - glaucophyllus angustifolius.

CAPPARIS spinosa, fructu minore, fo-  
lio rotundo; vera.

CAPSICVM Brasiliense, siliquis minimis,  
oblongis, flauis.

CARAGANNA Siberica.

CARDVVS ferox.

CARTHAMV S Africanus frutescens, fo-  
lio Illicis spinoso, flore aureo.

CARYOPHILLATA Canadensis.

CARYOPHYLLVS, Flore ex spica pro-  
deunte, flore rubente.

- - flore cinereo.

- - flore luteo.

- - siue Tunica syluestris, flore pallido  
roseo, prolifero, id est, vno post al-  
terum ex eodem perianthio suc-  
crescente.

*Reliquos peculiare Catalogus re-  
censet.*

CASSIA Americana foetida, foliis ob-  
longis, glabris Orobi, odore opii vi-  
roso.

- - Americana, foliis longis, glabris, o-  
dore minus viroso; Cassia Fistula  
Alexandrina.

CAS-



- CASSIDA Orientalis Chamaedryos folio  
flore luteo.
- CATARIA angustifolia maior, flore coe-  
ruleo purpurascente.
- Lusitanica, erecta, folio Betonicae,  
tuberosa radice, flore coerulescen-  
te.
- - quae Horminum spicatum, flore et  
odore Lauendulae.
- - quae Sideritis Canadensis altissima  
Scrophulariae folio flore flau-  
scente.
- CEDRVS, folio Cypressi, fructu flau-  
scente; Oxycedrus.
- CELTIS, fructu nigricante; Lotus ar-  
bor.
- CERASVS Hottentottorum, folio fere  
oblongo, rotundo, crassissimo.
- CERATOCEPHALOS Virginianus foliis  
laeuibus flore luteo radiato.
- CEREVS erectus, altissimus, Surinamen-  
sis, spinis fuscis, costarum numero  
varians.
- - erectus, fructu rubro, non spinoso,  
lanuginosus, spinis albis.
- - erectus, spinosissimus, spinis flauis,  
polygonus, lanugine alba, pallefcen-  
te.
- - erectus, quadrangulus, costis alarum  
instar adfurgentibus.
- - scandens minor, trigonus, articulatus.
- CERE-



- CEREVS scandens maior, trigonus, lucidus, variegati coloris.  
- - scandens minor, polygonus, articulatus.  
- - Indicus, scolopendrii folio, plano, glabro, brachiato.  
- - erectus, gracilis, polygonus;  
CHAMAELAEA tricoccus.  
CHAMOMILLA maritima Absinthii folio crasso.  
CHENOPODIUM sedi folio minimo; Sedum frutescens, Ericae folio.  
CHRYSANTHEMOIDES osteospermon, Africanum odoratum, spinosum, viscosum.  
CINARA acaulos.  
CIRSIVM tuberosum, lactucae capitulis spicatis, floribus paruis purpureo-violaceis.  
CISTVS, Ladanifera.  
- - mas, maior, folio rotundiore, flore purpureo.  
- - mas, foliis undulatis, et crispis.  
- - foemina, viridibus foliis salviae, elatior, flore albo.  
- - foliis rosmarini; Ledon.  
CLEMATITIS Canadensis trifolia, dentata, flore albo.  
CLVTIA Frutex Aethiopicus Portulacae folio, flore ex albido virescente.

B

CNI-



CNICVS perennis, flore coeruleo; Tingitanus.

COCHLEARIA Glasti folio.

COLOCASIA; Arum Aegyptiacum.

- - Caule puniceo.

COLVTEA Aethiopica, flore phoeniceo, folio Barbae Iouis.

COMA aurea Africana, elatior, lini folio, similis Germanicae; sed flore maiore.

- - aurea africana fruticans foliis glaucis et in extremitate trifidis.

CONVOLVVLVS Syriacus, Scammonium dictus.

- - minor, spicae folio.

- - Althaeae, vel Bryoniae folio, flore carneo.

- - maritimus nostras rotundifolius.

CORALLODENDRON triphyllum spinosum flore ruberrimo.

CORONA SOLIS arborea, folio latissimo Platani.

CORONILLA Hispanica frutescens, maior; Colutea scorpioides maior.

- - scorpioides argentea, Cretica.

COTINVS coriaria Plinii.

COTYLEDON, Afra, arborescens, maior, foliis glaucis, oblongioribus, flore luteo.



- COTYLEDON Afra, frutescens, foliis orbiculatis, glaucis, limbo purpureo, et maculis viridibus ornatis; similis Sedo.
- - maior arborescens, Afra, foliis minoribus, crassissimis, viridioribus, minutissime punctatis; Capensis, folio semilobato.
- - Afra frutescens, flore umbellato, coccineo.
- - Afra, folio crasso, lato, laciniato, flosculo aureo.
- - Afra, folio minori, tereti, acuminato, viridi, Ficoidis facie, flore albo; Sedum Africanum, umbellatum, album.
- - Afra, frutescens, foliis longis, retusis depressis, et cruciatis, flore luteo.
- CRITHMUM; Foeniculum maritimum minus.
- - maius, odore apii.
- CYCLAMEN flore albo breui.
- - aestiuum persicum flore rubro, odorato.
- - Hederae folio autumnale flore albo.
- - Hederae folio autumnale, orbiculato circumroseo folio subtus rubente odorato flore.
- - Hederae folio, autumnale flore carneo.
- - folio rotundo.



**CYCLAMEN** hyemale, folio glabro, flore pallido rubro.

- - hyemale, folio variegato flore subtus purpureo.

**CYNOGLOSSA** argentea cretica.

**CYPRESSVS** meta in fastigium conuoluta.

- - ramos extra se spargens, mas.

**CYTISVS**, glabris foliis, subrotundis, frutescens; Trifolium arborescens.

- - Africanus, argenteus.

- - viridis.

## D.

**DORIA**, quae iacobaea Orientalis, Limonii folio.

**DORYCNIVM** Monspeliensium.

**DRACUNCVLVS** polyphyllus caule maculato.

- - Foliorum venis albis.

## E.

**ELICHRYSUM**, syluestre, latifolium, flore paruo, singulari.

- - syluestre, folio angustiori, longiori, superius viridi, inferius incano, flore singulari; Heliochrysum saxatile.

- - foetidissimum, Africanum, latifolium, calyce aureo.

- - foetidissimum, Africanum, latifolium, calyce argenteo.

ELI-



**ELICHRYSVM** Africanum, arboreum, folio Salviae, odore Rorismarini; Elichryso affinis.

**EMERVUS** Americanus filiqua incurua.

**EPHEDRA**, maritima, maior.

**ERYNGIVM** marinum.

**EVONYMO** Affinis, Aethiopica, semper virens, fructu globofo, scabro, foliis Salicis, rigidis, ferratis.

**EVPHORBIVM**, enneagonum, cerei effigie; caulibus crassioribus, spinis validioribus armatum.

- octogonum, cerei effigie.

- heptagonum, cerei effigie.

- heptagonum, spinis longissimis, in apice frugiferis.

- Afrum, polygonum, spinosum, caule tuberibus ornato; Tithymalus aizooides, spinis validissimis.

- tetragonum, et pentagonum, spinosum; Tithymalus.

- Afrum, caule simplici, squamato, tuberoso; Tithymalus.

- Afrum, caule simplici, squamato, Chamaenerii folio; Tithymalus.

- Afrum, minus, caule squamato, tuberoso, et simili Asclepiadis aizooidis minoris.

- trigonum, seu verum antiquorum.



**EUPHORBIVM** trigonum, erectum, minus, brachiatum; Tithymalus.

- - angulosum, foliis Nerii latioribus; Tithymalus aizoides, arborescens.

- - quod antephorbium.

## F.

**FABAGO**, Belgarum, siue Peplus Parisiensium; Capparis leguminosa.

- - Afra frutescens, minor, flore flauo, magno, unguibus petalorum fuscis; Capensis minor.

**FERVLA** Hispanica lucida.

**FICOIDES** Africana, quae Mesembrianthemum. Tripolii succulento folio, flore argenteo.

- - Africana, quae Mesembrianthemum, Bellidiflorum.

- - Afra, erectior, folio Calendulae, flore aureo; Chrysanthemum.

- - Africana, acaulos, foliis Aloes latissimis, crassissimis, lucidis, flore aureo, amplo; Mesembryanthemum, folio scalprato.

- - Africana, acaulos, folio triangulari, lucido, obtuso, flore aureo, magno.

- - Africana, acaulos, foliis triangularibus, longissimis, punctatis.

- - Africana, quae Mesembryanthemum tortuosum, foliis semperuiui, congestis, candidis floribus.

Fr-



- F I C O I D E S** Africana, folio variegato, aspero, ad apicem stella spinosa ornato, flore violaceo; Mesembryanthemum radiatum, ramulis prolixis, recumbentibus.
- - Africana, folio variegato, aspero, ad apicem stella spinosa ornato, flore purpureo-violaceo; Mesembryanthemum radiatum humile.
- - Africana, folio triangulari, securis forma; Mesembryanthemum folio dolabriformi, flore extus coccineo, intus aureo.
- - Africana, folio triangulari, glauco, perfoliato, breuissimo, apice spinoso; Mesembryanthemum perfoliatum, foliis minoribus, diacanthis.
- - Africana frutescens, perfoliata, folio triangulari, glauco, punctato; Mesembryanthemum perfoliatum, foliis maioribus, triacanthis, flore dilute purpureo.
- - Africana, folio triangulari, crasso, breui, glauco, ad tres margines aculeato; Mesembryanthemum deltoides, et dorso, et lateribus muricatis, minus, flore purpurascente.
- - Africana, quae Mesembryanthemum deltoides, et dorso, et lateribus muricatis, maius, floris colore violaceo.



FICOIDES Africana, fruticans, folio triangulari, scabro, tenui; Mesembryanthemum purpureum, scabrum, staminibus expansis.

- - Africana; Mesembryanthemum crassifolium, repens, flore purpureo.

- - Africana, quae Mesembryanthemum, foliis veruculiformibus, floribus melinis, umbellatis.

- - Africana, quae Mesembryanthemum frutescens, flore purpureo, rariore.

- - Africana, siue Mesembryanthemum acinaciforme, flore amplissimo, purpureo.

- - Africana, siue Mesembryanthemum falcatum, maius, flore purpureo, mediocri.

- - Africana, siue Mesembryanthemum falcatum, minus, flore carneo, minore.

- - Africana, fruticosa, caule, lanugine argentea ornato, folio tereti, paruo, longo, guttulis argenteis, quasi scabro; Mesembryanthemum pilosum, micans, flore purpureo.

- - Africana, fruticosa, foliis teretibus, tenuibus, acutis, longioribus; Mesembryanthemum pilosum, micans, flore purpureo pallidiore.

- - Africana, quae Mesembryanthemum micans,

micans,



micans, flore phoeniceo, filamentis atris.

**FICOIDES** Africana, quae Mesembryanthemum pugioniforme, flore amplo, stramineo.

- - Africana, erecta, foliis oblongis, triangularibus, glaucis, et punctatis, flore luteo.

**FICUS**, communis.

- - Bengalensis, folio subrotundo.

- - fructu rubro.

**FRUTEX** peregrinus, horto Bosiano Yertia mora. **BOSIANA** nunc Linnaeo dictus.

**G.**

**G**ALANGA, maior.

**GALE** feu Rhus Myrtifolia, Monspeliaca.

**GENISTA**, iuncea, Hispanica.

- - iuncea flore pleno.

**GENISTELLA**, herbacea, flore luteo; Chamaespartium.

**GERANIUM**, Africanum, Alchimillae, hirsuto folio, medio, obscuriore circulo notato, floribus rubicundis.

- - Africanum, arborescens, maluae folio, argentato.

- - Africanum, arborescens, maluae folio, plano, flore eleganti, Kermesino.

- - Africanum, foliis inferioribus Afari, supe-



superioribus Staphidifagriae, splendentibus, et acetosae sapore.

**GERANIVM** Africanum, vitis folio, odore Melissae.

- - Africanum, Alchimillae, hirsuto folio, floribus albidis.

- - Africanum, triste, noctu olens, folio longo, laciniato, hirsuto.

- - Africanum, tuberosum, et nodosum, aquilegiae folio, noctu olens.

- - Africanum, frutescens, foliis crassis, glaucis, acetosae sapore.

- - Africanum, Betonicae folio.

- - Africanum, frutescens, alceae folio, flore coccineo, fulgidissimo;

- - haematodes, flore variegato; Lancasterense.

**GNAPHALIVM**, maritimum.

**GRANADILLA**, pentaphyllos, flore coeruleo, magno.

- - folio tricuspidi, flore paruo, flavescente.

**GVAIAVA**, Americana, arborescens, alba, dulcis.

**GVIDONIA**, Ulmi foliis, floribus roseis  
Ulmi facie, arbuscula Aethiopica.

**H.**

**H**AEMANTHVS, Africanus, H. L. B.  
caule maculato; Narcissus Indicus,  
puniceus.

HAR-



HARMALA Dodonaei.

HEDERA, monophyllos, conuoluuli folio; siue Menispermum, aut clematis Virginiana scandens, hederaceo folio.

HEDYSARVM, triphyllum, Canadense.

HELIOTROPIVM, Canariense, arbore- scens, Scorodoniae folio.

HERMANNIA, frutescens, folio Ibisci, hirsuto, molli; Ketmia.

HORMINVM sanguineum radice tube- rosa.

HYACINTHVS, Indicus, tuberosus.

- - Indicus, tuberosus, flore pleno, albo.

- - stellatus Peruanus.

HYOSCYAMVS, albus, maior, umbilico floris viridi.

- - maior, albo similis, umbilico floris atro purpureo.

- - Creticus, luteus, maior.

HYPERICVM, frutescens, Canariense.

- - frutescens, foetidum, minus.

I.

IACEA, arborea, argentea, Ragusina.

- - luteo flore, capite spinoso, folio in- tegro, alio diuiso; Carduus Grae- cus, erysimi folio.

IACOBAEA, maritima.

- - maritima, latifolia.

IAS-



- I A S M I N V M**, vulgatus, flore albo.  
 - humilium, magno flore, Catalonicum.  
 - humile, luteum.  
 - luteum, vulgo dictum bacciferum.  
 - - Indicum, flauum, odoratissimum.  
 - azoricum, trifoliatum, scandens, flore albo, odoratissimo.  
 - Arabicum, aurantii folio, flore albo, pleno.  
 - - Arabicum flore simplici.  
 - quod Coffee arbor; Iasminum Arabicum, Castaneae folio, flore albo, odoratissimo.

**I V N I P E R V S**, Bormudiana.

- - Virginiana foliis vbique Iuniperinis.

**K.**

**K E T M I A**, Syrorum quibusdam, flore coeruleo.

- Syrorum, flore purpuro-violaceo.  
 - - Syrorum, flore albo.  
 - - Sinensis, fructu subrotundo, flore simplici.  
 - Africana, populi folio; Althaea rosea, peregrina.  
 - Aegyptiaca, semine moschato, Abelmosch dicta.  
 - - Americana, folio Papayae, flore magno, flauescente, fundo purpureo, fructu



fructu pyramidali, hexagono, erecto; folio Manihot serrato.

KLEINIA, Tithymaloides Nerii Folio.

L.

LAPATHVM, praestantissimum, Rhabarbarum.

LARIX.

LAVENDVLA, folio multifido.

- - folio multifido, flore albo.

- - folio multifido tenuiter dissecto.

LAVRO Cerasus.

- - Folio variegato.

LAVRVS, Indica.

- - latifolia mas.

- - vulgaris mas.

- - vulgatior, folio elegantissimo, variegato, aureo.

- - vulgaris folio undulato.

LENTISCVS, vulgaris.

LEONVRVS, Africanus, Sideritidis folio, flore phoeniceo, maiore.

- - maior, capitis bonae spei, Melissae folio.

- - Americanus; Cardiaca Nepetae folio.

LEVCANTHEMVM, Canariense, sapore pyrethri.

LEVCOIVM, frutescens, folio argentato, flore luteo, pleno; et plures Leucocoi species.

LEV-



LEUCOIVM maritimum laciniatum.

- - Foliis crispis.

LIGVSTRVM, foliis e luteo variegatis.

LILAC Syringa Persica.

LILIO-NARCISSVS, Indicus, saturato colore purpurascens.

- - Indicus, flore albo, exterius rubente.

- - Iacobaeus, flore sanguineo, nutante.

LIMONIVM, maius; Behen rubrum.

- - minus, Bellidis folio, flagellis foeniculaceis.

- - peregrinum, foliis Asplenii.

LINVM maritimum luteum.

LOTVS, polyceratos, frutescens, incana, alba, maior, latifolia; Lybica Dalechamps.

- - polyceratos, frutescens, incana, alba, filiquis curtis; haemorrhoidalis.

- - polyceratos, frutescens, Cretica, argentea.

- - angustifolia, flore luteo, et purpureo, ex Insula S. Iacobi.

LYCHNIS, frutescens, myrti folio; Been albo similis.

- - Graeca, sedi arborescents folio, et facie, flore albo.

LYSIMACHIA, semper virens, spicata, flore albo; Ephemerum.

- - Canadensis, flore luteo, folio Ialap-pae.

MAIO-



M.

**M**AIORANA, folio rotundo.

MALVA, humifusa, minima Sherardi.

MALVS AVRANTIA Anglica Folio et  
Fructu variegato.

- - Agostarolo, quae mense Augusto  
maturat.

- - Co Fior et Foglie rosseggiante, Flore  
foliisque rubellis.

- - Con Scorza grossa, cortice crasso.

- - Con Scorza sottile, cortice tenui.

- - Bergamotto.

- - Lusitanica, di Portugal

- - Cretica, foliis crispis, di Candia co Fo-  
glie rizze.

- - Cretica Foliis planis, di Candia con  
Foglie Lisse.

- - Flore duplici, con Fior doppio.

- - Folio crispo longo

- - Folio crispo rotundo.

- - Folio crispo, folio et fructu variega-  
to, Riche depouille.

- - Folio angusto, folio et fructu varie-  
gato: Turcica seu Turquine angu-  
stifolia.

- - Folio obtuso cortice crasso.

- - Folio Salicis.

- - Fructu acido maiore.

- - Fructu acido minore.

MALVS



- MALVS AVRANTIA Fructu malo Citrio  
 praegnante, Foetifera: Bizaria Li-  
 monata.
- - Fructu malo Citrio praegnante Folio  
 ex albo variegato.
  - - Fructu acri dulcique medulla maiore.
  - - Fructu acri dulcique medulla mino-  
 re.
  - - Hierichunteum medulla rubra.
  - - Fructu Corniculato seu Hermaphro-  
 diticum.
  - - Fructu Virgato et striato.
  - - Fructu stellato.
  - - Fructu Verrucoso.
  - - Fructu maximo Verrucoso. Gigan-  
 te Verrucoso.
  - - Nana.
  - - Fructu pyriformi: Peretto.
  - - Fructu mellis odore: Melle rosa o-  
 dorata.
  - - Fructu melonis: Incanellato.
  - - Fructu Limae, inlimata.
  - - Fructu Limonii: Limonii facie.
  - - Fructu monstrofo foliis crispis.
  - - Syluestris.
  - - maior cortice amaro medulla suaue  
 dulci.
  - - Sinensis fructu magno oblongo.
  - - Sinensis fructu magno rotundo.
  - - Sinensis fructu paruo.
  - - Fructu Quercino.

MALVS



MALVS AVRANTIA, Pomum Adami.

- - Fructu maximo: Pompelmoes Ori-  
entale, Ostindisch.

- - Fructu maximo: Pompelmoes Ori-  
entale folio crispo.

- - Fructu maximo: Pompelmoes Occi-  
dentale, Westindisch.

- - Triplici fructu, Clemaat Batauis dicta,  
Kloster Apfel.

MALVS LIMONIA Fructu pusillo dul-  
ci. Limonetto dolce.

- - Fructu pusillo, dulcis Romana.

- - Fructu maiore dulci.

- - Fructus Cortice crasso.

- - Fructus Cortice tenui.

- - Fructu mucronato.

- - Pyri effigie, Spadafora.

- - Fructu digitato: Zatella.

- - Aurantio praegnans, Bizaria; Limo-  
nium foetiferum.

- - Fructu Cucumerino.

- - Fructu Pyri minore, Peretta.

- - Fructu Pyri maiore, Bergamotto.

- - Fructu Verrucoso: seu scabiosa.

- - Fructu Cucurbitaceo, Zuchetta.

- - Pomum Adami seu Lima acida ma-  
ior.

- - Pomum Adami fructu saturate luteo.

- - Pomum Paradisi.

- - Pusilla Pila.

- - Romana.

C

MA-



- MALVS LIMONIA, Pusilla Calabriae fructu acido: sicut Limonet.
- - Fructu magno dulci folio variegato.
  - - Salicis folio.
  - - Lauri folio.
  - - Latifolia ferrata.
  - - Fructu inaurato.
  - - Fructu Quercino.
  - - Folio inaurato, Geel op het blaet.
  - - Fructu monstroso, Florentina.
  - - Hispanica, di Spagna.

MALVS LIMONIA di Gallicia.

- - di Valencia.
- - Flore pleno.
- - Flore rubente.
- - Spadafora Grande.
- - Spadafora Regina.
- - Grobolosa.
- - Ligustica.
- - Montana, Laura Gentile.
- - Spongino di Spagna:
- - Palladina della gran forte.
- - Pontina di Spagna Piccola.
- - Straparente.
- - Gout Limonia.
- - Salerno di Genoua.
- - Salerno Monstroso.
- - Van de Marer
- - Baklaar.
- - Citrata parua: Cedro Piccolo.

MA-



- MALVUS LIMONIA Citrata Fructu longo maximo: Cedro grosso Pondeloto.  
 Citrata fructu rotundo maximo.  
 Citrata Fructu monstroso.  
 Hebracae fructu Moschato.  
 Fructu mucronato s. Remi Citrato s. Remi.  
 Barbarina. Cedrato Barbarino.  
 Citrea Sylvestris.  
 Citrea Medulla acri.  
 Medulla dulci.  
 MARRUBIASTRUM Cardiacae folio.  
 Hispanicum calyce stellato.  
 MARRUBIVM foliis sericeis argenteis.  
 MARVM, Syriacum.  
 Hispanicum, nigrum, fruticans, odore minus acuto, flore purpurascen-  
 te.  
 MASTICHINA.  
 MEDICA, marina.  
 MEDIGAGO, trifolia, frutescens, incana;  
 Medica.  
 MELIANTHVS, maior.  
 minor, foetens.  
 MELOCACTVS, Americana, minor, lactescens.  
 MESPILVS, Apii folio, laciniato; Aro-  
 nia.  
 MILLEFOLIUM flore luteo.

MA

C 2

MIMO



- MIMOSA, folio Sennae, lato, spinosa,  
Aeschynomene spinosa, latifolia.  
- - maior, frutescens, spinosa; Sensitiua  
maior, siue Aeschynomene.  
- - spuria de Phernambucq; Mimosa  
Italica.
- MITELLA, Americana, florum albidis  
petalis, fimbriatis, Cortusae simi-  
lis.
- MOLDAVICA, Americana, trifolia, o-  
dore graui; Cedronella Canarien-  
sis.
- MOLLE.
- MUSA, fructu cucumerino, longiori.
- MYRRHIS, Sicula, elatior, tenuioribus  
foliis; Chaerophyllum Siculum So-  
phiae folio, villoso semine.
- MYRTVS, communis, Italica.  
- - folio odore Citri, cauliculis rubenti-  
bus.  
- - foliis latioribus, Romana.  
- - angustifolia, Baetica.  
- - foliis latioribus, flore pleno.  
- - minor, vulgaris siue Tarentina.  
- - foliis minimis et mucronatis.  
- - foliis mucronatis, ex albo et viridi  
variegatis.  
- - Balsamica foliis mali Granati foliis  
quandoque ternis.  
- - Buxi folio.

NAR-



N.

**N**ARCISCVS, maritimus.

**N**ERIVM, floribus rubescentibus; Rhododendrum.

- - flore simplici, albo.

- - Indicum, latifolium, flore variegato, odorato, pleno.

- - angustifolium flore carneo odorato.

O.

**O**ENANTHE Myani.

**O**LEA, sativa, domestica.

**O**PVNTIA, maxima, folio spinoso, latissimo, longissimo.

- - maior, spinis validissimis, flavescentibus munita; Tuna.

- - quae Tuna elatior, spinis validis nigricantibus.

- - vulgo Herbariorum.

- - Curassauica, minima.

P.

**P**ALIVRVS.

**P**ALMA, dactylifera, maior.

- - dactylifera, folio flabelliformi, humilis, non spinosa.

- - maior, dactylifera, folio flabelliformi, pedunculo ad latera durissimis magnisque spinis armato.



PALMA foliis longissimis, pendulis, absque vilo pedunculo, ex caudice glabro enatis; Draco Arbor.

PARONYCHIA Hispanica.

PERICLYMENUM, Virginianum, semper virens, et florens.

- - Virginianum, foliis variegatis.

PERIPLUCA, foliis oblongis.

- - Monspeliaca, foliis acutioribus; Apocynum scandens, Scammonii facie, amplexicaule.

- - Africana, foliis oblongis, angustis, flore luteolo.

PHALANGIUM, Africanum, foliis cepaeis, floribus spicatis, aureis; Aloe falso dicta.

- - Africanum, foliis Ficoidis, floribus spicatis, aureis.

PHASEOLUS Americanus, perennis, cochleato flore, Caracalla dictus.

- - Africanus, Tamarindi foliis, qui Abrus dicitur, fructu coccineo, hilo nigro.

- - Indicus, perennis, floribus purpurascens.

PHILLYREA, folio Ligustri.

- - angustifolia prima.

PHLOMIS, fruticosa, Salviae folio, latiore, flore luteo; Salvia fatua.

PHYTOLACCA, Americana, fructu minori

nori



Handwritten text in the top left corner, possibly a page number or title, appearing as "100" and "1000".



Handwritten text at the bottom left corner, possibly a name or reference, appearing as "L. 1000".

Handwritten text at the bottom right corner, possibly a name or reference, appearing as "L. 1000".





Schuberth delin.

C. F. Boëtius sc.



nori; Amarauthus baccifer, Circaeae folio.

PIMPINELLA, spinosa, semper virens.

PINVS, fatiua.

- - Siberiensis.

PLUMBAGO, Ceylanensium, folio splendente, Ocymastri, flore lacteo.

POLIVM, montanum, luteum, magis odorum.

- - montanum, repens, incanum, flore purpurascete.

PSEUDO Acacia Virginiana, non spinosae, nomine missa; Anonyma, donec nomen detur a peritis.

PSEUDO-DICTAMNVS, verticillatus, inodorus, maior.

- - Hispanicus, amplissimo folio, candido, et villoso.

PV LICA, quae malum granatum fert.

- - granatus, flore pleno, maiore; Balauftia.

PYRETHRVM.

R.

**R**APVNTIVM, maximum, coccineo, spicato flore; Flos Cardinalis, flore Kermefino.

- - Americanum, flore dilute coeruleo; Rapunculus.

RHABARBARVM crispum Muntingi.

RHAMNVS cortice albo angustifolius.

C 4

RHA-



RHAMNVS spinis oblongis, cortice albo, Monspeliensium.

RHAMNI primi altera species.

RICINVS, minor, perennis, Americanus.

ROSMARINVS hortensis.

- striatus, siue aureus.

- hortensis, angustiore folio, argenteus.

RUBVS flore pleno.

RUSCVS, angustifolius, fructu folio innascente.

- Latifolius, fructu folio infidente; Laurus Alexandrina.

- angustifolius, fructu summis ramulis innascente; Laurus Alexandrina.

- myrtifolius, aculeatus.

RUTA, Chalepensis, latifolia, villosis petalis.

- hortensis, minor, tenuifolia, foliis variegatis, argenteis.

**S**ALICASTRUM Buxbaumii.

SANTOLINA, foliis teretibus; Abrotanum, foemina, flore sulphureo.

- flore maiore, foliis villosis, et incanis.

- foliis, obscure virentibus, asperioribus, flore aureo.

SATUREIA spicata, siue S. Iuliani quorundam; Tragoriganum.

SAV-



S A V R V R V S, repens, lanceolatus; Serpentaria repens, Bryoniae nigrae folio ampliore, pingui, Virginiana.

S C A B I O S A, Africana frutescens, foliis crenatis, flore pallido, coeruleo.

S C I L L A, vulgaris, radice rubra.

S C L A R E A, folio triangulari, caule tomentoso.

- Indica, arborescens, calyce campanulato, flore pulchro aurantio, Leonuri maioris simili Horti Waltheriani

- Syriaca flore albo.

S C R O P H V L A R I A, Hispanica, Sambuci folio, glabro, flore viridi, et phoeniceo magno.

- Ruta canina dicta.

- Pyrenaica.

S E D V M, maius, arborescens.

- foliis variegatis.

- Canarinum, foliis omnium maximis.

- Africanum, frutescens, folio longo, ferrato, confertim nato.

- montanum, tomentosum, gnaphaloides.

- minus a rupe S. Vincentii; rupestre repens.

- Afrum, saxatile, foliolis Sedi vulgaris, in rosam vere compositis; Crasfula orbicularis, repens, folio Semperuiui.



- SEDUM Africanum, humile, Ficoidis folio; Crassula caesposa, longifolia.
- SENECIO, Africanus, frutescens, folio retuso; Conyza Africana.
- - Africanus, arborescens, folio ferrato.
- - Africanus, arborescens, folio ficoidis.
- SESBAN Alpini.
- SIDERITIS, Alpina, hyssopifolia.
- - Orientalis, Phlomidis folio.
- SILIQVA, edulis.
- SILIQVASTRUM, arbor Iudae.
- SMILAX, aspera, fructu rubente.
- - quodammodo spinosa, fructu nigro.
- - non spinosa.
- SMYRNIVM Matthioli.
- SOLANVM, scandens, foliis ex albo variegatis, flore coeruleo.
- - pomiferum, frutescens, spinosum, Africanum, flore Borriginis, folio Quercus, profunde laciniato.
- - pomiferum, frutescens, spinosum, Indicum, folio incano, caule spinoso, fructu rotundo.
- - molle, foliorum nervis et aculeis flavescentibus, fructu mammoso.
- - pomiferum, frutescens, spinosum, Indicum, folio, et caule spinoso; magis viridi.
- - fruticosum, bacciferum; Amomum Plinii Strychnodendron.

SOLA-



SOLANVM scandens flore albo.

SPHONDILIVM angustifolium Panax  
Heracleonis.

STACHYS, Lusitanica, frutescens maior;  
Teucrium Regium.

- - Canariensis, frutescens, verbasci fo-  
lio, flore albo.

STOECHAS, purpurea, Arabica.

- - Folio ferrato.

SUBER latifolium, perpetuo virens;  
Phellos.

T.

**T**AMARISCVS Germanica.

- - Narbonensis.

TANACETVM, Africanum, arborescens,  
Lauendulae multifido folio.

TAXVS sylvestris.

TELEPHIOIDES Legitimum Imperati.

TEREBINTHVS; Pistacia vera.

- - vulgaris, mas.

TETRAGONOCARPVS, Africanus, fru-  
ticans, folio angusto.

TEUCRIVM, calice tubulato, flore lu-  
teolo.

- - Baeticum, calyce campanulato.

THAPSIA Canadensis lutea.

THLASPIDIVM, fruticosum, folio. Leu-  
coii, semper florens.

- - Persicum, folio ex viridi et aureo va-  
riegato.

THY-

XYLON



**THYMVS**, moschatus, vulgari duriori similis; Serpillum moschatum.

**TINVS**, prior Clusii.

**TITHYMALVS**, Characias, amygdaloides; Characias.

- Indicus, frutescens, ramosissimus, pene aphyllus.

- Indicus frutescens.

- - aphyllus Mauritaniae, Imper.

- maritimus, angustiore Anacampserotis folio, in spinam breuissimam desinente.

- - Orientalis, Anacampserotis folio, flore magno, cristato.

**TOXICODENDRON**, trifoliatum, erectum, foliis minoribus.

**TRAGACANTHA**.

**TRIFOLIUM**, bitumen redolens.

**TULIPIFERA**, arbor Virginiana.

V.

**V**ERONICA Americana erecta frutescens.

**VIBURNUM**, Americanum, odoratum, folio Urticae, floribus miniatis.

**VITEX**, foliis angustis, cannabis modo dispositis, flore coeruleo.

- - siue agnus castus.

- - trifolia, minor, Indica, ferrata.

XYLON



X.

**X**YLON, arboreum; Gossypium frutescens.

Y.

**Y**VCCA, folio aloes.

- - Americana caulescens altissima arboris draconis folio.

Z.

**Z**INGIBER, latifolium, sylvestre.

**Z**IZIPHVS.



CLAS-



CLASSIS SECUNDA  
 PLANTARVM  
 PERENNIVM.

## A.

**A**BROTANVM.

ABSINTHIUM, vulgare, latifolium.

- - insipidum.

- - Ponticum, tenuifolium, incanum.

- - marinum, album; Seriphium Belgi-  
 cum.

ACANTHVS aculeatus.

ACETOSA, maior, pratensis.

- - Hispanica, maxima.

- - rotundifolia, hortensis.

- - foliorum luteolis venis.

- - maior, lanceolata.

- - minor, lanceolata.

ACONITVM, luteum, lycoctonum, ma-  
 ius; Napellus.

- - idem, flore pallidior, luteo.

- - salutiferum; Anthora.

- - flore coeruleo; Napellus, flore ma-  
 iore.

ACORVS, siue Calamus aromaticus.

ADI-



- ADIANTHVM album.
- ADONIS, Hellebori radice; Helleborus  
Hippocratis, flore luteo; Pseudo-  
Elleborum.
- AGERATVM, quod Eupatorium Me-  
sue.
- AGRIMONIA, odorata; Eupatorium o-  
doratum.
- - - vulgaris.
- - - minor, flore albo.
- AIVGA.
- ALCEA, vulgaris, flore roseo.
- - - vulgaris, candidiore flore.
- - - cannabina, fruticosa;
- - - Thuringiaca, folio molli, flore ma-  
iori roseo.
- - - Virginiana; Abutilon, vel Althaea  
Ricini folio.
- ANACHIMILLA, maior.
- - - minor, perennis, alpina.
- ALISMA.
- ANKERENGI.
- ALLOVM, fatium.
- - - alterum, caulis summo in circulum  
conuoluto; aliis Serpentinum di-  
ctum.
- - - urfinum, latifolium, syluestre.
- - - angustifolium, montanum, bicorne.
- - - angustifolium, caule folia perforan-  
te, vitigineum.
- ALSINE, memorum altissima.

ALSI-



- ALSINE pratensis, gramineo folio, ampliore.  
 - - pratensis, gramineo folio, angustiore.  
 ALTHAEA, vulgaris, folio molli, flore carneo.  
 - - purpurascente flore.  
 ALYSSUM fruticosum incanum Thlaspi Mechlinense.  
 AMMI, perenne; Falcaria.  
 ANACAMPSEOS seu Fabaria, flore albo.  
 - - seu Telephium, radice rosam spirante.  
 - - minor; Sedum.  
 - - flore purpureo.  
 ANAGALLIS, lutea memorum.  
 ANDROSAEMUM, foetidum, maximum, frutescens; Siciliana.  
 ANEMONE, montana, flore albo, maior sylvestris.  
 - - hortensis; et variae eius species.  
 ANEMONOIDES, flore albo; Ranunculus.  
 - - seu Nemorosa, flore incarnato; Ranunculus.  
 - - flore pleno, purpurascente.  
 - - flore luteo, unico.  
 - - flore luteo, bino, et terno; Ranunculus.

ANE-



ANEMONOIDES flore albo, pleno.

ANGELICA, sativa.

- - sylvestris, maior, minoribus foliis.

- - sylvestris, repens; Podagraria.

ANONIS, spinosa, flore purpureo, vulgaris.

- - spinosa, flore albo.

- - spinis carens, floribus candidis.

- - spinis carens, flore purpureo.

ANTIRRHINUM, maius, flore rubro, rictu luteo.

- - flore albo, rictu luteo.

- - flore carneo, rictu aureo.

APIOS, Americana; glans terrestris.

APIUM, tenuifolium.

- - folio crispo.

- - sativum.

- - dulce; celeri Italarum; apium

- - Macedonicum.

- - folio subrotundo.

APOCYNUM, Americanum, aut Syriacum maximum, latifolium, glomeroso flore roseo, odorato, in umbella.

- - erectum, Canadense, angustifolium, flore rubro.

AQVILEGIA hortensis flore coeruleo pleno.

- hortensis flore incarnato pleno.

D

AQVI-



- - - **AQVILEGIA** hortensis flore coeruleo in albo variegato.  
 - - hortensis flore pallide coeruleo pleno.  
 - - hortensis flore albo pleno.  
 - - hortensis flore rubro pleno.  
 - - hortensis flore violaceo in albo variegato pleno.  
 - - hortensis flore rubro in albo variegato pleno.  
 - - hortensis flore cinereo simplici.  
 - - hortensis flore rubro simplici.  
 - - hortensis flore albo simplici.  
 - - hortensis flore coeruleo simplici.  
 - - stellata flore rubro pleno.  
 - - stellata flore albo pleno.  
 - - stellata flore caeruleo pleno.  
 - - stellata flore purpureo pleno.  
 - - stellata flore albo simplici.  
 - - stellata flore rubro simplici.  
 - - pumila, praecox, Canadensis.  
**ARISTOLOCHIA**, longa.  
**ARTEMISIA**, caule rubro.  
 - - caule, ex viridi albicante.  
**ARVM** maculatum maculis nigris.  
 - - vulgare non maculatum.  
**ARVND**O variegata.  
 - - Vulgaris Phragmites.  
**ASARVM**.  
**ASCLEPIAS**, flore albo; Vincetoxicum.  
 - - seu Vincetoxicum, flore nigro.

Ascy-



ASCYRVM, magno flore; Androsae-  
num maximum, bacciferum.

ASPARAGVS, hortensis.

ASPHODALVS, flore luteo, folio fistu-  
loso.

ASPLENIVM, seu Ceterach.

ASTER, qui Helenium vocatur.

- - nouae Angliae, flore purpureo-vio-  
laceo.

- - noui Belgii, umbellatus.

- - folio salicis, hirsuto, flore luteo, Au-  
striacus.

- - folio glabro, salicis, flore luteo;

- - Atticus, flore coeruleo.

- - folio salicis, angustiore; - Austria-  
cus.

- - flore albo, specioso, folio angusto; an-  
serotinus, procerior, ramosus, belli-  
dis syluestris flore.

- - Americanus latifolius puniceis cauli-  
bus.

ASTERISCVS, folio angusto, aspero, ob-  
scure viridi, non ferrato; de reliquo  
similis Asteri IV. Austriaco.

ASTRAGALVS, folio subdulci.

- - Orientalis altissimus, folio Galegae,  
flore paruo, flauescente, siliqua cur-  
ta;

- - purpureus, Monspeliacus.

- - repens, siliqua curta, tenuiore folio,



flore ex caeruleo purpurascente;

ASTRAGALVS repens, filiqua curta;

Glaux, flore ochroleuco.

- - luteus, perennis, filiqua gemella, rotunda, vesicam referente.

ASTRANTIA.

B.

**B**ALLOTTE.

BALSAMITA, quae Mentha Saracenicā, et Graeca.

BELLADONNA; Solanum maius.

BELLIS hortensis flore rubro multiplici fistuloso H. R. Par.

- - flore pleno magno ex candido et rubro vario.

- - sylvestris minor flore misto.

- - hortensis flore pleno magno vel paruo albo.

- - flore carneo toto fistuloso.

- - Flore carneo radio tantum fistuloso.

- - Flore albo radio fistuloso.

- - Prolifera variegata.

BETONICA, Danica, siue maior ramosa, flore albo.

- - purpurea, vulgaris.

- - Orientalis folio longissimo.

- - flore carneo.

BISTORTA, maior.

BLATTARIA, flore albo, extus violaceo.

BLAT-



**BLATTARIA** flore luteo, rugoso, verba-  
sci folio.

- - nigrae violae flore.

**BRVNELLA**, flore magno, coeruleo.

- - folio non dissecto, flore albo.

- - folio laciniato, flore purpureo.

**BRYONIA**, alba.

- - baccis nigris;

**BVGLOSSVM**, sylvestre, angustifolium.

- - sylvestre angustifolium, flore albo.

- - maiore flore, coeruleo, diluto.

- - latifolium, flore minori borraginis;

Borrago, semper virens, maior.

- - montanum, flore atropurpureo.

**BVGVLA**, montana, villosa, flore coeru-  
leo pallidior.

- - Flore coeruleo.

- - Flore albo.

- - sylvestris, flore suauerubente.

**BVPHTHALMVM**, tanaceti minoris fo-  
lio, flore aureo; Bupthalmum

Chrysanthemo congener.

- - seu Leucanthemum vulgare.

**BVPLEVRVM**, folio angustiore.

- - latifolium.

**BVTOMVS**, flore roseo; Iuncus floridus.

## C.

**CALAMINTHA**, vulgaris.

- - montana folio aureis maculis notato.

- - magno flore.

## D 3

## CAME-



CAMERARIA, Alfine fluuiatilis.

CAMPANULA, Persicae folio, angusto, flore coeruleo.

- - Persicae folio, flore coeruleo, pleno.

- - hortensis folio et flore oblongo: viola mariana Dodonaei.

- - Persicae folio, angusto, maior, flore albo.

- - Persicae folio, angusto, flore albo, pleno.

- - radice esculenta.

- - quae Rapunculus.

- - sylvestris, inferius fere rotundifolia.

- - maxima, foliis latissimis, flore coeruleo.

- - maxima, foliis latissimis, flore albo.

- - folio vrticae, maiore, flore coeruleo.

- - folio vrticae, maiore, flore albo.

- - folio vrticae, maiore, flore coeruleo pleno.

- - folio vrticae, maiore, flore albo, pleno.

- - conglomerata, Pratensis; Trachelium, flore pallido, coeruleo.

CAPNOIDES, flore purpureo et luteo; Pseudo-fumaria Indica.

CARDAMINE, flore maiore, elatior; Nasturtium aquaticum, maius, et amarum.

CARDIACA, flore albo.

- - flore roseo, pallido.

CAR-



CARDIACA crispa.

CARDVVS, tomentosus, Acanthi folio,  
altissimus, Lusitanicus.

- - nemorum altissimus; Cirsum.

- - scolymus sylvestris.

CARLINA, acaulos.

CARYOPHYLLATA, vulgaris.

- - vulgaris, folio variegato.

- - Alpina, aureo flore magno.

- - capite nutante, aquatica.

- - montana, flore luteo, nutante.

CARYOPHYLLVS, plumosus, sylvestris,  
flore albo.

- - barbatus, sylvestris, flore rubro,  
pleno.

- - barbatus idem, vel Carthusianorum  
flos simplex, aut armerius.

- - sylvestris, flore purpureo.

- - sylvestris, siue tunica sylvestris mini-  
ma.

CASSIDA, Lamii folio, flore ex parte  
purpurascente, vel exalbido.

- - vulgaris; Scutellaria.

CATARIA, maior, vulgaris; Nepeta.

CEPA.

- - vulgaris rotunda alba.

- - vulgaris longa.

CENTAVRIVM, maius, Orientale, ere-  
ctum, glastifolium, flore luteo.

CHAEROPHYLLVM, palustre, latifo-  
lium, flore albo; Myrrhis palustris.

D 4

CHAE-



- CHAEROPHYLLUM, flore rubello.  
 CHAMAECLEMA, Hedera terrestris.  
 - - folio variegato.  
 CHAMAEDRYS, maior, repens.  
 - - minor, repens.  
 - - multiflora, repens, Hispan. folio pul-  
 chre laciniato, flore albido, facie  
 Teucris Orientalis.  
 CHAMAEMELUM, Romanum, siue no-  
 bile.  
 CHAMAENERION, quod Lyfimachia  
 speciosa.  
 - - aquaticum, filiquosum, hirsutum,  
 flore magno; Lyfimachia.  
 - - glabrum; Lyfimachia purpurea, fili-  
 quosa, an filius ante patrem.  
 CHELIDONIUM.  
 - - foliis, et floribus valde laciniatis.  
 CHONDRILLA, fonchi folio, flore pur-  
 purascente.  
 - - fonchi folio flore luteo.  
 CHRISTOPHORIANA.  
 CHRYSOSPLENIVM; Saxifraga aurea.  
 CICHORIVM.  
 - - flore albo.  
 - - flore roseo.  
 - - hortense: Endiuiam,  
 folio crispo.  
 CICVTARIA latifolia foetidissima.  
 CINARA.  
 - - hortensis, aculeata.

CIR-



CIRCAEA, Lutetiana.

CIRSIVM maximum incanum bulbosa  
radice Clus.

- - maius singulari capitulo magno vel  
incano varie dissectum.

- - Flore purpureo.

- - Flore albo;

- - acaule, flore purpureo; Carduus  
acaulis.

- - pratense, foliis latioribus, diuisis, vi-  
ridibus, floribus flavescentibus, in  
capite folioso.

CISTVS, folio Rorismarini latiore; Le-  
dum Silesiacum.

CLEMATITIS; Flammula surrecta, alba;  
Flammula altera.

- - Pannonica, erecta, flore violaceo.

- - scandens, folio laciniato, Flore coe-  
rulescente.

- - Flore coeruleo, pleno.

CLINOPODIUM, vulgare.

COCHLEARIA, folio cubitali; Armo-  
racia vulgaris.

COLCHICVM vulgare.

- - vulgare purpurascence Flore.

- - candidum multiflorum.

- - pleno Flore variegatum.

- - pleno flore striatum.

CONVALLIVM flos: Liliium Conuallium  
foliis ex aureo et viridi striatis.



CONVALLIVM flos hortensis latifolius  
Flore magno.

- - Latifolius sylvestris.

- - Flore rubente.

- - Flore ex rubro striato.

CONVOLVULVS minor arvensis flore  
roseo.

- - maior flore albo.

CONYZA, Pyrenaica, flore aureo, foliis  
rugosis Primulae veris.

CORONA IMPERIALIS, vulgaris.

- - folio argentato. Vid. Catal. Flo-  
rum.

CORONA SOLIS, altissima, Virginiana;  
Chrysanthemum angustifolium, vi-  
ride.

- - paruo flore, radice tuberosa, escu-  
lenta; Chrysanthemum.

- - foliis amplioribus, laciniatis; Doro-  
nicum Americanum maius.

- - foliis angustioribus, laciniatis.

- - quae Chrysanthemum Americanum,  
perenne, latifolium.

CORONILLA, Flore vario, herbacea.

CRACCA, syluatica, maior, perennis.

CRAMBE, Orientalis, dentis leonis folio,  
Erucaginis facie.

CROCVS, autumnalis, Flore coerule-  
scente, satiuus.

- - Flore pallido, purpureo.

CROCI verni diuersae species, Flore al-  
bo,



bo, luteo, coeruleo, et violaceo.

CRUCIATA, hirsuta, flore luteo.

- - alpina latifolia laevis.

CUCUBALVS Plinii.

CUCULI Flos, Roseus; Lychnis pratensis, Flore laciniato.

- - Flos, plenus, purpureus; Lychnis.

- - Flos, albus; Lychnis.

- - Flos, plenus, albus; Lychnis.

CYANVS montanus, latifolius, maior.

CYMBALARIA.

CYNOGLOSSVM, maius, vulgare, Flore rubro.

- - maius, vulgare, Flore albo, montanum.

- - medium, Apulum, argenteum, campestre; Creticum.

- - Orientale, Buglossi folio, femine umbilicato, cristato.

CYPEROIDES maius angustifolium.

- - angustifolium spicis longis erectis C. B. P.

CYPERVS, rotundus, angustifolius, esculentus.

- - rotundus, inodorus, Germanicus,

D.

DENS CANIS, Flore rubro.

- - Flore carneo.

DENS



DENS CANIS, Flore albo.

DENS LEONIS; Taraxacum.

- - qui Pilosella maior, repens, hirsuta.

- - qui Pilosella maior, repens, minus hirsuta.

DIGITALIS, Flore rubro.

- - Flore albo.

- - Flore albo, punctis internis, purpureis, maioribus.

- - Flore ferrugineo, latifolia.

- - Flore luteo, magno.

- - Flore luteo, minore.

- - minima; Gratiola, flore albo.

DIPSACVS, sylvestris, aut virga pastoris maior.

- - foliis laciniatis.

DORIA; Solidago Saracenicæ; Virga aurea.

- - quae Iacobaea palustris.

DORONICVM, quod Arnica.

- - radice Scorpii.

DRACO herba; Dracunculus esculentus, hortensis.

DRYMOPOGON: Ulmaria foliis in longas spicas congestis.

E.

ECHINOPVS; Carduus Sphaerocephalus, flore albo.

ECHIVM, Scorpioides, flore coeruleo maiore.

ELI-



ELICHRYSUM, vel Staechas citrina.

- - Americanum, latifolium; Gnaphalium.

- - flore suauerubente.

- - montanum folio rotundiore candido.

EMPETRUM, fructu nigro; Erica Coris folio.

EPHEMERUM, Virginianum, flore coeruleo; Ephemerum phalangoides.

EPI MEDIVM.

EQUISETUM, palustre, brevioribus setis.

- - pratense.

ERICA, flore rubro.

ERVCA lutea latifolia siue Barbarea C. B. P.

- - siue Barbarea minor. Silymbrium Erucae folio glabro minus et praecocius T.

ERYNGIUM, campestre, vulgare.

- - montanum, latifolium, flore albo.

- - montanum amethystinum.

EVPA TORIVM, urticae folio.

- - - - vulgare.

F.

FERRVM Equinum, comosum, flore luteo.

FICARIA, quae Chelidonium minus.

- - flore pleno.

FILIPENDVLA.

FILIX, ramosa, quae foemina.

Fi-



- FILIX, non ramosa, mas.  
 - - petraea; Dryopteris.  
 FOENICVLVM, dulce.  
 FRAGARIA, flore albo.  
 - - sterilis, syluestris.  
 FRAXINELLA; Dictamnus albus.  
 - - flore pallente, folio angusto, minore;  
 minor, flore albo.  
 FVMARIA, bulbosa radice, caua, maior,  
 flore purpureo; Pseudo-fumaria.  
 - - bulbosa radice, flore albo.  
 - - radice non caua, flore purpureo.  
 - - radice non caua, flore albo.

## G.

- G**ALEGA, flore coeruleo.  
 - - flore albo.  
 - - Africana, floribus coeruleis, maiori-  
 bus, siliquis crassioribus.  
 GALEOPSIS, flore luteo, folio macula-  
 to; Lamium.  
 GALLIVM, flore luteo.  
 - - flore albo.  
 GENTIANA, cruciata.  
 - - palustris, autumnalis; Pneumonan-  
 the dicta.  
 - - palustris, lato plantaginis folio, flore  
 coeruleo, punctato;  
 GERANIVM, batrachioides, flore viola-  
 ceo.

GE-



GERANIVM, batrachioides, flore albo.

- - batrachioides, odoratum, flore roseo.

- - batrachioides, folio Aconiti.

- - haematodes, supinum, radice reptante.

- - phaeum, petalis planis, fuscum, pullo flore.

- - Robertianum, murale, graueolens.

- - - - flore albo.

GEVM, folio rotundo, dentato; Umbilicus Veneris; Sanicula montana, folio rotundo.

- - folio rotundo, dentato, striis aureis interdistincto.

- - folio subrotundo, minori dentato, pistillo floris rubro.

GLADIOLVS, flore purpureo.

- - Flore albo, aliaeque species.

GLAUCIVM, Flore Luteo; Papauer corniculatum.

GLAVX, maritima, Myrti Tarentinae folio.

GLOBVLARIA; Scabiosa minor.

GLYZIRRHIZA.

- - echinato capite; Pseudo - Glyzirr- hiza.

GRAMEN, paniculatum, folio variegato, arundinaceum.

- - dactylon Orientale.

GRA-



GRAMEN, Gras Belgarum.

GRAMINVM syluestres variae species.

## H.

**H**EDYSARVM, clypeatum, flore elegantissimo, rubro.

- - clypeatum, Flore albido.

HELIANTHEMVM.

HELLEBORINE, Latifolia, barba rubra.

HELLEBOROIDES.

HELLEBORO-RANUNCVLVS, Flore globofo, luteo; Trollius ranunculus.

HELLEBORVS, niger, foetidus; Helloborastrum magnum.

- - hortensis, maior, Flore viridi; Elleborum nigrum.

- - hortensis, minor, Flore viridi.

- - Flore albo, vel roseo; Elleborum nigrum.

- - Flore roseo.

HEPATICA, Flore coeruleo.

- - pleno coeruleo.

- - trifolia, Flore coeruleo pleno.

- - Flore rubro.

- - Flore rubro simplici.

- - Flore albo simplici; Trinitas.

HERNIARIA, quae Polygonum.

HESPERIS, hortensis, Flore purpureo, simplici.

- - hortensis, Flore purpureo, pleno.

HESPE-



HESPERIS, hortensis, flore albo, pleno.

- - quae viola matronalis, flore albo, et  
purpureo, pleno, variegata.

- - montana, flore obsoleto, noctu olens.

- - Allium redolens; Alliaria.

- - quae Draba, flore albo.

HIERACIUM, Alpinum, latifolium,  
flore magno.

- - fruticosum, angustifolium.

- - murorum; Pilosella aliorum maior;

Pulmonaria Gallorum.

- - hortense, floribus atro-rubentibus;

Pilosella flammea, maior Syriaca.

- - umbelliferum; Pilosella maior, ere-

cta.

HORMINUM, spurium; Gallitrichum.

- - foliis alatis, hirsutis, caule, et calicu-  
lis rubris.

- - verbenae laciniis.

HOTTONIA; Myriophyllum aquati-  
cum.

HYACINTHUS, stellatus, coeruleus,  
amoenus.

- - Belgicus, flore carneo.

HYDROCOTYLE; Cotyledon aquati-  
cus, acris septentrionalium.

HYDROPHYLLON; Dentariae affinis.

HYPERICUM, vulgare.

- - elegantissimum, non ramosum, folio  
punctato in margine.

- - minimum, supinum, glabrum.

E

Hys-



**H**YSSOPVS, flore coeruleo.

- - flore albo.

- - flore carneo.

- - flore albo.

- - flore albo.

**I**ACEA, capite spinoso, folio multifido,  
flore luteo.

- - Laciniata, Sonchi folio, capite spinoso, flore purpureo.

- - nigra, pratensis, Latifolia.

- - purpurea, capite villoso, aspero;

- - Cyanus, capite reticulato.

- - flore purpureo, montana, maior, folio laciniato.

**I**ACOBAEA, Sicula, facie Chrysanthemi.

**I**MPERATORIA.

**I**RIS Dalmatica maior flore, vulgari minus, violaceo I. B.

- - humilis minor, flore purpureo barba violacea.

- - graminifolia flore pallide coeruleo.

- - flore atropurpureo.

- - flore purpureo flavescente.

- - hortensis corona pallide coerulea, barba purpurea striata.

- - humilis flore candido Florentina dicta.

- - latissimo glauco folio flore luteo, barba albida.

- - humilis flore saturate violaceo.

- - Latifolia flore coeruleo.

**I**RIS

**I**RIS



- sq. Iris flore albo barba coerulea.  
 - - hortensis flore obsoleto barba coerulea.  
 - - angustifolia flore purpureo.  
 - - hortensis versicolor.  
 - - maior Latifolia surrectis foliis floris flavis et purpureis lineis distinctis.  
 - - hortensis alba Germanica C. B. P.  
 - - media longissimis foliis lutea.  
 - - latissimo glauco folio flore toto pallide coeruleo.  
 - - media foliis in flore surrectis albis barba coerulea albo striata.

- L**AMIVM, flore albo, non foetens.  
 - Flore purpureo, non foetens.  
 - - Flore carneo.

- L**APATHVM montanum, folio rotundo nervis foliorum rubescentibus.  
 - - vinctuosum bonus Henricus.  
 - - Alpinum, folio subrotundo.  
 - - hortense, folio oblongo.  
 - - aquaticum, folio cubitali; **L**apathum palustre.  
 - - hortense, folio magno, lato, subrotundo.  
 - - folio acuto, plano, siue Oxy-**L**apathum.  
 - - folio acuto, crispo.



- LAPATHVM minimum; Hydro-Lapa-  
 thum, minus. - -  
 - - folio superiori acuto, rubente.  
 LAPPÄ, quae Bardana maior. - -  
 LASERPITIVM, Latifolium. - -  
 - - tenuifolium. - -  
 LATHYRVS, Narbonensis, Latifolius.  
 - - maiori flore, ex roseo violaceo; syl-  
 uaticus. - -  
 - - Aruensis. - -  
 - - pratensis, flore luteo,  
 LAVANDVLA, Latifolia. - -  
 - - angustifolia. - -  
 LEPIDIVM; Piperitis.  
 - - glastifolium.  
 LEVCANTHEMVM; Bupthalmus alio-  
 rum; Bellis maior.  
 - - Tanaceti folio, femine umbilicato;  
 Bellis Tanaceti folio.  
 LEVCOIVM; Keiri, cuius species vid.  
 in Cat. Flor.  
 LIBANOTIS. - -  
 LIGVSTICVM, apii folio, vulgare; Le-  
 quisticum. - -  
 LILIO-ASPHODELVS, luteus.  
 - - puniceus. - -  
 LILIO-FRITILLARIA; Liliium Persi-  
 cum, aut Susianum.  
 LILIO-NARCISSVS, Luteus, autumnä-  
 lis, minor; Narcissus serotinus.  
 LILIVM, album.

Li-



LILIVM, folio inargentato.

- - album, flore pleno.
- - purpureo-croceum; Hemerocallis.
- - floribus reflexis, pallide purpurascens, punctatis; Martagon vulgare.
- - quod Martagon Constantinopolitanum, flore luteo; Hemerocallis.

Byzantinum, miniatum.

LINARIA, Latifolia, Dalmatica, Luteo, magno flore.

- - odorata, flore, ex coeruleo, purpureo, minore.
- - vulgaris, flore maiore.
- - flore pallido, luteo, minore, rictu aureo, Pannonica.
- - flore albo.
- - flore, ex coeruleo, et albo variegato, minore.
- - flore paruo, fere toto coerulescente, calcari breuiore.

LINOSYRIS: Passerina Tragi.

LINGVA CERVINA; Phyllitis, vel Scopolendrium.

- - angustifolia, lucida, folio serrato; Hemionitis maior, crispa.
- - multifido folio.
- - quae Phyllitis undulata.

LITHOSPERMUM, perenne.

LOTUS, tetragonolobus, flore luteo.

- - flore maiore, Luteo, Aruensis.



- L V N A R I A, maior, filiqua rotundiore,  
 flore albo.  
 - - flore coeruleo.  
 L V P V L Y S, mas.  
 - - foemina.  
 L Y C H N I S, coronaria, flore purpureo.  
 - - coronaria flore rubro pleno.  
 - - coronaria, flore albo.  
 - - hirsuta, Chalcedonica, flore cocci-  
 neo, maior.  
 - - hirsuta, Chalcedonica, flore incarna-  
 to, maior.  
 - - hirsuta, Chalcedonica, flore candido,  
 maior.  
 - - hirsuta, Chalcedonica, flore pleno,  
 miniato.  
 - - alba, multiplex.  
 - - sylvestris, alba, simplex.  
 - - sylvestris, purpurea, simplex;  
 - - purpurea, multiplex, aliorum Ocy-  
 mastrum.  
 - - Ocymastrum facie flore viridi.  
 - - sylvestris, quae Been album.  
 - - sylvestris, quae Been album, flore al-  
 bo, pleno.  
 - - Suecica, calyce rotundo, amplissi-  
 mo.  
 - - sylvestris, quae Saponaria.  
 - - quae Saponaria, flore pleno.  
 - - sylvestris, viscosa, rubra, angusti-  
 folia.

LYCH-



**LYCHNIS**, sylvestris, viscosa, rubra, flore pleno.

- - folio inferiori Bellidis, hirsuta, flore carneo; an noctiflora Dubrensis.

**LYCOPODIUM**.

**LYCOPUS**.

- - folio tenuit et secto.

**LYSIMACHIA**, Lutea, maior, quadrifolia.

- - bifolia, aut trifolia; Blattariae affinis.

M.

**MAIORANA**, perennis

**MALVA** rosea folio subrotundo flore puniceo simplici et pleno.

- - rosea folio subrotundo flore carneo simplici et pleno.

- - rosea folio subrotundo flore purpureo relucente simplici et pleno.

- - rosea folio subrotundo flore albo fundo purpureo simplici et pleno.

- - rosea folio subrotundo flore ex rubro nigricante simplici et pleno.

- - rosea folio subrotundo flore purpurascente simplici et pleno.

- - rosea folio subrotundo flore roseo.

- - rosea folio subrotundo flore flavo fundo carneo.

- - rosea folio subrotundo flore albo fundo carneo.

E 4

MAL-



MALVA, rosea folio subrotundo flore  
luteo simplici et pleno.

- - rosea folio subrotundo flore albo  
simplici et pleno.

MARRUBIUM, album, vulgare.

- - angustifolium.

- - Hispanicum candidum.

- - folio amplissimo.

MATRICARIA, flore simplici.

- - disco nudo.

- - flore simplici fistuloso.

- - disco fistuloso.

- - flore pleno.

MEDICA, maior, falcata, flore purpuro-  
violaceo; Foenum Burgundicum.

- - eadem foliis minoribus, flore ex vi-  
ridi, et violaceo variegato.

- - falcata, maior, flore luteo.

MELILOTVS, fruticosa, lutea.

- - fruticosa, candida.

MELISSA, vulgaris.

- - Romana molliter hirsuta, et graeo-  
lens.

- - humilis, latifolia, maximo flore pur-  
purascente; Melisophyllum.

MENIANTHES; Trifolium fibrinum.

MENTHA, crispa.

- - crispa, folio, ex aureo, et viridi va-  
riegato.

- - verticillata, latifolia, neque crispa.

- - folio angustiore, verticillata.

MEN-



MENTHA, Arvensis, verticillata, hirsuta; Calamintha.

- - palustris, spicata.

MENTHASTRUM, Anglicum, niueum  
- - Anglicum, foliis viridibus.

MERCVRIALIS, perennis; Cynocrambe, foemina.

MEVM.

MILLEFOLIUM, flore purpurascente.

- - flore albo.

- - flore pallido.

- - vulgare, maius, album, foliis eleganter variegatis.

MOLLVGO, Latifolia, montana, ramosa.

MOLY, Latifolium, Liliflorum.

MOSCHATELLINA; Ranunculus.

MVSCARI, obsoletiore flore, odoratissimo; Bulbus vomitorius.

- - flauo flore; Tibcadi.

- - coeruleum, maius; Hyacinthus, arbuteo flore, coeruleo.

MYRRHIS, tuberosa, femine minore, striato, leui; bulbosa.

- - odorata.

- - trilobata, Canadensis.

- - Podagrariae folio.

MYRTILLVS.

- - fructu rubro; Vaccinia rubra.

- - fructu albo; Vaccinium.



- N.
- N**ARCISSE-LEUCOIVM; Leuco-  
ium bulbosum, triphyllum.  
- - quod Leucoium bulbosum, vulgare,  
hexaphyllum.  
- - hexaphyllum, polyanthos.  
- - hexaphyllum flore pleno.  
**N**ARCISSE diuersi, folio lato, flore, in  
fastigio caulis, vno plerumque.  
- - folio lato, fastigio caulis ferente plu-  
res flores.  
- - folio angusto Iunci.  
Vid. Catal. Flor.  
**N**UMMULARIA, repens.  
**N**YMPHAEA, flore albo.  
- - maior.  
- - alba, minima, quae morsus ranae.  
O.
- O**ENANTHE, triflora, aquatica, cau-  
libus fistulosis.  
**O**MPHALODES, Latifolia; Borrago mi-  
nima.  
**O**NAGRA, Latifolia.  
**O**NOBRYCHIS, maior, filiculis echi-  
natis, cristatis.  
- - filiculis, aculeis maioribus donatis.  
**O**PHIOGLOSSVM.  
**O**PHRIS, vel bifolium.  
**O**RCHIS, vulgaris, flore purpureo.  
- - vulgaris, flore albo, barba albicante.

OR-



ORCHIS, spica purpurea, foetida.

- - spiralis.

OREOSELINVM, maius, Apii folio;

Ceruaria.

- - minus, Apii folio.

ORIGANVM, vulgare, maius.

- - vulgare, minus, foliis, ex argenteo,  
variegatis, floribus pallidis, ru-  
bris.

ORNITHOGALVM, flore coeruleo, Hya-  
cinthus stellatus.

- - Latifolium et maximum C. B. P.

- - angustifolium spicatum maximum,

- - floribus ex albo virescentibus.

- - spicatum album.

- - bifolium gramineum coeruleum.

- - umbellatum album medium latifo-  
lium C. B. P.

- - coeruleum Lusitanicum Latifolium  
Hyacinthus Peruvianus,

- - Luteum.

OROBVS, fyluaticus, flore purpureo,

- - Viciae folio.

OSMVNDA Lunato folio; Lunaria bo-  
trydis.

OTITES.

OXYCOCCVS; Vaccinia palustris.

OXYs, flore albo.

- - flore Luteo; Trifolium acetosum.

- - flore rubello.

PAL-



- P.
- P**ALMATA, ORCHIS, flore albo, folio maculato, viridi: Palmata.  
 - - flore diluto, purpureo, angusto folio maculato, obscuro.
- P**APAVER, hirsutissimum, Orientale, flore maximo, puniceo.
- P**ARIETARIA.
- P**ARIS.
- P**ARNASSIA; Gramen Parnassi.
- P**ASTINACA, sylvestris.  
 - - fatiua.
- P**ENTAPHYLLOIDES, flore rubro, palustre; Pentaphyllum.  
 - - argenteum; Potentilla, vel Anserina.  
 - - lupinum.
- P**ERFOLIATA, montana, Latifolia.  
 - - montana rugosiore folio.
- P**ERSICARIA, vulgaris, non maculosa.  
 - - maculosa.  
 - - vrens; Hydropiper.
- P**ERVINCA, vulgaris, angustifolia, flore simplici, coerulecente.  
 - - vulgaris, angustifolia, flore albo.  
 - - vulgaris, angustifolia, flore pleno, rubro, coerulecente; Daphnoides.  
 - - vulgaris, angustifolia, variegata ex argenteo et viridi.



- PETASITES, maior, flore rubro.  
 - - maior, Flore albo.  
 - - minor, tussilaginis anguloso folio.  
 PEUCEDANVM.  
 PHALANGIVM, non ramosum.  
 - ramosum, maius, flore candido.  
 PHELLANDRIVM.  
 PHYTOLACCA, Americana, fructu ma-  
 iore; Amaranthus baccifer, aut So-  
 lanum racemosum, magnum, Virgi-  
 nianum, flore albo.  
 PIMPINELLA, spica breui, rubra; Pim-  
 pinella, siue Sanguisorba maior.  
 - - Sanguisorba Italica, foliis glabris;  
 Pimpinella odore cucumeris.  
 - - Agrimonoides, odorata.  
 PLANTAGO, maior, Latifolia.  
 - - Latifolia, media.  
 - - Lato, sanguineo folio.  
 - - maior, angustifolia.  
 P O E O N I A, mas.  
 - - foemina.  
 - - mas, flore albo.  
 - - Folio maxime Laciniato, Flore Ker-  
 mesino, simplici.  
 - - foemina, flore pleno, rubro, maio-  
 re.  
 - - Tenuifolia, caesia; flore pleno, ex  
 petalis latioribus, et angustioribus  
 permistis, rubro.

Po-



- POLEMONIVM**, flore coeruleo; Vale-  
 riana Graeca.  
 - - Flore albo.  
**POLYGALA**, frutescens, folio buxi, flo-  
 re maximo.  
**POLYGONATVM**; Sigillum Salomonis  
 Latifolium, vulgare.  
 - - maximum.  
 - - Flore pleno.  
 - - angustifolium, non ramosum,  
 - - folio Veratri.  
 - - non ramosum.  
**POLYPODIUM**.  
**POPVLAGO**; Caltha palustris.  
 - - flore pleno.  
**PORRVM**, commune capitatum.  
**POTAMOGETON**, Latifolium,  
 - - Longo, serrato folio.  
**PRIMVLA VERIS**, umbellata, odorata,  
 pratensis, flore Luteo.  
 - - umbellata, pallido flore, elatior, pra-  
 tensis.  
 - - geminato flore, Aurantio.  
 - - Anglicana, Flore Luteo, pleno.  
 - - hortensis, umbellata, caule, et flore  
 coccineo, folioso. Aliaeque species.  
**PSYLLIVM**, maius, supinum, angusti-  
 folium, perenne.  
**PTARMICA**, vulgaris.  
 - - flore pleno.  
**PVLEGIVM**, vulgare.



**PVLEGIUM**, angustifolium, ceruinum.  
- - Citri odore.

**PVLMONARIA**, folio maculato, argenteo.

- - Vulgaris, Latifolia, folio maculato, et non maculato.

- - folio longiore, non maculato, flore eleganti, e rubente coeruleo.

- - Flore albo.

**PVLSATILLA**, tenuiore folio.

**Q.**

**QVINQVEFOLIUM**, rectum Luteum maius; Pentaphyllum.

- - maius, repens, Flore Luteo.

- - rectum, caule rubro, hirsutius.

- - erectum, folio subtus argenteo.

- - minus, repens, vulgare,

- - minus, repens, Luteum, flore tetrapetalo; Tormentilla.

- - flore albo, montanum.

**R.**

**RANUNCVLVS**, pratensis, erectus, acris.

- - pratensis, in folii medio notatus macula nigra.

- - pratensis, erectus, dulcis.

- - pratensis, repens, hirsutus.

- - hortensis, inclinans, flore pleno.

- - magnus, valde hirsutus, flore Luteo.

KA-



- RANUNCULVS** montanus, Aconiti folio, albus, flore minore.  
 - - folio Aconiti, flore albo, multiplici.  
 - - pratensis, radice verticilli modo rotunda.  
 - - bulbosus, flore pleno.  
 - - nemorosus, vel syluaticus, folio subrotundo.  
 - - rutae folio, flore pleno.  
 - - aquaticus, folio rotundo, et capillaceo.  
 - - aquaticus, capillaceus.  
 - - aquatilis, albus, fluitans, Peucedani folio.  
 - - Longifolius, palustris, maior.  
 - - Longifolius, palustris minor.  
 - - plantaginis folio Tournef. seu plantago aquatica.  
 - - hortensis, et eius diuersae species.  
 Vid. Cat. Flor.  
**RAPUNCULVS**, corniculatus, flore albo.  
 - - corniculatus, capite globofo, coeruleo.  
**RESEDA**, maxima.  
**RUBIA**, tinctorum, fatiua.  
 - - syluestris, Monspeffulana, maior.  
**RUBEOLA**, syluestris, quadrifolia, aspera.  
 - - quadrifolia, laeuis, flore albo; Rubia.  
**RUTA**, Latifolia.

SA-



**S**AGITTA latifolia, maior.

**SALICARIA**; *Lyfimachia purpurea* spicata.

**SALVIA**, vulgaris latifolia.

- - maior, folio, ex luteo, et viridi variegato.

- - Latifolia crispa.

- - minor aurita et non aurita.

- - flore albo.

- - carneo.

- - foliis angustissimis.

**SANICVLA**.

**SAXIFRAGA**, alba, capsula bicorni.

- - Sedi folio angusto, ferrato; *Sedum*.

- - foliis subrotundis, ferratis.

- - foliis ferratis in angulum acutum definentibus.

**SCABIOSA**, Alpina, folio *Centaurii* maioris, flore luteolo.

- - pratensis, hirsuta.

- - sulphurea perennis.

- - glabra, integro folio; *Succisa*.

- - flore cinereo, capitulo globofo, foliis in tenuissimas lacinias diuisis.

**SCLAREA**, maxima, vulgaris, flore coerulefcente.

- - Aethiopica, Lanuginosa, incana, laciniato folio, flore albo.

F

SCLA-



SCLAREA, glutinosa, flore luteo, quae  
Colus Iouis.

- - pratensis, foliis ferratis, flore albo;  
Salvia agrestis.

- - quae Horminum sylvestre, maius,  
flore albo, foliis integris.

- - pratensis, foliis ferratis, flore coeruleo;  
Horminum.

- - pratensis, flore suauerubente.

SCORDIVM.

SCORODOTIS, quae Salvia agrestis;  
Scorodonia.

SCORZONERA, latifolia, sinuata, hispanica.

- - Latifolia, humilis, nervosa, pannonica.

SCROPHULARIA, nodosa, foetida, flore atro-purpureo, punicante, folio  
obscuriore.

- - Pyrenaeica vrticae folio.

- - Verbenae folio.

- - Betonicae folio.

- - Sambuci folio.

- - radice fibrosa; Betonica aquatica.

- - Melissa, aut Scorodoniae folio.

SEDIVM, maius, vulgare.

- - tomentosum.

- - minus, luteum, Tamarisci folio.

- - teretifolium, esculentum; Semper-  
uiuum.

SE-



SEDUM, paruum, acre; Semperuiuum  
vermiculatum.

- - minus, vermiculare, nec acre.

SERPILLUM, vulgare, maius.

- - folio variegato.

- - odore Citri.

- - longiori, et tenuiori folio; sylvestre;

Zygis.

SERRATVLA, foliis minus profunde se-  
ctis.

- - foliis profunde sectis.

SIDERITIS, vulgaris, hirsuta, erecta,  
flore luteolo, galeae inferioris limbo  
purpureo.

SILAVM; Sefeli pratense.

- - quod Angelica pratensis.

SISARVM.

SISYMBRIVM, aquaticum; Nasturtium  
humile, aquaticum.

- - Orientale, facie Barbareae, folio  
Plantaginis.

- - Erucae folio, glabro; Barbarea ma-  
ior.

- - Erucae folio, glabro, vel Barbarea  
minor.

- - quod Rapistrum aquaticum.

- - repens, folio Nasturtii, flore luteo;  
Eruca.

SIVM, Latifolium, maximum.

- - aquaticum, foliis multifidis, longis,  
ferratis; Cicutaria.



- SIVM, minus.  
 - - aromaticum; Sison.  
 SMILAX, laevis Monophyllon.  
 SOLANVM, lignosum, scandens; Dul-  
 camara; Vitis sylvestris.  
 - - tuberosum, esculentum; Arachidna.  
 - - tuberosum radice alba.  
 SONCHVS, hieracites, asper.  
 SPARGANIVM, ramosum.  
 SPHONDYLIVM; Branca vrsina.  
 SQVAMARIA Rivini: Anblatum T.  
 STACHYS, montana, lanuginosa.  
 - - palustris, angustifolia.  
 - - foetida, Latifolia, sylvestris.  
 STATICE, Latifolia.  
 STELLARIA aquatica.  
 SYMPHYTVM, flore rubro.  
 - - flore albo.
- T.
- T**ANACETVM, vulgare.  
 - - folio crispo.  
 THALICTRVM, Canadense, caule pur-  
 purascente, staminibus albis.  
 - - Canadense.  
 - - maius, florum staminibus purpura-  
 scentibus; Thalictrum flore incar-  
 nato.  
 - - montanum caulibus petalorum pu-  
 niceis.  
 - - pratense latiore folio.

THA.



THALICTRUM Alpinum maius aquile-  
giae folio florum staminibus albis  
caule viridi.

- aquilegiae folio florum staminibus  
purpureis.

- aquilegiae folio florum staminibus vi-  
ridibus.

- maius filiqua angulosa: Thalictrum  
flore albo.

THYMVS.

THYSSELINVM.

TITHYMALVS; Cataputia.

- - Latifolius, an Characias.

- - palustris, fruticosus.

- - Helioscopius; Esula Solifera.

- - Pini, vel potius Linariae folio.

- - cyparissias, repens.

TRAGOPOGON, pratense luteum mi-  
nus.

- - purpureo-coeruleum, Porri folio.

TRAGOSELINVM, maius, umbella can-  
dida.

- - maius, coeruleum.

- - minus; Pimpinella saxifraga, vulga-  
ris Pimpinellae folio, minor.

- - quod Pimpinella, minor.

TRICHOMANES.

TRIFOLIUM, montanum, spica longio-  
re, rubente.

- - pratense, purpureum.

- - album.



Tuliparum praecocium et serotinarum  
plures species. vid. Cat. Flor.

T V R R I T I S, foliis inferioribus cichora-  
ceis, hispidis; Brassica sylvestris.

T V S S I L A G O, vulgaris.

- - Rotundifolia minor montana Alpina,

**V**

V.

A L E R I A N A, hortensis latifolia,

- - folio vario.

- - angustifolia.

- - palustris, minor; Phu minus,

- - marina, flore purpureo,

- - marina, flore albo.

V E R A T R U M, vel Helleborus albus.

V E R B A S C U M, magnum, latifolium lu-  
teum.

- - mas dictum, angustioribus foliis, flo-  
ribus pallidis.

- - Lychnitis, flore albo, paruo.

- - nigrum, crispo, et sinuato folio, flore  
luteo.

- - nigrum, staminibus, in luteo flore,  
purpureis.

V E R B E N A, Americana, altissima, Vrti-  
cae foliis angustioribus, spicis bre-  
uioribus, floribus coeruleis.

- - Americana, Vrticae folio, floribus  
albidis.

- - vulgaris.

V E R O N I C A maior latifolia, erecta.

- - spicata, longifolia; spicata.

VER-



- V E R R O N I C A, montana.  
- - montana, angustifolia, minor.  
- - mas, supina, et vulgatissima; Veron-  
nica.  
- - maior, frutescens, altera; Veronica  
pratensis latifolia.  
- - aquatica, maior, folio subrotundo:  
Beccabunga dicta.  
- - aquatica, minor, folio subrotundo;  
Beccabunga minor.  
V I C I A, perennis, acutiori folio; Vicia  
sepium.  
V I O L A, flore coeruleo.  
- - martia multiplici flore striato.  
- - - - - purpureo.  
- - flore coeruleo, pleno.  
- - flore coeruleo, medio rubro.  
- - flore albo.  
- - Martia, inodora, sylvestris.  
- - montana, lutea, grandiflora.  
V I R G A A V R E A, latifolia, flore mi-  
nore.  
- - Canadensis Vrticae folio.  
- - Latifolia, flosculis minimis.  
- - angustifolia, panicula speciosa, Cana-  
densis, flosculis minimis.  
- - angustifolia, minus ferrata.  
- - Mexicana, Limonii folio, floribus  
vno versu dispositis; panicula laxio-  
re et foliis minus perforatis.



**V**LMARIA, pratensis.

**V**VVLARIA.

**V**RTICA, vrens, maxima.

**V**VLNERARIA, rustica; Anthyllis leguminosa, flore luteo.

X.

**X**YRIS.

Y.

**Y**VCCA, foliis Aloës.



CLAS-



CLASSIS TERTIA  
**ARBORVM**  
 ET  
**FRVTICVM SYLVESTRIVM,**

A.

**A**BIES, taxi folio, fructu sursum spectante; Abies altera.

- - tenuiore folio, fructu deorsum spectante; Picea.

**A**CER, maius, montanum.

- - alterum, Platani folio.

- - minus, campestre.

**A**LNVS.

**A**MYGDALVS.

- - amara.

- - Indica, nana aliaeque species.

**A**QVIFOLIVM, seu Agrifolium.

B.

**B**ERBERIS dumetorum,

**B**ETVLA.

**B**IGNONIA, Americana, fraxini folio, flore amplo, phoeniceo; Gelsemium clematites.

F 5

Bi-



BUXVS, humilis.

- - arboreseens.

C.

CAPRIFOLIUM; Periclymenum non  
perfoliatum, Germanicum.

- - Italicum, perfoliatum.

- - Germanicum, flore rubello.

CARPINVS.

CASTANEA, maiore fructu, fatiua.

- - syluestris, minore fructu.

CERASVS, vel Cerasia.

- - flore pleno.

- - pumila.

- - racemosa; Padus.

CHAMAECERASVS, Alpina, fructu  
gemino, rubro, duobus punctis no-  
tato; Xylosteum, folio cerasi ma-  
iore.

- - Alpina, fructu gemino, nigro.

- - dumetorum, fructu gemino, rubro;  
Xylosteum.

COLVTEA, vulgaris, flore puniceo.

CORNVS, mas.

- - foemina, Ossea dicta; Virga Sangui-  
nea.

CORYLVS, fatiua.

- - syluestris; Nux Auellana.

- - Byzantina, altissima, et maxima.

CRATAEGVS, folio subrotundo; Me-  
spilus, Alni effigie, Lanato folio,  
maior.

CRA-



CRATAEGVS, Folio laciniato; Sorbus torminalis.

CYDONIA, fructu maiore; Cotonea pyrus.

- - fructu minore; Cotonea malus, angustifolia, vulgaris.

CYTISO-GENISTA, Scoparia dicta.

CYTISVS, Alpinus, Latifolius, flore racemoso; Anagyris non foetida; Laburnum trifoliatum.

- - montanus, glaber, nigricans, flore luteo.

E.

E LAEAGNVS, angustifolius, fructu paruo.

EMERVS; Colutea Scorpioides, elatior.

ERICA, flore rubro.

EVONYMVS.

F.

F AGVS.

FRANGVLA.

FRAXINVS.

- - frugifera, foemina, floribus in linguam auis excrefcentibus.

G.

G ENISTA, tinctoria; Genistella non spinosa.

- - vulgaris.

GE-



**GENISTA SPARTIVM**, maius, longioribus aculeis; Scorpius.

- - Spartium; Genistella spinosa.

**GROSSVLARIA**, fatiua; Vva spina.

- - spinosa, fructu obscure purpurascente aliaeque species.

H.

**HEDERA**, arborea.

- - minor, quae Helix.

**HIPPOCASTANVM**.

I.

**LASMINVM** luteum.

**IUNIPERVS**, vulgaris, fruticosa.

- - vulgaris, arbor.

L.

**LIGVSTRVM**.

**LILAC**, flore coeruleo; Syringa coerulea, vulgaris; Lilac.

- - flore albo.

- - folio Ligustri, flore coeruleo; Lilac

Perfarum.

M.

**MALVS**, hortensis.

- - sylvestris.

**MESPILVS**, Germanica, vulgaris.

- - folio laurino, maior.

ME-



MESPILVS, Apii folio, sylvestris; Oxyacantha; Spina acuta.

- - spinosa; Oxyacantha, flore pleno, folio subrotundo, fructu rubro; Chamaespilus.

MORVS, fructu nigro.

- - alba.

O.

**O** PVLVS.

flore globoso; Sambucus aquatica, polyanthos.

P.

**P** ENTAPHYLLOIDES, rectum, fruticosum, flore luteo, Eboracense.

PERSICA, viridis, et alba.

- - flore pleno.

PHILADELPHVS; Syringa.

PINVS, sylvestris.

- - humilis, iulo purpurascente; Pinaster.

PLATANVS.

POPVLVS, alba.

- - nigra.

- - tremula, Lybica.

PRVNVS, vel pruneolus, aut Acacia spuria.

- - hortensis, flore pleno.

- - hortensis, flore simplici, et eius diuersae species.

PSEV-



PSEUDO-ACACIA, filiquis glabris.

PYRVS, hortensis.

- - sylvestris.

- - flore pleno aliaeque species.

Q.

QVERCVS.

R.

RHAMNVS, catharticus; Spina infectoria.

RHVS, Virginianum, vel Sumach.

RIBES, bacca rubra.

- - bacca alba.

- - minor, fructu rubro.

- - bacca nigra.

ROSA, Lutea, simplex.

- - Lutea, multiplex.

- - campestris, spinosissima, flore albo, odoro,

- - campestris, spinosissima, flore ex albo et suauerubente variegato odoro.

- - alba, flore pleno.

- - rubra, multiplex.

- - Prouincialis, flore incarnato, pleno.

- - rubicunda, Saccharina dicta.

- - flore, ex rubro, nigricante, pleno.

- - flore magno, pleno, ex atro rubente et pallide rubro variegato, ocys-

- - me marcescente.

- - praenestina, variegata, plena.

Ro-



ROSA, syluestris, incarnato flore.

- - multiplex, media, centifolia.

- - Prouincialis, flore pleno, atro - purpureo.

ROBVS, vulgaris, fructu nigro.

- - repens, fructu caesio.

- - Idaeus, fructu albo.

- - Idaeus, fructu rubro.

SABINA, folio Tamarisci, mas di-

- - folio Cypressi.

SALIX, alba, arborefcens.

- - Lutea, fatiua, folio crenato.

- - humilis, repens.

- - palustris.

SAMBVCVS, vulgaris.

- - fructu albo.

- - racemosa, fructu rubro.

- - Laciniato folio.

- - humilis; Ebulus.

SOLANVM, lignosum, scandens; Dulcamara; Vitis syluestris.

SORBVS, domestica.

- - Aucuparia.

SPIRAEA.

- - Hypericonis folio, non crenato; Hypericum arborefcens.

STAPHYLODENDRON; Pistacia.

TA



T.

**T**AXUS.

THUYA; arbor vitae.

THYMELAEA germanica, Lauri folio,  
deciduo, flore purpureo; Lau-  
reola.

TILIA, foemina.

mas.

TOXICODENDRON, triphyllum, gla-  
brum; Vitis.

folio sinuato, magis glabro, cetero-  
quin simile praecedentis.

V.

**V**IBURNUM.

VITIS Canadensis quinquefolia.

VLMVS.



CLAS-2A



CLASSIS QUARTA  
 PLANTARVM  
 ANNVARVM.

## A.

**A**BVTILON.

- - Americanum, reptans, flore giluo;

ACETOSA, Americana, foliorum longissimis pediculis; Acetosa vesicaria.

- - - Ocy mi folio, Neapolitana.

ACINOS; Clinopodium aruense, Ocy mi facie.

ACRIVIOLA, maxima, odorata, flore Aurantio.

- - - flore sulphureo.

- - - flore paruo.

ADONIS, hortensis, flore minore, atro rubente.

- - - syluestris, flore phoeniceo, folio longiori.

AGERATVM, laciniatis foliis, inodorum, Africanum; Elichrysum inodorum glabrum.

## G

## AL-



ALCEA, flore albo, moschato, maiori;  
ALCHIMILLA supina gramineo fo-  
lio.

ALKEKENGI, Indicum, maius; Sola-  
num Halicacabum Indicum.

- - Indicum, minimum, fructu virescen-  
te.

- - Indicum, glabrum, capsici folio, ca-  
lyce, quinque striis ex nigro pur-  
pureis, in angulis notato.

- - Americanum maximum villosum.

ALSINE, minor, multicaulis.

- - petalis quinque integris, equiseti fo-  
lio; Spergula maior.

- - tetrapetalos, minima, glabra, Alfinel-  
la.

- - tetrapetalos, verna, glabra.

- - verna, glabra, floribus umbellatis, al-  
bis, petalis bis incis.

ALYSSUM vulgare, Poligoni folio, caule  
nudo; Bursa pastoris, loculo ob-  
longo.

- - segetum, foliis auriculatis, acutis;  
Myagrum fatium.

- - segetum, foliis auriculatis, fructu ma-  
iore; Myagrum.

AMARANTHOIDES, Lychnidis folio,  
capitulis purpureis.

- - Lychnidis folio, capitulis argenteis,  
maioribus.

AMARANTHUS, maximus, spicatus,  
flore



flore rubro, folio obscuriore, purpurascens maculis, femine nigro; Blitum Indicum.

AMARANTHVS simplici Panicula, totus purpureus.

- - maximus, paniculis longis, nodosis, propendentibus, rubris, femine rubello.

- - sylvestris Nouae Angliae, totus viridis, spica densa.

- - maximus, spica herbida, laxa.

- - Indicus, spinosus, spica herbacea.

- - Indicus, spinosus, spica et caulibus subinde purpurascens.

- - cristatus flore rubicundissimo.

- - cristatus colore purpureo.

- - cristatus colore Kermesino.

- - cristatus colore aureo.

- - cristatus colore luteo.

- - cristatus colore ex rubro et luteo vario.

- - cristatus, flore rubro.

- - cristatus, colore coccineo.

- - cristatus, colore luteo.

- - spicis carneis, interfusa flauedine micantibus.

- - spicatus sericeus luteo virescens.

- - spicatus flammeo colore lucens.

- - spicatus aeneo colore simul et carneo varius.



- A M A R A N T H V S** spicatus aureus et igneus.  
 - - spicatus, purpureus.  
 - - spicatus, flavescens.  
 - - spica inelegante viridi.  
 - - spica inelegante purpurascente.  
 - - tricolor.  
 - - tricolor, folio variegato, obscuriore;  
**A M B R O S I A**, maritima.  
**A M M I**, maius  
 - - foliis plurimum incis, et non nihil crispis.  
**A N A G A L L I S**, flore phoeniceo, mas.  
 - - flore coeruleo, foemina.  
 - - Hispanica latifolia, flore maiore, coeruleo.  
**A N C H V S A**, angustifolia, procumbens, Lithospermi facie; Echioides, flore albo.  
**A N D R O S A C E**, vulgaris, latifolia, annua.  
**A N E T H V M**, hortense.  
**A N G V R I A**, Citrullus dicta; Semine nigricante, carne rubra.  
 - - semine viridi, carne alba.  
**A N O N I S**, purpurea, spicata, alopecuroides, maior.  
 - - viscosa, spinis carens, lutea, maior, odore hirci; Natrix.  
 - - viscosa, spinis carens, lutea, minor, nec ita graeolens.  
 - - siliquis ornithopodii.

ANO-



ANONIS, Americana, folio latiore, subrotundo, flore luteo; Anil, quod Indigo Guadelopens.

- - Asiatica, frutescens, floribus luteis, et amplis; Crotolaria Asiatica.

- - alopecuroides, pusilla, hirsuta, flore ex albo, et rubro colore mixto.

ANTHYLLOIDES.

ANTIRRHINUM, minimum, flore rubente, rictu luteo.

- - Aruense, angustifolium, flore rubro, folio Linariae.

- - minimum, flore albo.

APARINE, aspera, vulgaris.

- - femine coriandri saccharati.

APHACA.

APIVM, quod Anisum.

APOCYNVM, Americanum; Canadense, Cornutifolio glabriore, flore umbellato aurantio.

ARGEMONE mexicana; Papauer spinosum, foliis lacteis, flore luteo.

ASPERVGO, vulgaris.

ASPERVLA, Aruensis, flore coeruleo.

ASTER, Chenopodii folio, flore purpureo, ingenti, specioso.

ASTERISCVS, annuus, lusitanicus, odoratus; Chrysanthemum conyzoides.

ASTRAGALVS luteus, monspeliacus, procumbens filiqua curua.



ASTRAGALVS, annuus, angustifolius,  
flosculis subcoeruleis; stellatus.

- - Canadensis, flore viridi, flavescente,  
fructu triangulari.

- - supinus, filiquis villosis, glomeratis,  
hispanicus, filiqua epiglottidis for-  
ma flore purpurascente maiore.

- - pumilus, filiqua epiglottidis forma,  
flore albo.

ATRIPLEX hortensis alba.

- - hortensis rubra.

- - sylvestris, folio deltoide triangulari  
finuato.

AVENA, vulgaris, alba.

- - sylvestris, pilosa, aristis recuruis; Fe-  
stuca.

B.

BALSAMINE, lutea; Noli me tan-  
gere.

- - foemina, flore diluto, rubro.

- - foemina, flore candido, simplici.

- - foemina, flore candido, pleno.

- - foemina, flore, partim candido, par-  
tim rubro.

- - foemina, flore carneo, simplici.

- - foemina, flore variegato, pleno.

- - foemina, flore maiore, rubro, spe-  
cioso, pleno.

BETA, alba.

BE-



- BETA rubra, radice Rapae.
- BETONICA maxima, folio Scrophulariae, floribus incarnatis.
- BIDENS, vulgaris, foliis tripartito diuisis.
- - folio non dissecto; Verbesina; Chrysanthemum.
- - Canadensis, latifolia, flore luteo, femine latiore.
- - Americana, Apii folio; Chrysanthemum.
- - Americana, latifolia, femine angusto.
- - folio subrotundo.
- BLATTARIA, folio multifido, flore luteo.
- BLITVM, maius, album.
- - rubrum, maius.
- - minus, album.
- - quod Amaranthus Graecus, syluestris, angustifolius.
- BORRAGINOIDES.
- BORRAGO, flore coeruleo.
- - flore albo.
- BRASSICA, capitata, alba.
- - capitata rubra.
- - gongyloides.
- - cauliflora; florida.
- - fimbriata.
- - crispa, alba, Neapolitana, Brocoli dicta.
- - campestris, perfoliata, flore albo.



BRYONIA fructu viridi ex albo striato  
Ceylanica foliis profunde sectis.

BUGLOSSVM, Creticum, sylvestre, flore  
azureo; Buglossoides, flore minus  
aperto, folio verrucoso.

- - Creticum, variegatum, flore ex al-  
bo, et rubro vario, folio, verrucis  
albis obsito.

BUPHTHALMVM, Creticum, Cotulae  
facie, flore albo.

BURSA PASTORIS, maior, folio non  
sinuato.

- - maior, folio sinuato.

C.

**C**ALTHA prolifera.

- - seu Calendula, flore simplici, citri-  
no.

- - vulgaris, medio ruffo.

- - polyanthos, maior, flore luteo, ple-  
no.

- - Aruensis minor.

- - Aruensis, minor, semine echinato.

- - Africana, flore intus albo, extus vio-  
laceo; Calendula Africana, humi-  
lis.

- - Africana, flore intus albo, extus leui-  
ter violaceo, semine plano, corda-  
to, pediculis pene aphyllis.

CAM-



CAMPANULA, Aruensis, erecta, flore violaceo.

- - Aruensis erecta flore albo.

- - pentagonia, perfoliata.

CANNABINA, flore purpurascente; Cannabis spuria.

- - flore magno, luteo, labiis purpureis; Cannabis spuria, flore maiore.

CANNABIS, non florens; sed semen ferens, fatiua..

CAPSICUM, recuruis filiquis. Piper Indicum propendentibus filiquis.

- - fructu oblongo cordiformi rubro.

- - filiquis surrectis cordiformibus fructu rubro.

- - filiquis surrectis rotundis.

- - filiquis breuibis rubris propendentibus.

- - filiquis propendentibus rubris cerasiformibus.

- - filiquis surrectis cerasiformibus rubris.

- - Brasilianum fructu rotundo minimo.

- - filiqua latiore et rotundiore.

- - fructu rotundo maximo dependente pomi amoris forma.

- - Latifolium mali aethiopici fructu magno compresso striato, Americanum.

- - fructu flavescente.



CAPSICVM filiqua propendente oblonga et cordiformi.

- - filiqua oblonga cordiformi.

- - fructu longo, ventre tumido per summum tetragono.

- - filiquis surrectis rotundis parum acuminatis.

- - filiquis flavis erectis.

- - filiquis rotundis surrectis flavis.

- - filiquis surrectis et oblongis brevibus.

- - filiquis surrectis, cerasi forma.

CARDAMINE, pratensis, magno flore, purpurascente.

CARDVVS, spinosissimus, angustifolius, vulgaris, flore purpureo; sylvestris.

- - spinosissimus, angustifolius, vulgaris, flore albo.

- - lanceatus, latifolius, flore purpureo.

- - albis maculis notatus, vulgaris; Mariae.

- - Syriacus, albis maculis notatus, flore purpureo.

- - exoticus, albis maculis notatus, flore albo.

- - nutans, capite magno, odoro, nutante.

- - tomentosus, Acanthi folio, vulgaris; Acanthium.

CAR-



- CARDVVS, Creticus, Acanthi folio, viridi, flore purpurascente.
- - canescens, aculeis flavescentibus munitus; Chamaeleon Salmanticense.
  - - spinosissimus, caule glabro, moschatus; capite minore, segetibus frequens.
  - - palustris, caulium alis, foliisque atroviridibus, spinis mollioribus, plurimis.
  - - Lusitanicus canescens alato caule capite lanuginoso.
  - - Mariae viridis.
- CARLINA, sylvestris.
- CARTHAMVS, flore croceo.
- CARVI, Carum.
- - semine maiore, Hispanicum.
- CASSIA, hexaphylla, minus foetida, foliis Sennae Occidentalis, subtus incanis.
- CATANANCE, latifolia, flore luteo; Chondrilla.
- CAVCALIS, Aruensis, echinata, magno flore; Echinophora, flore magno.
- - maior, Daucoides, Tingitana.
  - - Monspeliaca, echinata; Echinophora, semine magno.
  - - prima.
  - - Aruensis, paruo flore; Echinophora prima.
  - - Africana, folio minori Rutae.

CAV-



- CAUCALIS, sylvestris, folio Chaerophylli.  
 - - nodosa, echinato semine.  
 CENTAURIUM, minus, rubrum.  
 CEREFOLIUM.  
 - - sylvestre, Cicutae folio.  
 CERINTHE, quorundam maior, versicolore flore, ex flauo, purpuroviolaceo.  
 - - quorundam maior, flore ex rubro purpurascente.  
 - - asperior, flauo flore.  
 - - minor flore flauo, clauso.  
 CHAMAEMELUM, vulgare.  
 - - vulgare, tenuifolium, inodorum; Cotula non foetida.  
 - - marinum.  
 CHENOPODIUM, quod dicitur Pes Anserinus; Atriplex.  
 - - folio sinuato, candicante; Atriplex.  
 - - angustifolium, laciniatum, vel non laciniatum, maius, et minus.  
 - - foetidum; Atriplex foetida.  
 - - Lini folio, villoso; Herba studiosorum.  
 - - Ambrosioides, folio sinuato; Botrys.  
 - - Ambrosioides, Mexicanum; Botrys Mexicana.  
 CHENOPODIO-MORVUS, maior; Atriplex, mori fructu, vel fragifera.

CHON-



CHONDRILLIS AFFINIS, Trinciatella.

CHONDRILLA, Sonchi folio, flore luteo, pallefcente; Lactuca fylueftris, murorum.

CHRYSANTHEMUM, folio Matricariae, flore luteo.

- - folio Matricariae, flore luteo, pleno.

- - flore, partim candido, partim luteo.

- - folio Matricariae, flore albo, pleno.

- - fegetum, facie Bellidis fylueftris, foliis glaucis, Papaueris hortenfis inftar, profunde incifis, maius; Chryfanthemum.

CICER fatium, flore ex purpura rubente, femine rubro.

- - flore candido, fructu pallido.

CICUTA, maior.

- - minor, Petrofelino fimilis; Cynapium.

CLINOPODIUM, fistulofum, pumilum, flore coerulefcente.

- - Origano fimile, flore albo.

CLYMENUM, Hispanicum, flore vario, filiqua non articulata.

- - Hispanicum, flore vario, filiqua articulata; Lathyrus folio pinnato.

- - Bithynicum, filiqua fingulari, flore minore.

CNICUS, Atractylis lutea.

- - Atractylis alba dictus; Carduus Atractylis-



Atylidis facie, flore leucophaeo.

CNICVS, exiguus, capite cancellato, femine tomentoso, flore purpureo; Carduus minimus.

- - sylvestris, hirsutior; Carduus benedictus.

COCHLEARIA, Hederae folio.

- - folio subrotundo.

COLOCYNTHIS, fructu rotundo, maiore.

COLUTEA, Africana, annua, foliis paruis, mucronatis, vesiculis compressis.

COMMELINA, flore coeruleo, procumbens, saponariae folio.

CONRINGIA Cheiri folio viridi flore luteo.

CONVOLVVLVS, Indicus, flore violaceo, maiore.

- - Indicus, flore albo, purpurascente, femine albo.

- - flore coeruleo, folio hederaceo.

- - Lusitanicus, flore azureo.

- - Lusitanicus, flore et femine albo.

- - Sículus, annuus, coeruleus, minimus, flore paruo, auriculato.

CONYZA, coerulea, acris.

- - minor, flore globofo, luteo; Chrysanthemum conyzoides, palustre.

- - Americana, Lamii folio, Cacaliae flosculis; Eupatorium Senecionis facie.

Co-



- CORIANDRUM, fatium.  
 - - sylvestre minus, testiculatum.  
 CORINDUM, folio, et fructu maiore;  
 Pisum cordatum.  
 - - folio, et fructu minore.  
 CORONA SOLIS, flore aureo, semine nigro; Chrysanthemum.  
 - - maxima, flore aureo, semine albo.  
 - - maxima, flore aureo, semine cinereo.  
 - - maxima, flore aureo, semine striato.  
 - - flore pallido sulphureo, semine nigro.  
 - - flore pleno, aureo, semine albo.  
 - - flore flavescente, pleno, radio minore, semine albido.  
 - - flore flavescente, pleno, semine fusco.  
 CORONILLA, Cretica, herbacea, flore paruo purpurascente.  
 CORONOPUS, hortensis.  
 CORYSPERMUM hyslopifolium.  
 COTYLA, flore luteo, radiato.  
 - - flore pallido, radiato.  
 - - flore luteo, nudo; Chrysanthemum Valentinum.  
 CUCUMIS, oblongus, fatiuus, vulgaris, flore luteo.  
 CUCURBITA, lagenaria, flore, et fructu albo, folio maiore Melonis.  
 - - longior.  
 - - latior.

Cv-



CVMINOIDES, vulgare; Cuminum syl-  
uestre, capitulis globosis.

CVMINVM.

CVSCVTA.

CYANVS, floridus, odoratus, Turcicus,  
flore purpureo.

- - odoratus, Turcicus, flore albo.

- - moschatus, flore luteo; moschatus  
Orientalis.

- - segetum, flore coeruleo.

CYNOGLOSSVM, minus, hirsutum, vi-  
neale, flosculis minimis, coeruleis.

CYSTICAPNOS, Africana, scandens.

D.

**D**AVCVS, fatuus, radice alba; Sta-  
phylinus fatuus.

- - fatuus, radice Aurantii coloris.

- - fatuus, radice atro-rubente.

DELPHINIVM, Platani folio; Staphisa-  
gria.

- - segetum, flore coeruleo.

- - hortense flore coeruleo simplici.

- - hortense flore coeruleo pleno.

- - hortense flore purpureo seu violaceo  
pleno.

- - hortense flore purpureo seu violaceo  
simplici.

- - hortense flore carneo simplici.

- - hortense flore carneo pleno.

DEL-



DELPHINIUM hortense flore niueo simplici.

- - hortense flore niueo pleno.

- - hortense, flore pleno, albo punctis et lituris coeruleis elegantissime vario.

## E.

ECHINOPUS, minor, capite magno, flosculis purpuro - violaceis; Carduus.

ECHIVM, ramosius, annuum, flore suaviter rubente, caule, rubris punctis notato.

ELATERIVM.

ENDIVIA, seu Intybus vulgaris.

- - vulgaris; Cichorium latifolium, flore candicante.

- - flore coeruleo.

- - crispa.

ERVCA, sylvestris, flore luteo, foetens, foliis magis profunde dissectis.

- - maior, sativa, flore albo, striato.

ERVCAGO, segetum.

- - semine crispo.

ERVVM.

ERYSIMVM

- - Monspessulanum, Sinapios folio; an maius, et angustifolium?

H

Ev-



- ERYSIMVM, polyceratium.  
 EUPATORIO-PHALACRVM Balsami-  
 nae folio.  
 - - Indicum Scrophulariae folio capitu-  
 lo paruo radiis quinis ad basin or-  
 nato hispidis et glutinosis.  
 EUPHRASIA.  
 - - pratensis, rubra.  
 - - non ramosa, pratensis, flore coeru-  
 leo, purpurascente.  
 F.  
 FABA, maior.  
 - - minor.  
 FAGONIA, Cretica, spinosa.  
 FAGOPYRVM, vulgare, erectum; Fru-  
 mentum Saracenicum.  
 - - vulgare, scandens: Frumentum Sa-  
 racenicum.  
 FERRVM EQVINVM, filiqua singula-  
 ri.  
 - - filiqua multiplici.  
 FICOIDES, Africana, folio Plantaginis,  
 undulato, micis argenteis adperso,  
 flore argenteo.  
 - - Africana, procumbens, Portulacae  
 folio, flore luteo; Kali aizoides, Ca-  
 nariense.  
 - - siue Ficoidea, Hispanica, folio lon-  
 giore.

Fr-



FILAGO, quae Impia.

- - minor, repens.

- - minor, tomentosa, erecta; Gnaphalium.

FOENICVLVM, vulgare, Italicum, semine oblongo.

FOENVM GRAECVM.

- - sylvestre, alterum.

- - polyceratum creticum, maius, flore luteo.

- - polyceratum, minus.

- - sylvestre, Meliloti facie.

FVMARIA, vulgaris, flore purpureo.

- - minor, tenuifolia, flore niueo.

G.

**G**ALEOPSIS, annua, Hispanica, rotundiore folio.

- - patula, segetum, flore purpurascen-  
te; Ladanum segetum, folio latiore.

- - flore paruo, roseo; quae Stachys ar-  
uenfis, minima.

GARIDELLA.

GERANIVM, Africanum, Coriandri fo-  
lio, flore incarnato, et striis, rubris.

- - Africanum, vuae crispae folio, flori-  
bus exiguis, rubellis.

- - minori folio, rotundo.



- GERANIVM, semine nigro, coeruleo  
flore; Bohemicum, minus, Batra-  
chioides, annuum.
- - annuum, rotundifolium, montanum,  
faxatile, lucidum, foliis crassis.
- - Creticum, acu longissima, flore coe-  
rulescente.
- - Cicutae folio minus, et supinum.
- - moschatum, Cicutae folio.
- - folio Alceae, tenuiter laciniato, flo-  
re exiguo purpureo, semine tenui.
- GLAUCIVM, hirsutum, flore phoeni-  
ceo; Papauer corniculatum.
- - glabrum, flore phoeniceo.
- - flore violaceo; Papauer cornicula-  
tum.
- GRAMEN, dactylon, angustifolium, spi-  
cis villosis.
- - dactylon, folio latiore; Gramen  
Ischaemon.
- - dactylon, Orientale, maius, frumen-  
taceum, semine Napi.
- - seu Festuca auenacea, sterilis, spicis  
dependentibus, Bromos dicta.
- - alopecuroides, seu paniceum, spica  
rotundiore.
- - alopecuroides, minus, spica vire-  
scente, diuulsa.
- - Barcinonense.
- - tremulum, maius, phalarinum.



GRAMEN, tremulum, maximum, phalaroides, citrinum, maius.

- - tremulum, minus, panicula parua.

- - Africanum, aculeatum, echinatum.

## H.

HEDYPNOIS, Hieracium, capite inclinato semine adunco.

HEDYSARVM, annuum, flore rubente, filiqua undulata.

- - annuum, angusto viciae folio, flore paruo purpurascente.

HELIANTHEMVM, falicis folio; Cistus humilis, annuus.

- - annuum, Rosmarini folio, flore luteo, minori, perianthio striato, vesicario.

HELIOTROPIVM, maius.

- - Americanum, vel Canariense, Hormini folio, flore coeruleo.

- - minus, angustifolium, aruense, hirsutum, flore minore; Scorpiurus.

- - angustifolium, palustre, glabrum; Echium Scorpioides.

HESPERIS, Leucoii folio, non ferrato; Leucoium luteum, sylvestre, angustifolium.

+ - Leucoii folio, dentato, paruo flore, luteo.

H s

HE-



HESPERIS, maritima, flore rubro, latifolia, filiqua tricuspide; Leucium.

HIERACIUM Echioides, capitulis cardui benedicti, flore luteo.

- - amygdalas amaras olens, vel odore Apuli.

- - lanatum; Sonchus.

- - medio nigrum; Baeticum maius, barbatum.

- - folio dentis leonis, flore suauerubente, foetens, Apulum.

- - folio Chondrillae, glabrum; Chondrylloides.

- - minus, dentis leonis folio, oblongo, angusto, glabro.

- - folio Endiuiae, capite magno, striato.

- - feminis pappo rigido.

HORMINUM, fatium, coma purpuroviolacea.

- - coma rubra.

HYOSCYAMUS, vulgaris, vel niger.

HYOSERIS.

HYPECOM, Fumariae folio, flore luteo.

I.

IACEA, stellata, folio Papaueris erratici; Calcitrapa.

IA-



IACEA, stellata, spina solstitialis dicta,  
cyani folio.

- - spinosa, caule alato, capite lanugino-  
fo.

- - Cyanoides, caule alato, peregrina,  
Napi folio.

- - foliis cichoraceis, villosis, altissima,  
flore purpureo; Stoebe Salmanti-  
censis.

- - cauliculis squamatis, argentea, ma-  
ior, flore purpurascente.

- - foliis candicantibus, tenuiter lacinia-  
tis, calyculis non splendentibus.

IACOBAEA, Afra, folio Botryos.

- - Africana, flore amplo, purpureo,  
elegantissimo, folio Senecionis.

- - Africana flore albo.

- - Senecionis folio, viscoso, flore luteo;  
Pannonica.

- - Aegyptiaca folio glauco Coronopi.

IALAPA, flore flauo; Mirabilis Peru-  
uiana.

- - flore purpureo.

- - rugoso fructu.

- - flore albo, purpureo, eleganter va-  
riegato.

IONTHLASPI, spicatum.



## K.

**K**ALI, spinosum.

**K**ETMIA, vesicaria, Veneta.

- - vesicaria, Africana; Alcea capitis bonae spei.

**K**NAWEL; Polygonum, graminis folio.

## L.

**L**ACHRYMA IOBI; Lithospermum arundinaceum.

**L**ACTUCA, sylvestris, costa et foliis in ambitu spinosis.

- - sylvestris, angusto, saligno, et longiore folio, costa spinosa, albicante.

**L**ACTUCAE variae species, ex illis LV. quas retulit Boerh.

**L**AMIVM, folio, caulem ambiente; Galeopsis.

**L**ANCISIA Pontederæ.

**L**AMPSANA; Endiuvia Napifolia.

**L**APATHVM, Aegyptiacum, capsula barbata.

**L**ATHYRVS, distoplatyphyllos, hirsutus, magno, et peramoeno, odore flore.

- - præcedentis similis, magno flore, albo-

bo-



bo, et odoro, vexillo rubro.

LATHYRVS Tingitanus, filiquis Orobi,  
flore amplo, ruberrimo.

- - Hispanicus, flore ochroleuco.

- - Indicus, flore purpureo, filiqua hir-  
suta.

- - angustifolius, filiqua Ochri, alata, ve-  
xillo coeruleo, filiqua latiore.

- - angustifolius, idem, flore albo.

- - satiuus, flore albo.

- - Zeylanicus.

LAVATERA, folio, et facie Althaeae, flo-  
re albo.

- - Africana, flore pulcherrimo; Mal-  
ua, femine tecto, Pannonica, vel ae-  
stiuua, trimestris, Hispanica.

LENS, vulgaris.

- - maior, vulgaris, femine cinereo, ex  
nigro variegato.

LEVCANTHEMVM, Bellidis facie, um-  
belliferum; Aster Canadensis.

LINARIA, aruensis, coerulea.

- - triphylla, minor, flore luteo, pallido,  
calcari purpureo.

- - Chalepensis, flosculis albis.

- - hirsuto folio, subrotundo, flore, ex  
herbido flavescente.

- - hirsuto folio, acuminato, in basi au-  
riculato, flore luteo.



LINOSYRIS.

LINUM, fatium.

- - fatium, latifolium, Africanum, fructu maiore.

- - pratense, flosculis albis, catharticum.

LOTUS, flore rubro, filiqua angulosa; tetragonolobus.

- - praecedentis similis, folio variegato.

- - tetragonolobus, flore luteo, filiqua angulosa, angusta.

- - filiquis Ornithopodii.

- - pentaphyllos, minor, hirsuta, angustissima filiqua; oligoceros, Cretica, filiquis longis, erectis.

- - pentaphyllos, filiqua cornuta; Trifolium corniculatum, Creticum.

LVFFA, Arabum; Cucumis reticulatus.

LVPINVS, peregrinus, maior, vel villosus, coeruleus.

- - sylvestris, flore coeruleo, minore.

- - peregrinus maior, flore incarnato.

- - fatium.

- - sylvestris, flore luteo.

LVTEOLA, falicis folio; Pseudostrutium.

LYCHNIS, segetum maior, flore rubescente.

LYCH-



- LYCHNIS, Pseudo-Melanthio similis,  
Afra, glabra, angustifolia.
- - Cretica, flore paruo, calyce striato,  
purpurascente.
  - - sylvestris, latifolia, calyculis turgidis,  
striatis, pericarpio ampullato, pyra-  
midali, sulcato, flore roseo.
  - - sylvestris, angustifolia, calyculis tur-  
gidis, striatis, minoribus, pyramida-  
libus, flore carneo.
  - - segetum, rubra, folio Perfoliatae;  
perfoliata, et vaccaria, aut pentago-  
nia.
  - - Orientalis, annua, supina, Anthirriini  
folio, flore minimo, purpurascen-  
te.
  - - viscosa, purpurea, latifolia, laevis;  
Centaurium adulterinum.
  - - viscosa, alba, latifolia, laevis.
  - - viscosa, foliis inferioribus Bellidis,  
flore minimo, rubro.
  - - noctiflora; Ocymoides non specio-  
sum.
  - - sylvestris, minima, flore muscoso.
  - - segetum, meridionalium, hirsuta,  
floribus albis, vno versu disposi-  
tis.
  - - hirta, minor, floribus variegatis; Lu-  
sitana, flore picto.

LYCH-



LYCHNIS, segetum, meridionalium, hirsuta, floribus roseis, vno versu dispositis.

- - pericarpio pyramidali, striato, reticulato, viscosa, flore luteo, interne carneo, semine cuboide, punctato.

LYCHNI - SCABIOSA, flore rubro; Scabiosa Orientalis.

LYCOPERSICVM, fructu cerasi, rubro.

- - fructu cerasi luteo.

- - Galeni. Solanum pomiferum fructu rotundo striato molli.

- - fructu rubro non striato.

- - fructu luteo.

- - fructu striato duro.

- - fructu striato duro sine umbone.

- - fructu striato duro minimo.

## M.

MAIORANA, vulgaris, annua.

MALVA, vulgaris, flore minore, folio rotundo.

- - Syriaca, pumila, flosculis albidis, ad cauliculos conglobatis.

- - Sinensis, erecta, flosculis albis, minimis.

- - vulgaris, flore maiore, subrubente, folio sinuato.

MAL-



MALVA, vulgaris, flore purpureo, pulchriore.

- sylvestris, flore albo, folio sinuato.

- - rotundifolia, Italica, flore amplo, purpurascente; Althaea.

- - folio vario, stellata.

- foliis crispis.

- - Americana, ulmi folio, floribus conglobatis.

MALVINDA, unicornis.

MAYS, granis aureis; Frumentum Indicum.

- - granis rubis.

- - granis coeruleis.

- - granis flauescentibus, vel albidis.

MEDICA, fructu echinato, maiore.

- - fructu echinato, maiore, albidiore.

- - fructu echinato, maiore, oblongo, spinis sursum et deorsum.

- - fructu echinato, maiore, rotundiore, spinis sursum et deorsum spectantibus.

- - fructu echinato, minori.

- - fructu echinato, minori, spinis firmis; Trifolium cochleatum.

- - fructu echinato, exiguo.

- - fructu echinato, minimo; echinata hirsuta.

- - fructu echinato, mediocri, rectis, brevioribus spinis.

MEDI-



- MEDICA, fructu echinato, dicarpos, alba.
- - fructu echinato, spinis rarioribus, reflexis, fructu tribuloide.
- - fructu echinato, ad latera reflexis spinis brevioribus.
- - fructu echinato, echinis rectis, brevioribus.
- - fructu echinato, minori, echinis brevioribus.
- - fructu quasi doliato, maiore, non spinoso; similis fructui Trifolii falcati.
- - fructu doliato, minore, non spinoso.
- - fructu doliato minore, quodammodo spinoso.
- - Cretica, orbiculata, fructu utrinque turbinato, maiore.
- - fructu scutellato, maiore, oris crispis.
- - fructu scutellato, maiore, oris non crispis.
- - fructu scutellato, minore; similis fructui trifolii falcati.
- - fructu cochleato, singulari.
- - fructu cochleato, minori, ad margines leuiter echinato.
- - fructu cochleato, maiore, capsula turbinata, plana.
- - fructu cochleato, dicarpos, turbinata, rugosa.

MEDI-



MEDICA, fructu cochleato, minore, rugoso, albo.

MEDICAGO, annua, trifolii facie, filiqua falcata, crenata; Medica.

- - Vulnerariae facie, hispanica, flore luteo; Falcata, folio Anthyllidis.

- - maritima, annua, trifolia, polycarpus, fructu toroso, non spinoso.

MELAMPYRUM, coma purpurascen-

- - luteum, syluaticum.

MELILOTVS, supina, Cretica, folliculis rugosis, minoribus, spicis densis.

- - lutea, feminis pericarpio magno, rugoso, rotundo, albo; Orientalis, folliculis rugosis, maioribus.

- - Messanensis; Italica, minor, folliculis striatis, singularibus.

- - capsulis, reni similibus, in capitulum congestis; minima.

- - maior, odorata, violacea.

- - Cretica, fructu plano, orbiculari, maximo; trifolium peltatum.

MELO, vulgaris.

- - reticulatus.

- - rotundus, minimus, cortice tenuissimo, saccharinus.

- - turbinatus.

ME-



- MELO rotundus parvus, aurantii figura  
et colore.
- fructus cortice, atro viridi et verru-  
cofo carne crocea, saccharinae dul-  
cedinis.
- - Turcicus, semine signato. aliaeque  
species.
- MELONGENA, fructu oblongo, viola-  
ceo.
- fructu oblongo, flauo.
- MELOPEPO, fructu maximo, albo; Pe-  
po Indicus maximus, compressus.
- - verrucosus; Pepo verrucosus.
- - tuberosus, et verrucosus.
- MERCVRIALIS, testiculata, mas.  
- spicata, foemina.
- MILIVM.
- - nigris granis.
- - arundinaceum, subrotundo semine;  
Sorgo nominatum, fructu albo.
- MOLDAVICA, quae Cedronella, flore  
coeruleo.
- - quae cedronella, flore albo.
- - Orientalis, flore minore, purpura-  
scente, folio ocymi.
- MOLDAVICA, Orientalis, Salicis folio,  
flore maiore, coeruleo.
- MOLVCCA, laeuis; Melissa Moluccana,  
odorata.
- - spinosa.

Mo-



MOMORDICA.

- - femine magno.

MYAGRUM, monospermum, latifolium,  
glabrum, filiqua ventricosa, breui;  
Raphanistrum.

MYOSOTIS, Hispanica, segetum; Cera-  
tion, vel Alfine corniculata.

- - Orientalis, perfoliata, lychnidis fo-  
lio.

- - aruensis, hirsuta, paruo flore.

MYOSURUS.

MYRRHIS, nodosa, annua, femine aspe-  
ro.

- - annua, femine striato, laeui, prima.

- - annua, femine striato, villoso, incano;

Daucus Creticus.

N.

NAPUS, sylvestris.

- - satiuus.

NASTURTIUM, sylvestre.

- - hortense, vulgatum.

- - crispum.

- - sylvestre, folio osyridis.

- - sylvestre, capsulis cristatis, repens, fo-  
lio cornu cerui.

- - sylvestre, tenuissime incisum.

NICOTIANA, maior, latifolia, flore ru-  
bro.

I

NICO-



**NICOTIANA**, minor, flore luteo; Petum  
aut Priapaea.

- - minor, flore luteo; infundibulo et  
calyce longiori.

**NIGELLA**, arvensis, cornuta, flore coe-  
ruleo.

- - latifolia, flore maiore, simplici, coe-  
ruleo; Hispanica.

- - latifolia, flore simplici, albo, hispani-  
ca.

- - angustifolia, flore coeruleo, maiore,  
simplici, Romana.

- - angustifolia, flore maiore, pleno,  
coeruleo, Romana.

- - flore minore, simplici, candido.

- - Chalepensis, lutea, corniculis longio-  
ribus.

**NISSOLIA**, vulgaris; Lathyrus angu-  
stifolius, sine capreolis.

O.

**OCHRVS**, folio integro, capreolos  
emittente, femine pullo.

- - folio integro, capreolos emittente,  
femine nigro.

**O CYMVM**, odore anisi.

- - latifolium, maculatum, vel crispum.

- - foliis fimbriatis, viridibus.

- - caryophyllatum, maius.

Ocy-



**O C Y M V M**, vulgatus, medium, flore et  
caule albo.

- - medium, foliis viridibus, in ambitu  
luteis.

- - minus, angustifolium, foliis ferratis.

- - minimum, caryophyllatum.

- - latifolium.

**O M P H A L O D E S**, Lusitanica, lini folio,  
flore albo.

**O N A G R A**, angustifolium.

**O R N I T H O P O D I V M**, radice, tuberculis  
nodosa.

- - Portulacae folio; Scorpioides.

- - floribus luteis, filiquis non articula-  
tis, in circulum contortis.

**O R Y Z A**.

**P.**

**P A N I C V M**, Germanicum, panicula  
minore.

- - Italicum, panicula maiore.

**P A P A V E R**, capitatum, vulgare.

- - laciniatum rubrum, vnguibus pur-  
pureis.

- - laciniatum rubrum, vnguibus albis.

- - multiplex, album, oris rubicundis.

- - flore multiplicato, incarnato.

- - flore multiplici, purpurascente.

- - flore pleno, album.

- - flore pleno, violaceo.



- PAP AVER, flore pleno, eleganter striato,  
laciniato.
- - flore pleno argentei coloris.
  - - flore pleno rubrum.
  - - flore miniato pleno.
  - - hortense semine albo flore leuiter  
purpureo.
  - - hortense, semine nigro, syluestre Dio-  
scoridis, nigrum Plinio.
  - - hortense, semine albo flore candido,  
rubris maculis infecto.
  - - hortense, semine albo, flore cinereo,  
vndique purpureo.
  - - hortense, semine albo, satium Dio-  
scoridis, album Plinii.
  - - erraticum, maius, Rhoëas Dioscoridi,  
Plinio, Theophrasto.
  - - erraticum, flore pleno.
  - - erraticum, maius, florum vnguibus  
albis.
  - - erraticum, maius, foliis florum varie-  
gatis.
  - - erraticum, maius, flore albo.
  - - erraticum, flore pleno, purpurascen-  
te.
  - - erraticum, flore pleno, igneo.
  - - erraticum, flore pleno, igneo margi-  
nibus candidis.
- PARTHENIASTRUM, Americanum,  
Ambrosiae folio, paruo flore, albo;  
Matricaria, Americana.

PEDI-



PEDICULARIS, pratensis, lutea; Crista  
galli.

PELECINVS, vulgaris; Vtrinque ferra-  
ta.

PEPO, vulgaris; Cucurbita maior, ro-  
tunda.

- - rotundus, aurantii forma.

- - oblongus.

- - compressus, maior.

- - rotundus, aurantii colore.

- - fructu paruo, pyriformi ex viridi et  
albo variegato.

- - tuberosus et verrucosus flauescens.

- - tuberosus et verrucosus flauus.

- - seu Melopepo clypeatus, compres-  
sus et angulosus, colore flauo.

- - seu Melopepo, clypeatus, compres-  
sus et angulosus, ex flauo et viridi  
variegatus.

PERFOLIATA, vulgatissima, aruensis.

PERSICARIA, Orientalis, maxima, Ni-  
cotianae folio, calyce florum pur-  
pureo.

PHALANGIVM, humile, Africanum,  
floribus luteis.

PHALARIS, maior, semine albo.

- - spica longiore.

PHASEOLVS, vulgaris, fructu albo.

- - vulgaris, fructu rubro.

- - vulgaris, fructu luteo.



- PHASEOLVS, vulgaris, fructu albo, et nigro, striato.
- - vulgaris, fructu albo minore, vene- reus dictus.
- - vulgaris, minor, fructu incano, cuius hilum limbo fusco cingitur.
- - vulgaris minor, fructu albo, cuius hi- lum limbo nigro cingitur.
- - puniceo flore, fructu magno, nigro.
- - puniceo flore, fructu, ex nigro, et colossino variegato.
- - Indicus, flore, et fructu candidissi- mis.
- - Aegyptiacus, nigro semine; Lablab.
- - Aegyptiacus, semine ruffo.
- - Aegyptiacus, semine obsolete luteo- lo.
- - orthocarpos, Indicus, flore coeru- leo, filiqua crassiore, semine nigro.
- - orthocarpos, Insulae Barbados, flore pallido, rubente, filiqua tenuiore, semine, ex purpureo nigricante.
- PISVM, maius, quadratum, fructu subfla- uo.
- - filiqua carnosâ, incurua, seu falcata, eduli.
- - nanum.
- - praecox, Anglicum.
- - hortense, maius, flore, et fructu al- bo.
- - comosum.



PISUM, cortice eduli, fructu fusco.

PLANTAGO, rosea, floribus, quasi in spica dispositis.

- - folio denticulato, angusto, paniculis Lagopi.

POLYGALA, flore coeruleo.

POLYGONUM, vulgare, mas.

PORTULACA, domestica.

- - aurea, foliis flavis.

- - angustifolia, sylvestris.

- - Curassauica, lanuginosa, procumbens.

PSYLLIUM, maius, erectum, latifolium, annuum.

### Q.

QVAMOCLIT, Americana, folio hederæ, flore coccineo.

### R.

RANUNCULUS, stellatus, echinatus, Creticus.

- - aruensis, echinatus, minor.

RAPHANISTRUM, segetum, flore luteo, vel pallido.

- - flore albo, striato, siliqua articulata, striata, minore.

- - dispernum.

RAPHANUS, maior, niger, orbicularis.



RAPHANVS, maior, niger, radice pyriformi, vel longiori.

- - maior, albus, orbicularis.

- - maior, albus, radice pyriformi, vel longiori.

- - minor, oblongus.

- - minor orbicularis.

- - minor oblongus ex rubro striatus.

RAPISTRVM, monospermum, orientale, Raphani folio, flore luteo, maximum.

RAPVM, rotundum.

- - radice oblonga.

RESEDA, flore albo.

RHAGADIOLVS, hieracium filiqua falcata.

RICINOIDES, ex qua paratur Tournesol Gallorum.

RICINVS, vulgaris.

- - Africanus, maximus, caule geniculato, rutilante.

- - totus ruber.

- - vulgaris, minor.

RORELLA, rorida.

RVBIA, sylvestris.

S.

SALICARIA, hyssopi folio, latiore;

Gratiola minor.

SALICORNIA.

SAMO-



- SAMOLVS.
- SATVREIA, fatiua.
- SCABIOSA, Syriaca, annua, flore coeruleo, Syuan Syriae dicta.
- - altissima, annua, foliis Agrimoniae nonnihil similibus.
- - stellata, folio laciniato, maior; Hispanica, flore albo.
- - stellata minor, folio laciniato, flore pallido coeruleo, hispanica.
- - stellata prolifera.
- - peregrina, rubra, capitulo oblongo.
- - peregrina, capitulo oblongo, flore atropurpureo, odore Zibethi.
- - peregrina, alba, capitulo oblongo.
- - Cretica, capitulo pappos mentiente.
- SCANDIX, femine rostrato, vulgaris.
- SCLAREA, glutinosa, annua, flore caesio, foliis oblongis, integris, odorem Thymi debiliorem reddentibus.
- SCOLYMVS, Chrysanthemus; Carduus Chrysanthemus, lactescens.
- SCORPIOIDES, folio Bupleuri; Campoides hispida, siliquis minus contortis.
- - siliqua crassa, instar Litui contorta.
- - Bupleuri folio, corniculis asperis, magis in se contortis.
- SCORZONERA, laciniatis foliis minoribus, flore luteo; Tragopogon.



- SCROPHULARIA, folio urticae, flore  
rubro.
- - annua, lamii folio, flore luteo.
- SECURIDACA, lutea, maior.
- SEDUM, echinatum, flore albo.
- - Cepaea dictum, floribus purpura-  
scentibus.
- SENECIO, vulgaris.
- - Aegyptiacus, folio matricariae.
- - Africanus, altissimus, Blattariae, vel  
Hieracii folio, odore Carotae.
- - Bonariensis, purpurascens, foliis imis  
Coronopi.
- SERRATVLA, femine ciliari, elegantis-  
simo; Crupina Belgarum.
- SESAMVM, veterum.
- SICYOIDES, Americana, fructu echina-  
to; Bryonioides vulgo dicta; Cu-  
cumis.
- SIDERITIS, aruensis, latifolia, flore al-  
bo, barba luteola.
- - flosculis vix ex vasculis prominenti-  
bus.
- - vulgaris erecta, Betonicae angustio-  
re folio, flore albo, et luteolo.
- SINAPI, rapae folio, femine ruffo, filiqua  
glabra.
- - Apii folio, filiqua hirsuta, femine fla-  
uo.
- - Indicum, lactucae folio, filiqua gla-  
bra.

Si-



- SINAPI, filiqua hirsuta, semine nigro,  
 minore, an quernis foliis?
- - filiqua hirsuta, semine nigro, maiore.
- - Chinense, foliis Acanthi, tenuius, et  
 crebrius laciniatum, filiqua glabra.
- SINAPISTRUM, Indicum, pentaphyl-  
 lum, flore carneo, non spinosum.
- SISYMBRIVM, folio absynthii minoris;  
 Accipitrina.
- SOLANVM, acinis nigricantibus.
- - acinis puniceis.
- - acinis ex luteo virescentibus.
- - Guineense, fructu Cerasi magno, ni-  
 gerrimo, umbellato.
- SONCHVS, asper, non laciniatus.
- - laeuis, laciniatus, latifolius, flore lu-  
 teo.
- - laeuis, laciniatus, latifolius, flore ni-  
 ueo.
- - asper, laciniatus, Creticus, flore lu-  
 teo, capitulis magnis, semine curuo.
- SPINACHIA, vulgaris, capsula feminis  
 aculeata.
- - Cretica, supina, capsula feminis acu-  
 leata.
- STRAMONIVM, fructu spinoso, rotun-  
 do, flore albo, simplici; Datura  
 Turcarum.
- - fructu spinoso, oblongo, caule, et  
 flore violaceo.
- - ferox.

STRA-



STRAMONIVM, fructu spinoso, rotundo, flore duplici, violaceo.

- - folio hyoscyami, flore toto candido, fructu propendente, rotundo, spinis innoxiiis ornato; Stramonia.

- - - flore albo, duplici, et triplici.

T.

**T**AGETES, maximus, rectus, flore simplici ex luteo pallido, flos Africanus.

- - maximus, rectus flore maximo multiplicato pallido.

- - maximus, rectus, flore simplici, aureo.

- - maximus, rectus, flore maximo multiplicato.

- - Indicus, flore simplici, fistuloso.

- - Indicus, flore fistuloso, duplicato.

- - Indicus, flore simplici, fistuloso, pallido.

- - Indicus, flore fistuloso, duplicato, pallido.

- - Indicus, medius, flore simplici, luteo, pallido.

- - Indicus, medius, flore luteo, multiplicato.

- - Indicus, minor, simplici flore, siue Caryophyllus Indicus.

TAGE-



- T A G E T E S** Indicus, minor, multiplicato flore, seu Caryophyllus, Indicus, plenus, flore luteo rubescente, minor.
- T H L A S P I**, aruense, filiquis latis.
- spicatum, Persicum, perfoliatum, marinum.
- - Creticum, flore rubente.
- - Cappadocicum, flore albo.
- T H L A S P I D I V M**, Monspeliense, Hieracii folio, hirsuto; Leucoium biscutatum.
- - Apulum, spicatum; Leucoium asperum, biscutatum, minus.
- T I T H Y M A L V S**, foliis rotundis, non crenatis.
- T O R D Y L I V M**, maximum, limbo minus granulato.
- - Narbonense, minus.
- - Apulum, minimum.
- T R A C H E L I V M** azureum umbelliferum.
- T R I B U L V S** terrestris, ciceris folio, fructu aculeato.
- T R I P O L I V M**, Lagopoides, hirsutum, hispanicum, flore coccineo, folio rotundo; Lagopus latifolius.
- - Lagopoides flore subluteo.
- - aruense, humile, spicatum; Lagopus.
- - humile, flore albo, spica longiore, glumis breuibus, incanis.

TRI-



TRIFOLIUM, subterraneum.

- - flosculis albis, in glomerulis oblongis, asperis, ex geniculis florens.

- - Lupulinum, minus.

- - stellatum, flore ex albo rutilante, spica longa, glumis longis, hirsutis.

- - caule nudo, glomerulis glabris.

- - maius, Apulum, rotundifolium, glabrum, flore purpurascente, echinato capite, calyce vesicario.

- - capitulo spumoso, laeui, fragiferum.

- - Lagopoides, flore albo, seu Alopecurum, spica globosa.

V.

**V**ALERIANA Calcitrapae folio.

VALERIANELLA, aruensis, praecox, humilior, femine depresso, nudo, umbilicato, foliis integris, flore dilute coerulescente

- - aruensis, praecox, humilis, foliis serratis, flore albo, femine umbilicato, pyramidalis.

- - femine stellato, folio ferrato, flore albo; scabiosae femine.

- - Cretica, fructu vesicario.

- - cornucopioides, rubra, Indica.

- - cornucopioides, Mauritanica, flore pur-



purpureo, longiore; rubra, hispanica.

VERBENA, tenuifolia; Verbenaca supina.

VERONICA, minima, repens.

- - Cymbalariae folio, verna.

- - folio Chamaedryos.

- - coerulea, trifido, aut quinquifido folio; Rutae folio.

- - Chia, folio Cymbalariae, verna, flore albo, umbilico virescente.

VICIA, Narbonensis, latissima, folio non ferrato.

- - sativa, vulgaris, semine nigro, segutum.

- - flore albo, filiqua longa, glabra.

- - Africana, folio, et filiquis latis, hirsutis, propendentibus, flore ochroleuco.

- - latifolia, filiqua tumidiore, semine nigrescente, flore maiore, roseo.

- - angustifolia, filiqua glabra, longiore, et minus depressa, flore purpureo.

- - Graeca, flore suaverubente, filiquis brevissimis.

- - Bengalensis, hirsuta et incana, filiquis Pisi.

- - floribus et filiquis minimis; Cracca minor.

VIOLA, tricolor, hortensis, repens; Flos Trinitatis, aut lacea.

Vio-




- VIOLA, bicolor, aruenfis.  
 VIRGA AVREA, annua; Conyza Cana-  
 densis, acris, alba, Linariae folio.  
 - - maior, foliis glutinosis, et graueolen-  
 tibus; Conyza maior.  
 - - minor, foliis glutinosis, et graueolen-  
 tibus.  
 VISNAGA; Gingidium.  
 VRTICA, minor.  
 - - pilulas ferens, Romana, folio ferra-  
 to.  
 - - pilulifera, Parietariae folio.  
 VVLERARIA, pentaphyllos; Anthyllis  
 Hispanica.  
 - - pentaphyllos, flore purpureo.

## X.

- X**ANTHIUM, Bardanae folio, minore.  
 - - maius, Canadense, fructu, aculeis ad-  
 uncis munito.  
 - - Lusitanicum, spinosum.  
 XERANTHEMUM, flore simplici, pur-  
 pureo, maiore.  
 - - flore simplici, albo; Ptarmica Au-  
 striaca.  
 - - flore albo pleno, et purpureo pleno.

## Z.

- Z**AZINTHA; Cichorium verruca-  
 rium.













Botan 1891<sup>o</sup>



