

| Formæ stellarum. | Longi. | Larit. | Mag. |
|---|-----------|----------|---------------|
| | par scr | pa scr | |
| SAGITTARI. | | | |
| cuspidē sagittæ | 237 50 | Auft. | 6 30 3 |
| manubrio sinistræ manus | 241 0 | Auft. | 6 30 3 |
| australi parte arcus | 241 20 | Auft. | 10 50 3 |
| Septentrionali duarum australior | 242 20 | Auft. | 1 30 3 |
| agis in boream in extremitate arcus | 240 0 | Bor. | 2 50 4 |
| humero sinistro | 248 40 | Auft. | 3 10 3 |
| antecedens hanc in iaculo | 246 20 | Auft. | 3 50 4 |
| oculo nebuloſa duplex | 248 30 | Bor. | 0 45 Nebuloſa |
| in capite trium quæ antea | 249 0 | Bor. | 2 10 4 |
| Media | 251 0 | Bor. | 1 30 4 mag. |
| sequens | 252 30 | Bor. | 2 0 4 |
| in boreo contactu trium australior | 254 40 | Bor. | 2 50 4 |
| Media | 255 40 | Bor. | 4 30 4 |
| borea trium | 256 10 | Bor. | 6 30 4 |
| sequens tres obſcura | 259 0 | Bor. | 5 30 6 |
| in contactu australi duarum borealis | 262 50 | Bor. | 5 0 5 |
| Australis | 261 0 | Bor. | 2 0 6 |
| in humero dextro | 255 40 | Auft. | 1 50 5 |
| in dextro cubito | 258 10 | Auft. | 2 50 5 |
| Trium in dorſo quæ in ſcapulis | 253 20 | Auft. | 2 30 5 |
| Media in armo | 251 0 | Auft. | 4 30 4 mag. |
| Reliqua ſub axilla | 249 40 | Auft. | 6 45 3 |
| In ſuffragine ſiniſtrapriori | 251 0 | Auft. | 23 0 2 |
| In genu eiufdem cruris | 250 20 | Auft. | 18 0 2 |
| In priori dextra ſuffragine | 240 0 | Auft. | 13 0 3 |
| In ſiniſtro fremore | 260 40 | Auft. | 13 30 3 |
| In anteriori dextro genu (cedens | 260 0 | Auft. | 20 10 3 |
| In eductione caudæ quatuor borei lateris præ- | 261 0 | Auft. | 4 50 5 |
| Sequens eiufdem lateris | 262 10 | Auft. | 4 50 5 |
| Auftrini lateris præcedens | 261 50 | Auft. | 5 50 5 |
| Sequens eiufdem lateris | 263 0 | Auft. | 6 30 5 |

ἐφαπτις
inter ſca-
pulum.
Trapez.

περὶ
πλευροῦ.
Terebel-
lum.

Sagittarij STELLÆ 31. quarum magnitud. ſecundæ 2. tertix 9. quartæ 9. quintæ 8. ſextæ 2. nebuloſa vna.