

schuppen nehmen gegen die Unterseite des Schwanzes etwas an Umfang ab, sind jedoch bedeutend grösser als die Rumpf- und Bauchschuppen. Die Zehen der vorderen Extremitäten zeigen keine auffallende Grösse; die vierte Zehe ist nur wenig länger als die dritte, diese etwas länger als die zweite, die fünfte Zehe hält bezüglich ihrer Länge die Mitte zwischen der ersten und zweiten. Die vierte Zehe der hinteren Extremitäten ist von auffallender Länge, welche selbst die des Oberschenkels übertrifft, die dritte Zehe ist bedeutend kürzer als die vierte, doch fast noch einmal so lang wie die zweite, die erste erreicht kaum die halbe Länge der zweiten; die Seitenränder der Hinterzehen sind stark gezähnt. Die Seiten des Kopfes bis zur Höhe des unteren Randes des Auges und des Tympanums sind hellgelb, diese Binde verschmälert sich rasch in der Halsgegend und setzt sich sodann am Rumpfe, ebenso rasch an Höhe zunehmend, über die ganze früher erwähnte mittlere Schuppenlage der Körperseiten bis in die Nähe des Schwanzes fort; über die untersten, kleinsten Schuppen des Rumpfes zieht sich eine breite, schwärzlich braune Binde hin; etwas heller ist die ebenso breite Binde, welche über die obersten, grössten Schuppen des Rückens hinläuft und allmählig nach vorne in die dunkle Grundfärbung des Hinterhauptes, nach hinten ins Goldbraune übergeht. Letztere Färbung zeigt sich auch am Schwanze. Die Oberseite des Kopfes ist braun, etwas heller auf der Schnauze als am Hinterhaupte und am Nacken; die Bauchseite ist schmutzig graugelb.

Ein Exemplar aus Neu-Holland.

### Gatt. DRACO LINNÉ.

#### 1. Art DRACO VOLANS Linné.

*Syn.* *Draco volans* (et *D. praeopus*) Linné, *Syst. Nat. Ed. XII*, p. 358; Gmelin, *Syst. nat.* p. 1056; Latreille, *Hist. Rept. t. II*, p. 3; Gray, *Cat. Liz. Brit. Mus.* p. 233; Günther, *Rept. Brit. Ind.* p. 124. — *Draco major et minor Laurenti*, *Synops. Rept.* p. 50, 51. — *Draco viridis* Daudin, *Hist. Rept. t. III*, p. 301; Merrem, *Syst. Amph.* p. 47; Kuhl *Beitr. z. Zool. etc.* p. 102; Schlegel, *Abbild. n. Amph.* p. 89, tab. 24, fig. 1; Fitzinger, *Ausb. p. 398*. — *Draco Daudini* Dum. *Bibr. Erpét. gén. t. IV*, p. 451, C. et Aug. Dumeril, *Catal. Méth. Coll. Rept.* p. 95.

Ein Exemplar von Singapore, zehn von Java.

#### 2. Art DRACO TIMORIENSIS Péron.

*Syn.* *Draco timoriensis* Péron, *Manusc.*; Kuhl, *Beitr. zur Zool. etc.* p. 103; Gray *Synops. Rept. in Griff. Anim. Kingd. t. IX*, p. 59, *Catal. Liz. Brit. Mus.* p. 233; Dum. *Bibr. Erpét. gén. t. IV*, p. 454.

Ein Exemplar in Timor.

#### 3. Art DRACO LINEATUS Daudin.

*Syn.* *Draco lineatus* Daudin, *Hist. Rept. t. III*, p. 298, Merrem, *Syst. Amph.* p. 49; Kuhl, *Beit. z. Zool. etc.*, p. 102; Dum. *Bibr. Erpét. gén. t. IV*, p. 459. — *Dracunculus*