

## 206. OSORIUS ATER Perty.

Delect. anim. art. pag. 30. tab. 7. fig. 1.

Von Rio-Janeiro.

## 207. OXYTELUS TRICORNIS Herbst.

Arch. 149. 9. Taf. 30. Fig. 8 (*Staphylinus*). Erichson, Gen. & spec. *Staph.* pag. 763. No. 6.

Ein einzelnes Weibchen aus Shanghai.

## FAMILIE

## SILPHALES.

208. SILPHA (*THANATOPHILUS*) MUTILATA Castelnau.

Hist. nat. des Ins. Coléopt. II. pag. 6. No. 18.

Vom Vorgebirge der guten Hoffnung.

## 209. SILPHA PUNCTULATA Olivier.

Entom. II. No. 11. pag. 13. No. 11. pl. 2. fig. 19.

Eben daher.

210. SILPHA (*NECRODES*) GAYI Solier.

in Gay's Hist. phys. de Chile Zoolog. IV. pag. 359. lam. 8. fig. 1.

Von Chili.

211. SILPHA (*NECRODES*) ANALIS Chevrolat.

Mag. de Zoolog. 1843. pl. 107.

Von Rio-Janeiro.

## FAMILIE

## SCAPHIDILIA.

## 212. SCAPHIDIUM SAUCINEUM Motschulsky.

Études entomol. 1859. pag. 94.

Von Ceylon.

## 213. SCAPHIDIUM BIPUNCTATUM (nov. spec.).

*Pallide-testaceum, antennarum apice, punctis duobus in disco antico thoracis, femorum basi apiceque, tibüs, meso- et metasterni marginibus nigris.**Varietas: Meso- et Metasterno totis nigris.*Longit.  $2\frac{3}{4}$ —3". Latit. elytr.  $1\frac{2}{3}$ ".Der Käfer ist an Grösse, Gestalt und Punktirung unserem *Scaphidium quadrimaculatum* so ähnlich, dass eine nähere Beschreibung überflüssig wäre, und nur zu erwähnen, dass die feine Punktirung des Halsschildes und der Flügeldecken undeutlicher ist. Die Farbe des Käfers ist oben ein bald helleres, bald dunkleres Gelbbraun, mit zwei runden, punktförmigen Makeln auf