

tur: pituitosa & melancholica, longior: *ειδικῶς* v. & accurare magis ex totius morbi temporibus deprehenditur, ita quidem, ut si citò transmittat principium & augmentum, brevem: si tardiùs, longiorem futuram conijciendum sit, *J. aph. Com. 12.*

24. Cæterum noscuntur isthæc ejus tempora *ex coctione aut cruditate eorum quæ expectorantur.* Etenim, quando aut nullum apparet sputum, aut paucum insuper & crudum, *principium* morbi est; si apparet quidem, at crassius paulo ac magis coctum, *augmentum* indicatur, præsertim si, præter symptomata *παθογνωμονικά* intensiora, superaccedant etiam alia accidentia, ut sitis, vigiliæ, nausea & cætera id genus *Ἰνφανόμυρα* dicta.

25. Quod si v. sputa copiosa & concocta jam prodeant, facile quæ educantur. *J. de cris. c. 18. τὸν status est,* quem itidem delirio superveniente notari vult Galen. *3. de loc. aff. c. ult.* quod tamen de prima parte status seu fine augmenti inaudiendum.

26. Quæ mortem atque exitium præsagiunt à Gal. lib. de tot. morb. temp. c. 6. uti & ab Hipp. 2. progn. T. 43. & seqq. proponuntur, capiuntur quæ potissimum à sputo vel non apparente, vel livido, nigro, admodum spumoso, foetido, glutinoso, rotundo, albo, bilioso impermixto, excretu difficili: *deinde ex Symptomatis pathognomonicis maximè auctis, præcipuè ex pulsu duro parvo & frequenti. 4. de prælag. ex puls. c. 5. deniq; etiam ex Ἰνφανόμυροις* malignis, delirio, sc. vehementi vigiliis, vomitu, inappetentia & alui fluxu, quem Hipp. 6. aph. 16. lethalem pronunciat, *sive* quod indicium sit, epatis simul cum ipsa pleura inflammati, juxta Gal. in Comm. *sive* quod non prægressis coctionis indiciis, ex-

B cre.