

I. Petrographische Gruppe	II. Name des Meteoriten	III. Nähere Bezeichnung des Fall- oder Fundortes	IV. Gewicht	V. Fall- oder Fundzeit
p) Kugelchen-Chondrit, geädert (Cca)	Trenzano	Brescia, Chiari, Italien	10,4; 45; 164	12. XI. 1856
q) Kugelchen-Chondrit, breccienähnlich (Ccb)	Bath	Aberdeen, Dacota, Vereinigte Staaten	35,7; 39	29. VIII. 1892
	Cereseto	Casale, Piemont, Italien	0,7; 1,2	17. VII. 1840
	Forest (Winnebago County Bw.)	Winnebago, Iowa, Vereinigte Staaten	14,2; 14,8; 51,4	2. V. 1890
	Gnarrenburg (Bremervörde Bw.)	Landdrostei Stade, Hannover, Deutschland	Spl. 0,3	13. V. 1855
	Kesen	Kesen, Iwate, Japan	5,3; 77	13. VI. 1850
	Krawin (Tabor Bw.)	Bechin, Böhmen, Österreich	0,3; 3,2	3. VII. 1753
	Mooresfort	Tipperary, Irland, Großbritannien	6,2	? VIII. 1810
	Ochansk (Taborg Bw.)	Taborg, Perm, Rußland	8,4; 11; 16,3; 17,8; 28,5	30. VIII. 1887
	Waconda	Mitchell, Kansas, Vereinigte Staaten	1,6; 17,7; 19,1	Fund 1874
	Weston	Fairfield, Connecticut, Vereinigte Staaten	8,7; 49	14. XII. 1807
r) Ornansit (Cco)	Allegan Bw.	Allegan, Michigan, Vereinigte Staaten	9,4; 18	10. VII. 1899
s) Kristallinischer Kugelchen - Chondrit (Cck)	Beaver Creek	Kootenai, Britisch-Columbia, Britisch-Amerika	28,2	26. V. 1893
	Menow (Klein-Menow Bw.)	Fürstenberg, Mecklenburg-Strelitz, Deutschland	18,5	7. X. 1862
	Salin-Township Bw.	Sheridan, Kansas, Vereinigte Staaten	8	15. XI. 1898 ?
t) Kristallinischer Chondrit (Ck)	Alastoewa (Djati Pengilon Bw.)	Gendingen, Ngawi, Java	433	19. III. 1884
	Carcote	Wüstencordillere, Chile	19,2	Bekannt seit 1888
	Gilgoi Station	Brewarina, Neu-Südwest, Australien	26,2	Beschrieben 1889
	Hvittis Bw.	Abo - Björneborg, Finland, Rußland	36,2	21. X. 1901
	Kernouvé (Cléguérec Bw.)	Morbihan, Bretagne, Frankreich	11,4	22. V. 1869
	Long Island	Phillips, Kansas, Vereinigte Staaten	0,3; 79,5	Fund 1892
	Pillistfer	Fellin, Livland, Rußland	76	8. VIII. 1863
u) Kristallinischer Chondrit, breccienähnlich (Ckb)	Bluff	Lagrange, Fayette, Texas, Vereinigte Staaten	48,5; 123	Fund 1878