

der Gattungen *Daudebardia* und *Testacella* (Spengel, Zool. Jahrbücher, 1891) unterstützen zu können.

*Limax maximus* L. var. *Decampi* Meneg., 5 Stück an Oelbäumen.

— *variegatus* Drap., 7 Stück unter Steinen der Terrassen.

*Agriolimax agrestis* L., sehr häufig im Nebengarten des Hotels.

— *laevis* Müll., 6 ebenda.

\* *Amalia gagates* Drap., häufig ebenda.

— *marginata* Drap., nicht selten auf den Terrassen, selten im Garten.

\* — *carinata* Risso, sehr häufig im Nebengarten, sonst seltener.

Ausser in Süd-Europa auch in Frankreich und Süd-England.

*Hyalinia (Polita) Drapanaudi* Beck, 4 Stück unter Steinen.

— — *septentrionalis* Bgt., 2 ebenda.

— (*Vitrea*) *diaphana* Stud., 1 gesiebt.

\* *Zonites algirus* L., ziemlich häufig im lehmigen Boden der Terrassen am Peirogallo und am Wege nach Verezzo unter Steinen.

\* *Leucochroa candidissima* Drap. type und

\* — — var. *rimosa* Chr u. Jan., beide sehr häufig an den Felswänden am Fahrwege nach Colla und am Wege nach dem Croce da Para unter Steinen.

*Patula rotundata* Müll., 6 gesiebt.

— *rupestris* Drap., 1 im Thale des Lorenzo-Baches.

\* *Helix (Trigonostoma) nautiliformis* Porro, 4 unter Steinen am Westgehänge des Lorenzo-Thales.

\* — — *angigyra* Rosm., 2 ebenda.

— — *obvoluta* Müll., in mässiger Zahl ebenda.

— (*Vallonia*) *costata* Müll., häufig unter Steinen und Brettern im Nebengarten.

\* — (*Carthusiana*) *cantiana* Mtg. var. *cemenelea* Risso, einzeln an Pflanzen der Thalgehänge und unter Steinen. Ausser in Süd-Europa auch in Frankreich und Süd-England.

\* — (*Euparypha*) *pisana* Müll., 1 auf den Terrassen.

\* — (*Xerophila*) *caespitum* Drap., ebenda häufig, stark abändernd in der Färbung.

\* — — *virgata* Mtg., 4 im Hotelgarten. Auch in Frankreich und Süd-England.

\* — — *lauta* Lowe, häufig ebenda und auf den Terrassen.

— — *intersecta* Mich., 2.

\* — — *rugosiuscula* Mich., 1.

\* — — *conspurcata* Drap., häufig im Hotelgarten.

\* — — *trochoides* Poir., 2 Stück an den Felsen am oberen Beragallo.

\* — — *terrestris* Penn., gemein unter Steinen am Ufergehänge der Westbucht, seltener auf den Terrassen.

\* — (*Cochlicella*) *acuta* Müll., häufig auf den Terrassen am Anfange des Weges nach San Pietro an Pflanzen und unter Steinen.

— (*Tachea*) *nemoralis*, 13. „Auffällig ist neben der lebhaften und variablen Bindenzeichnung die constante Hämmerung der Schalenoberfläche.“ In Gärten der Westseite.

\* — (*Macularia*) *vermiculata* Müll., häufig in manchen Gärten der Westseite, besonders an Rosmarin. Stark abändernd an Grösse und Färbung.

\* — (*Helicogena*) *aspersa* Müll., ziemlich häufig, besonders an den Agaven und Palmen des Hotelgartens; an Grösse und Zeichnung recht verschieden, meist stark, selten nur ganz undeutlich gebändert.