

- Rubus chlorophyllus* Greml. Zwischen Süfsebach bei Oelsnitz und Eichigt, 460 m (det. W. O. Focke).
- R. oreogeton* Focke. Kandelstein bei Gutenfürst, 600 m. Ruderitzberge bei Pirk, im Göltzschtale vor Greiz, zusammen mit *R. Schorleri*.
- R. nemorosus* Hayne. Dehles bei Weischlitz, Syrtal bei Plauen.
- R. commixtus* Frid. (*R. dumetorum* Whe.). Bei Weischlitz, Ruderitz, Burgstein und Kienmühle. Ruppertsgrün bei Elsterberg.
- R. divergens* Neum. (*ciliatus* Lindeb.). Netzschkau an der Elsterberger Straße.
- R. serrulatus* Lindeb. Bei Weischlitz, Kienmühle und Krebes. Im Ruppertsgrüner Tal bei Elsterberg.
- R. Laschii* Focke. Staudenmühle bei Thossen. Alter Stein bei Planschwitz. In den niederen Flusstälern ziemlich verbreitet.
- R. gothicus* Frid. Im Triebtale bei Jocketa. Auf der Platte bei Burgstein. Bei Morgenröthe.
- R. Wahlbergii* Arrhen. Zwischen Steinsdorf und Barthmühle. Bei Sachsgrün.
- Melilotus officinalis* Dsr. Bei Weischlitz.
- M. albus* Desr. Am Eisenbahndamm in Pirk.
- Trifolium spadiceum* L. In den niedern Lagen selten, z. B. bei Kröstau.
- Vicia pisiformis* L. Zwischen Oberweischlitz und Rosenthal am Elstergehänge, dritter Standort im Vogtlande.
- V. angustifolia* All. Bei Weischlitz.
- Anagallis coerulea* Schreb. In Oberweischlitz selten.
- Gentiana germanica* L. Am Deichselhause bei Unterweischlitz.
- Hyoscyamus niger* L. In Oberweischlitz.
- Verbascum Thapsus* L. Bei Weischlitz.
- V. nigrum*  $\times$  *Thapsus* ( $\times$  *V. collinum* Schrad.). Zwischen Oberweischlitz und Rosenthal am Elstergehänge. Der ästige Habitus erinnert an *nigrum*, die wollige Behaarung an *Thapsus*.
- Im vergangenen Sommer fand ich an diesem Standorte zwei Exemplare, die ich als Produkt einer Befruchtung des *collinum* durch *nigrum* ansehen muß.
- V. Lychnites* L. Oelsnitz: im Elstertale oberhalb Dobeneck und im Triebeltale bei Magwitz.
- Veronica polita* Fr. Ist nach Ernst Lehmann für das Vogtland zweifelhaft.
- (qu) *Mentha piperita* L. In Pöhl bei Jocketa.
- Teucrium Botrys* L. Im Triebeltale bei Magwitz.
- Campanula persicifolia* L. Bei Weischlitz und Gutenfürst.
- C. glomerata* L. Der in den Vorarbeiten von „Schmidt“ angegebene Standort „Bergen“ ist von mir nicht aufgefunden worden, auch hat mir ein Belegexemplar nicht vorgelegen.
- Lonicera Xylosteum* L. Bei Gutenfürst, 560 m, häufig.
- L. nigra* L. Zwischen Unterweischlitz und Pirk, selten.
- Valeriana officinalis* L. var. *angustifolia* Tsch. Auf trockenen Hügeln bei Weischlitz nicht selten. In der Kultur beständig.
- Mulgedium alpinum* Cass. Im Pyrtale zwischen Tannenbergstal und Mühleithen, 750 m.
- Inula salicina* L. Ist von mir im Vogtlande noch nicht gefunden worden. Der von „Rabenhorst“ bei Bad Elster angegebene Standort scheint mir fraglich. Ebenso scheint