

bei Niederpoyritz an humosen Böschungen neben *Calypog. Trich.*, *Alicul. geosc.* u. *Webera lutesc.* 1923 Ri. Müglitztal von Dohna—Lauenstein n. s. und in den Seitengründen von Dohna—Geising. Bahratal v. Zuschendorf—Friedrichswalde 200—250 m Ri. Plauenscher Grund bei Plauen und Felsenkeller. Schoner Gr., Saubachtal bei Constappel Ri. Seußnitz bei Meißen St.!! **S. S.** z. h. an Sandsteinfelsen. **Lzn.** Dresdn. Heide: Prißnitzfall. Boxdorf: Fiedlergrund s. h. Ri. Bautzen: Neda-schitzer Tal an Granit Ri. **Lzb.** Breiter Berg b. Großschönau an Basalt sp. 500 m. Hochwald: in Höhlen am Steig vom Turm abwärts zum Töpfer im Fichtenhochwalde 650—720 m. Mönchswalder Berg an Granit Ri.

v. *Schimperi* (Jur. u. M.) Limp. **Vgt.** Erlenwurzeln bei Syrau St.! **Mld.** Hinter Alt-Mittweida St. Floßschänke Z. **Erz.** Rabenauer Grund St.! **Elb.** Pillnitz: Straße nach d. Meix an Granitfelsen 180 m 1922, Ri. **S. S.** Edmundsklamm. Teufelsgrund bei Wehlen, Amselgrund St. Polenztal: Neuweg c. fr. auf Fichtenwaldboden über Sandsteinfelsen, Früchte noch jung, unausgebildet. 1910 Ri. (teste G. Winter, Gotha).

v. *nanum* (Jur.) Walth. u. Mol. **Erz.** An Felsen bei Aue gegen Löbnitz Rll. Greifensteine bei Thum Rll. Rabenauer Grund St.!! **Elb.** Pillnitz: Friedrichsgrund an schattigen feuchten Granitfelsen 150 m; Müglitztal an vielen Stellen zwischen Köttewitz—Weesenstein Ri. Plauenscher Grund, Schweizerbett am Felsenkeller Rll.! Oberhalb der Stadt Gottleuba in großer Menge St. **S. S.** Teufelsgrund bei Wehlen St. **Lzn.** Neda-schitzer Tal 1919 Feu.!

347. *Dolichotheca silesiaca* (Sel.) Fleisch. (= *P. silesiacum* [Sel.] Br. eur.) [Ko. 189.] Ndr. u. Hgl. fehlend mit Ausnahme des NW., im Bgl. v., **S. S.** s. Verbreitung sehr ungleich, hängt mit den eingangs geschilderten Veränderungen im Forstbetrieb Sachsens zusammen. Ist ein Bewohner des faulenden Holzes. **Elst.** Leipzig v. Ko. **Vgt.** Mühltröff bei Schönberg. Bad Elster St. **Mld.** Doberschütz bei Eilenburg in Erlenbrüchen bei Torfhaus Mö. **Erz.** Wildental, am Schönheider Hammer, Rll.; bei Zöblitz Mö. Reitzenhain; Vierenstraße am Fichtelberg St. Fichtelberggebiet bis herab zu den Wäldern von Crottendorf, Neudorf, Cranzahl auf Baumstümpfen n. s. und immer schön fr. Ri. Tellerhäuser Ko.! Olbernhau: Zwölfer-Heide im Buchenwald auf Baumstümpfen h. 650—700 m 1923 Ri. Taufichtig La. **S. S.** Rathen: Amselgrund auf einem großen Sandsteinblock c. fr. 150 m 1910 Ri. Großer Winterberg: s. Abhang im hohen Buchenwalde auf einer Baumleiche c. fr. 500—530 m Ri. Kuhstall Rll. **Lzb.** Ober-Putzkau Scha.! Adlerwald, Mönchswalder Berg, Baumstumpf Ri.

348. *Amblystegiella confervoides* (Brid.) Loesk. s. s. **Erz.** Bei Stein Rbh. **Elb.** Dohna: Sürßengrund, an kalkhaltigem Gneis 1906 entdeckt, an anderer Stelle auf Pläner und Konglomeratgestein in größerer Menge c. fr. 180—200 m 1922. Seither ständig beobachtet Ri.

349. *A. subtile* (Hedw.) Br. eur. s. [Ko. 271.] **Vgt.** Oberhalb Sachsengrund St. **Erz.** Hennersdorf Stephani, Oberrittersgrün Mö. Steinbach—Satzung am Lochweg an einer Buche c. fr. 700—800 m 1920 Ri. Bockau