

bis 870 m Ri. Pöhlberg b. Annaberg, Jungferngrund: a. Fichtelberg La. Bockau: im Wald 1799 X.! Gottesgab, im Walde 1904 Dru.! **Elb.** v. c. fr. Pillnitz, r. an d. Straße nach Schönfeld 1860 Bie. oder Ed.! Im Vogelgrund 12. 12. 1860 Bie.! Nenntmannsdorfer Kalkbruch im Seidewitztal, Laubwald 240 m Ri. Ebda. c. fr. Scha. u. St. **S.S.** Adlers Loch b. Rathen Scha. Kirnitzschtal b. d. Felsenmühle Ri. **Lzn.** Schafberg b. Baruth. Löbauer Berg Scha. Rotstein c. fr. Wi.! **Lzb.** Valtenberg. Czorneboh Scha.

398. *Rh. squarrosus* (L.) Wtf. (= *H. squarrosus* (L.) Br. eur.). [Ko. 88.] **D. g. G.**, auf Wiesen, in Gräben u. Waldrändern g. bis z. Fichtelberg 1100 m: Jungferngrund 1897 Scho. c. fr. beobachtet: **Vgt.** b. Schönberg. Mehltheuer Sp. Rautenkranz St. **Erz.** Rabenauer Grund 1863 Ed.! Annaberg: im Sauwalde 600 m, unterh. Markus Röhling 540 m La.! Bockau 1798 X.! **Elb.** Müglitztal: Dohna, Weesenstein, Burkhardswalde, Maxen, Schlottwitz; Seidewitz- u. Bahratal b. Pirna. Pillnitz-Zaschendorf, Hohe Brücken. **S.S.** Kirnitzschtal, Krippengrund, Gr. Zschand u. a. **Lzn.** Dresdner Heide Ri. **Lzb.** Valtenberg N.-Fuß 1914 Scha.!

Rh. calvescens (Wils.) Broth. (= *Hyl. squarrosus* (L.) Br. eur. v. *calvescens* (Wils. = *Hyl. subpinnatum* Lindb.) **Vgt.** An Abhängen i. Triebtal b. Jocketa, auf Waldboden zw. Schönberg u. Kornbach St. Kemnitztal b. Pirk Sp. **Erz.** An e. Waldsumpfe b. Böhmisches-Wiesental 900 m Bau.! Schmiedeberg 1888 Schauer, Gottesgab-Abertham, Straße 950 m Käst. Südl. Seite des Göhrenweges b. Olbernhau, längs der Schneise 3, Fichtenwald mit Graben 750 m Flöss.! **S.S.** Krippen: Krippengrund mehrfach an Böschungen 170—200 m. **Lzb.** Lausche Ri.

399. *Rhytidium rugosum* (Ehrh.) Kindb. [Ko. 182.] s. z. **Elst.** Um Gera z., im reuß. Oberl. an sonnigen Hügeln n. s. S. u. M. Um Halle h. **Vgt.** Auf steinigen, sonnigen Plätzen h. St. Sp. **Mld.** Hühnerberg b. Penig Ha.! **Elb.** Plauenscher Grund an den unteren Felsen am linken Weißeritzufer, unweit des Wehres 1804 X.! Hoflößnitz in Weinbergen 1805 X.! Müglitztal: am Rabenhorst s. s., auf Schiefer mit *Frullania Tamarisci* u. *Diphyscium* 250 m. Schlottwitz: Lederbergsteig 1907 s., auf Porphyr. Seidewitztal: Nenntmannsdorfer Kalkbrüche 240—260 m, in einem reichlich, 1913 Ri. Biensdorfer Kalkbruch sp. 1919 St.!! Spaargebirge b. Meißen Rbh. **Lzn.** Schülertal b. Zittau 1896 Schi.! **Lzb.** NB. Roll 1902 Schi.!

Nachtrag.

Nach Aufstellung der Liste gingen beim Verfasser noch Moose ein, die unter folgenden Nummern aufgenommen und eingearbeitet worden sind.

400. <i>Pottia Heimii</i> Bry. eur.	s. 1. Hälfte	Seite 53
401. <i>Discelium nudum</i> (Dicks) Brid.	„ 1. „	„ 72
402. <i>Heterocladium squarrosulum</i> Lindb.	S. 0.	„ 47
403. <i>Bryum Klinggräffii</i> Schpr.	„ „	„ 28
404. <i>B. Hageni</i> Limp.	„ „	„ 28