

sphaerocephalus L. unter den jungen Fichten, *Oenothera muricata* L., *Ornithogalum umbellatum* L., u. a. m. Der *Vinca*-Kolonie gesellen sich *Asperula odorata* L. und *Lilium Martagon* L. bei. Ob diese hier bodenständig oder auch nur verwildert sind, mag dahingestellt bleiben.

Von einheimischen Waldpflanzen finden sich an gleicher Stelle außer den genannten Sträuchern *Daphne Mezereum* L., *Lonicera Xylosteum* L., und namentlich in Massen *Senecio Fuchsii* Gmel., der bisweilen sogar in die *Polygonum cuspidatum*-Gebüsche eintritt¹.

¹ Herr Stadtrechtsrat Fiedler, hier, hatte mich freundlichst darauf aufmerksam gemacht, daß in einem Teiche in Oberreuth (böhmisch) bei Brambach das im Vogtlande von Artzt und mir noch nicht gesehene *Nuphar luteum* Smith wüchse. Nachfrage an Ort und Stelle ergab zwar, daß es sich um eine vor Jahrzehnten erfolgte Einpflanzung handelte, immerhin ist das gegenwärtig üppige Gedeihen dieser Tieflandspflanze in nahe 700 m Meereshöhe von Interesse. Nährstoffreichtum des Wassers und geschützte Lage mögen hier den sonst ungünstigen Einfluß der Höhenlage kompensieren.