

sechste Scrupula geben würden/wenn man also genau suchen/ und hierinnen ein unnöthwendige præcision haben wolte. Inmassen denn ein sechster Scrupul ein solches Stücklein gibt / welches zwar einer Ruhten lang/aber wenn die Ruhten auch schon in tausend mal tausend Theil (wie hie seyn muß) vertheilet werden solte/es nicht wol eines Haarsbreit seyn würde.

Annot. Was hievon zu halten/und wie ferne es zu verstehen/ist oben bereit gelehret worden.

VIII.

Wenn man Schuch zu Scrupeln machen will/ wird gleicher massen procedirt. Als zum Exempel: An einem Ort/ da die Ruhte 12 Schuch lang / wird gefragt/ wie viel 9 Schuch Scrupul machen? Setze es in die Regel Detri / sprich 12 Schuh geben 10¹. was geben 9. komt nach Verrichtung 7¹. 5². das ist 9 Schuh deren Enden / machen 7 erste und 5 zwenyte Scrupul.

IX.

Wie man unterschiedliche Zahlen/so neben den Ruhten auch Scrupul / oder Zehener anhangend haben/ addiren soll?

Setze die Ruhten und Scrupul/welche gleiche Zeichen haben/ ordentlich untereinander / und handel damit / wie in gemeinem addiren zu geschehen pflegt. Was über 9 ist/ behalte im Sinn/und wirffe es zu dem vorgehenden Zeichen/ und also forthin. Als zum Exempel:

$$\begin{array}{r} 465^{\circ} \cdot 7^1 \cdot 8^2 \cdot 5^3 \\ 946^{\circ} \cdot 4^1 \cdot 3^2 \cdot 7^3 \\ 1412^{\circ} \cdot 2^1 \cdot 2^2 \cdot 2^3 \end{array}$$

Summa
Wenn