

26. August und wird zwischen 6. und 28. September geerntet (also mindestens 8 Tage später wie bei 500 m, 14 bis 21 Tage später wie bei 400 m Meereshöhe). Die Kartoffeln (gewöhnliche, nicht frühzeitige) werden gelegt zwischen 27. April und 2. Juni, blühen zwischen 19. Juli und 4. September und werden geerntet zwischen 24. September und 30. Oktober. Der Flachsb wird gesät zwischen 12. und 26. Mai, blüht zwischen 10. und 20. August und wird geerntet zwischen 24. August und 4. September (also 9 bis 10 Tage später wie bei 500 m, 17 bis 18 Tage später wie bei 400 m Meereshöhe). Beerensträucher und Obstbäume kommen nur noch in vereinzelt Exemplaren bei besonders günstiger Lage vor, verlieren jedoch bei zunehmender Meereshöhe die Aussicht auf regelmäßigen und gesicherten Ertrag.

Eine außerordentlich lehrreiche und interessante Darstellung der Vegetationsverhältnisse in dieser Höhenlage bietet der Artikel „Ein Vegetationsbild von Annaberg und seiner Umgegend aus dem 16. und 17. Jahrhundert“, entworfen von J. Ruhsam, enthält das Glückauf 1886. S. 53 ff.

Bei einer Höhenlage von 700 m und mehr wird die Vegetationsperiode noch kürzer, der Ertrag der Feldfrüchte noch zweifelhafter, selbst wenn die Bodenverhältnisse an sich günstigere wären. Die Heuernte (der Grasschnitt) ist mit je 100 m Erhebung wieder 6, 8 bis 9 Tage weiter hinausgerückt; bei 700 m auf die Zeit vom 14. bis 23. Juli, bei 800 m auf die Zeit vom 18. bis 27. Juli. Der Winterroggen (Korn) wird nicht mehr überall gebaut; der Hafer wird gesät zwischen 16. und 31. Mai, blüht zwischen 30. Juli und 16. August und wird geerntet zwischen 12. September und 4. Oktober. Die Kartoffel wird gelegt zwischen 12. Mai und 6. Juni, blüht zwischen 28. August und 12. September und wird zwischen 28. September und 30. Oktober geerntet, freilich aber auch nicht selten wegen eingetretenen Schneefalles bedeutend später.

Der Zeitraum zwischen Aussaat und Ernte beträgt im Durchschnitt:

| | | | | | |
|----------------------|-------|---|-----|------|------------|
| bei Gerste in | 400 m | = | 117 | Tage | (111/123), |
| | 500 m | = | 118 | " | (112/124), |
| bei Hafer in | 400 m | = | 118 | " | (117/118), |
| | 500 m | = | 129 | " | (127/131), |
| | 600 m | = | 127 | " | (123/131), |
| in mehr als | 700 m | = | 123 | " | (119/126), |
| bei der Kartoffel in | 400 m | = | 157 | " | |
| | 500 m | = | 155 | " | (154/156), |
| | 600 m | = | 150 | " | |
| in mehr als | 700 m | = | 142 | " | (139/146). |