

Bügelknöpfe füttern

eine leichte Reparatur

aber meist eine Verunzierung des Bügelknopfes.

Alle bekannten Bügelfutter schließen sich nicht der Form des Bügelknopfes an, meist lassen sie sich ohne Nacharbeit nicht verwenden. Der Bügelknopf wird kleiner, verliert die Form, die Futter müssen nachgedreht werden, selbst die "staubdichten Futter" müssen so weit abgefeilt werden, daß die Krone frei beweglich bleibt. Der vordere Teil des Futters, der aus dem Bügelknopf herausragt, ist meist zu flach und zu groß, so daß die Form des Bügelknopfes verdorben ist, selbst wenn man das Futter nachdreht.

Nach meinen Angaben und Messungen

habe ich ein neues Futter, das "Erreff Bügelknopf-Futter D. R. G. M." in 5 Größen herstellen lassen, das die Mängel mit einem Schlag beseitigt. Diese Futter passen sich ohne jede Nacharbeit der Form des Bügelknopfes genau an.

Die Abbildung zeigt:

a = Futter fertig zum Einsetzen


b = Bügelknopf fertig abgefeilt

c = Futter fertig eingesetzt

Das Einsetzen:


Das ausgeschlissene Bügelloch flach abfeilen, dann rund aufreiben mit Bügellochfräser, dann Futter einschlagen oder einlöten.

Ob Sie, je nach dem Zustand des Bügelknopfes, Größe 1 oder Größe 5 verwenden, immer wird die ursprüngliche Form des Bügelknopfes erhalten bleiben, und nur ein feiner Strich zeigt an, wo das Futter sitzt.



Mein Angebot:

D. R. G. M.



Sortimente in Pappkästchen

Mit Klappdeckel und Schiebehülse, je 100 Stück im Sortiment, in 5 Größen, jede Größe einzeln


Nr. 33454 enthaltend 100 Futter Weißmetall RM. B.iu Nr. 33455 enthaltend 50 Futter Rotgoldfarbe

und 50 Futter Mittelgoldfarbe " B.iu

Packungen in Falte

je 50 Stück, in 5 Größen sortiert

Jede Einzelgröße und Farbe ist in Packungen zu 10 Stück nachzubeziehen Packung RM. - as



RUDOLF FLUME

"Das Haus des Uhrmachers"

BERLIN SW 19