Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

Bibliotheca
Electoralis
publica.
Botan. 417.

C. E. Hoffmann fec. Dresde.

C 14. 185.

2874

VIRIDARIUM DANICUM,

Sive

CATALOGUS

Trilingvis

Latino . Danico - Germanicus

PLANTARUM INDIGENARUM

In

DANIA

Obſervatarum

Qvarum cuiqve ſuus eſt additus Locus, qvo in

primis naſcatur;

nec non

Cuivis ſuum aſſignatum eſt Tempus, qvand

qvævis floreſcat,

Studio & curâ

PETRI KYLLINGII,

Botanici Regii

adornatum.

Gramina & flores terræ conſiderate,

Matth. 6, 28. Luc. 12, 27.

Galenus

De Antidotis lib. I.

Medicus omnium ſtirpium, ſi fieri poteſt, peritiam habeat

Conſulo: Sin minùs, plurimarum ſaltem, qvibus freqventer utimur

HAFNIÆ, Impreſſum Anno MDC LXXXVIII.

Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

IN Viridario hoc plantarum indigenarum eâ sedulitate & industria versatus est Clar: Vir, PETRUS KYLLINGIUS Botanicus Regius, ut spes haud dubia affulgeat non pœnitendi fructus, & utilitatis, ubi pari dexteritate & fide reliqvas germinum inqvilinorum species, qvas patria tellus adhuc producit ferè innumeras, his ipsis adjunxerit; qvod propediem fore speramus. Ita censui

d. 30. Martij 1688.

OL. BORRICHIUS.

Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

Extract
Af Hans Kongl: Maytts: Allernaadigste
PRIVILEGIO.

HAns Kongl: Majestet haver allernaadigst bevil
get PEDER KYLLING Botanico Regio denn
Catalogum alleene at maa lade trykke og fal holde ud
tj Aars tid / fra Publicationens Dato at regne; og / om noget
anden skulle inden forskrefne Tids Forlob fordriste sig dend
enten her at efftertrykke / eller trykt at indfore / eller fal a
holde / da skal hand hafve forbrudt alle de Exemplarie
hand kand hafve med at fare / og gifve i Straf for hver
Exemplar hand saaledis betreffis med Et hundrede Rixda
ler / halfparten til Qvæsthuuset og dend anden halfve Par
til bemelte Peder Kylling.

Allernaadigste Herre oc Arfve-Konge/

Ders Kongl. Maytt: vilde forlade mig det/ at jeg kommer med saa ringe en Gafve/ som er optagen under Fødderne/ at ofverlevere dend i Eders Maytts: Hænder.

Mand træder og Undertiden paa det med Fødderne/ som mand kunde hafve got af i Lemmerne: Uvidende træder mand offte Lægdommen under Fødderne/ som vi ellers naar vi ere Svage gierne vilde bære paa Hænderne.

Hvad er da vor Vidskab/ naar vi ikke kiender Verden i ald sin Hærlighed? Dend er ikkon i Stykviis og fuld af Ufuldkommenhed. Det er dog underligt/ at een kand ey komme saa vjt/ at

hand

Hand kand kiende alting / da dog alting er meest kiendt af alle / og lagt i mangis Hænder og Hierne: Men GUd hafver saa føyet det / at een skulde hielpe og ledsage den anden; og at den eene skulde lefve af dend anden. At kiende Urter / og ey vide Dyden / er een Kundskab ey foractelig / men udi et Menniske lidet nyttelig. At vide Dyden af Urten og ikke kiende Urten er en god Kundskab / men der hos bedragelig; Thi mand kand da snart faa og væle et for andet: Hvor vel slikker sig en Botanicus hos en Medicum, og en Medicus hos en Botanicum; De kand vel boe i et Legeme / som skielden skeer / fuldkommelig: De kand og vel boe i to Legemer / dog saa nær hos hin anden / at de maa være heel gode Venner med hin anden: De samlis begge naar Visitatzen skeer i Apoteket; Hvor mange Menniskers Lif bevaris / hvor mange Siugdommers Død beredis. Her maa alt gaa rictig til; som Medicus forskrifver maa Apotekerne forskaffe og intet andet af Urter / uden det som Apotekeren self hafver god og vis Forstand paa at opleede. Her til udkræfvis een lang For-

farenhed /

farenhed / en vitløfftig Efterledning og Ufortrædenhed; Der maa vel gifvis act paa Tiderne og Øyet maa altid være ved Fødderne / om mand ellers ret skal kiende Urterne: Thi som alle kiendis ved Skabningen / saa kiendis en deel ved Farverne / en Deel ved Lugtelsen / en Deel ved Smagen / en Deel ved Blomsterne / en Deel ved Bladene / en Deel ved stilckene / en Deel ved Rødderne / en Deel ved Lengden og Kanterne / paa hvilcke alle Stæder Naturen hafver saadan en Symmetrie at ingen kand det efterligne / ey heller kand nogen deris Kiendskab / som der paa rettelig gifver agt / lettelig miste: Ach! hvad var det got at lære at kiende sit egit Fædernelands Urter og Fructer / og at beflitte sig paa at udransage de sammes dyder / eftersom intet Land er / som jo gifver af sig Kraftige middeler for de hos sig selfbefindende Svagheder. Hvor vel vare vi faren! hvor mindre vi med fremmede Urter / som ofte af ringe Kraft indføris fra fremmede Stæder / vaare beladde. Hvor mindre Bekostning paa fremmede Urter.

At Nøyes med sit egit er en herlig Ting. Legemerne ere skickede efter Landene og Landene efter Legemerne: Begge ere af en Natur. De gamle Græcker indrettede deris Medicin efter deris hiſsige Landis og Legemers Beskaffenhed. Vi giorde ey ilde om vi indrettede vore Legedomme efter vore egne Landes og Legemers Natur. En Deel Urter hafver andre Lande Tilfælles med os: Men en Deel har de for dem self alleene; En Deel vi for os alleene; Der ere i adskillige Sprok nogle Indretninger om deris egne Lands Urter. Men en Deel tænke at det giør ikke got / fordi det koster ikkon lidet / og vil derfor ikke betale Lægen / da dog de fremmede Urter koster meest og udretter mindst / det er Lægens Konst der skal betalis / og ikke Urternis Dyder. Thi dennem hafver GUd gifvet af Naade / men Lægen har udransaget Urternis Dyder med stor Møye. Kand de Simplicia og hiemvorste Urter hielpe det Gemene Folck paa Landene? Hvorfor ey i ligemaade de desom leffver i Stæderne.

Det

Det er en latterlig Slutning / at sige: Dette hiemvoxte er got for en fattig Mand; Men en anden fremmet Vext er nyttig for en riig Mand; Thi i det vi foragter vor egit og Venner vor Natur til fremmede Ting / forderfver og svekker vi vore Legemer mere end bestyrker dem. Jeg Eders Kongl: Maytts: Tropligtige Undersat / hafver derfor taget mig for at udlede de vilde Urter / som Eders Kongl: Maytts: Kongeriger sielf frivillig gifver af sig og der af samle et Herbarium Vivum: i Forhaabning / at dersom de og i agt tagis / i rette Tid opsamlis og med god Fornufft brugis / de da skal giøre vel saa stor / om ey meere Gasn / end Fremmede. Jeg hafver gifvet dem deris rette naturlige Nafne paa Latine / Danske og Tydsk: Jeg hafver gifvet Andledning til Stæderne hvor de voxer: Jeg hafver gifvet Underretning om Tiderne / naar de Blomstris: saa at en hver som der paa vil befliite sig / kand lettelig finde dem / og omsider lykkeligen bruge dennem.

Dette

Dette mit Pund / som GUd haſver nedlagt hos mig / frembær Jeg udi ſtørſte og dybeſte Ydmyghed for Eders Kongl: Maytts: Dyne / i Forhaabning det ſaa udi Naade optagis / som det af mig Eders Kongl: Maytts: ringeſte Tienere af et got Hierte ofverrekkis. GUd ſpare Eders Kongl: Maytt: med Eders Kongl: Maytts: Høybaarne Elſkelige Dronning / med hans Kongl: Høyhed vor Naadigſte Arfve-Printz og de andre Kongelige Børn ſampt gandſke Kongl: Arfve-Huuß til ſin Ære og diſſe Nordiſke Rigers Velſtand og Udbredelſe:

Hvilket af Hiertet ynſker

Eders Kongl: Maytts:

Troplictige Arfve-Underſat

Peder Kylling.

Ad
Virum Clarissimum
DN. PETRUM KYLLINGIUM
Botanicum Regium,
Cùm Catalogum Plantarum Domesticarum ederet.

Ad Generalerne beskue deris Tropper
De munstre naar de vil; Gevehr / oc Hest oc Hop-
per /
De munstrer her oc der / udmunstrer hvad de seer
Udyetigt være kand; oc andet saadant meer.
PER KYLLINGS munstrer oc hvert Aar en stor Armade,
Men ingen munstrer ud / thi ingen er til skade:
Urtica, mortua; Hand ingen uden een har i sit Regiment
Som blind kand regnis for / dog er den velbekiendt.
Vil Kongen gaa til Feldtz / med Ryter oc Dragoner /
Med stort Infanteri: PER KYLLINGS sig ey skoner /
Hand ocsaa gaar til Feldtz; Dog mesten gaar til Fods /
Hans Tropper har Qvarteer paa Dañer Kongis gods;
Hans Regimenter er af større Tal oc Mængde /
End nogen Potentatz! Ja om hand en gang trængde /
Hand af hvert Compagnie kand tage tusind frem /
Det dog ey kiendis kand; naar hand end ganger hiem.
Hver Compagnie hand hâr utalligt er at skatte:
Ja ingen mægtig er med Pennen dem at fatte /
De Ret monteret er: Hver paa sin Post oc staar /
De rictig holder trop / ey paa Marode gaar;
Hver har sit Liberi: En grøn / en guld / en braaged /
En brun / en blaa / en hvid / ey nogen fattis noget;
Ey nogen Farfve er / som jo sig lader see
I Feldtet / naar mand gaar / oc Munstringen skal skee.

De deris Stand-Qvarteer / oc visse Tider hafver /
Naar dennem gifvis skal Naturens ædle Gafver /
At de et Liberi optage skal af ny /
De practiger er klæd end nogen i vor by:
De Fryeter ey for Regn / thi de har tette Kapper /
De holder sig da best oc friske staar og tapper /
De kun en Fiende hâr dend fryctis allermeest /
Leemanden kaldis hand / hand er den verste Giest;
De ellers frekke er / naar de udcommanderis,
De villig følger med / omskiont de skal forceris.
De tager ingen Sold / de tærer intet Brød /
De holder sig alt self indtil den blege Død.
Om Sommeren de er heel krafftige oc Stercke /
Men Vindter Kulden strax paa dennem setter Mercke;
Hver Vindter doer ud / oc faar dog Lif igien
Naar Vaaren skrider frem; hun er den beste Ven.
De vel om Vindteren vil ligge udi Dvale
Som Viben oc en Stær / oc som den snare Svale:
Men aldrig vogner de saa snart af Dyndet op
At jo PER KYLLING seer for sig en yndig Trop.
I deris Død er Lif / i deris Lif Lif gifvis /
De Læger andris saar / men om de ilde drifvis /
Da de oc dræbe kand / de rebellere tor
Om mand misbruger dem / oc dennem uret gior.
Naar Munstrings Tiden er hver skal sig lade finde
Udi sit Compagni complet; oc ingen Blinde /
Munteringen er fix: de exercered er /
De hafver længe tient oc svare kand en hver.
De Generaler har / som dennem daglig bruger / *Medici oc Apothekere.*
Oc dennem skicker hen i heele Aar og Uger
At varte Suge op; PER KYLLING seer kun til
Om nogen ocsaa er / som hannem bruge vil /

Du Floræ anden Haand / du Urtekostens Mester /
Som mangen Sommer-Dag paa Urter Øyen fester /
Vær flittig / Kædis ey om det staar noget hen /
Du Guld dog hafve skal og Kongen til din Ven.

H. T. G.

AD

VIRIDARIUM DANICUM

Sive

CATALOGUM FLORÆ DANICÆ.

O Cyus I Præco, promulga (exile Virtum)
Dulce qvod Antidotum DANICA terra parit
Adduc Galenos, indic Hermetis Alumnis;
Illi, ut Theriacas: hi Paradoxa parent.
Induc Alcinoos, & qvi Topiaria flectunt,
Et qveis sustrutices floris odore placent;
Hos reverenterqve invita, ut penetralia spectent,
Europæ cunctis HORTUS opimus eris.

P. K.

Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

NOMINA EORUM, QVI PLANTAS INDI-
GENAS COMMUNICARUNT;

HENRICUS GERNERUS, Philo-
losophiæ Mag: & Pastor Ecclesiæ
Birckeröd.

DN. PETRUS SEPTEMIUS, Pastor
Ecclesiæ Helsted & Philologus Lingvæ
Dan: Regius.

M. JOHANNES MULENIUS,
Pastor Ecclesiarum Charise & Alslöf.

NICOLAUS TEGELGAARD,
Rector Scholæ Stegianæ in Insula
Moena.

CHRISTOPHORUS HERFURT,
Senior, Pharmacopœus Hafn:

LAURENTIUS DAVIDIS FOSSIUS,
Collega qvintæ Clasis Scholæ Ripensis.

JANUS CROGIUS, Medicinæ Can-
didatus.

CLAUDIUS MICHAELIS ASLOVIUS,
Sacri Ministerii Candidatus.

Expli.

Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

Explicatio Nominum Auctorum citatorum:

Ang. Anqvillara.
Brunf. Brunfelſius.
Cam. Camerarius.
C. B. Caſpari Bauhini Pinax.
C. D. Caſtor Durantes.
Cluſ. Cluſius.
Cord. Cordus.
Dal. Dalechampius.
Dod. Dodonæus.
Eyſt. Hortus Eyſtettenſis.
Fuch. Fuchſius.
Ger. Gerardus.
Geſ. Geſnerus.
J. B. Joannis Bauhini Hiſtoria Plantarum.
Lob. Lobelius.
Lon. Lonicerus.
Lugd. Hiſtoria Lugdunenſis.
Matth. Matthiolus.
Park. Parkinſonus.
S. P. Simon Paulli.
Tab. Tabernæmontanus.
Thal. Thalius.
Trag. Tragus.

O. i. c. Ulualis, Brugelig.

Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

PLANTÆ IN DANIA
SPONTE NASCENTES.

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
ABrotanum campestre C B. *Artemisia tenuifolia, Clus Ambrosia tenuifolia, Lob.*	Vild Abrod / Bynke med smale Blade / Steen-Bynke.	Wilde Stabwurtz / Feldt-Stabwurtz / Beyfuß mit schmalen blättern / wilde Aebraute.	Paa Baldby Bakke / ved Kiøgekroe / og paa atskillige sandige Stæder. Aug.
☉ Absinthium vulgare, *Matth rusticum, Thal. latifolium, Dod*	Gemeen Malurt.	Gemein Wermuth / Alsen.	Ved Assens i Fyen / Gyldenlund. Aug.
Eadem foliis maculosis.	Gemeen Malurt med spettede Blade.	Gemein Wermuth mit fleckichten Blättern.	Ved Gyldenlund. Sept.
☉ Absinthium marinum latifolium.	Strand Malurt med brede Blade.	See-Wermuth mit breiten Blättern.	Udi Laaland / paa Hyldeholmene. Aug.
☉ Absinthium Seriphium Belgicum, C. B. J. B. *Seriphium, Dod. Absinthium marinum tenuifolium.*	Strand Malurt med smale Blade / vild Cypreß.	See-Meer-Strand Wermuth / See-Alsen.	Ved Kiøbenhavn / Assens i Fyen / og paa mange Stæder ved Søekanten. Aug.

Acer

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc & Temp.*
Acer montanum candidū, C. B. *Acer majus latifolium*, Park. *Pseudo-Platanus*, J. B	Baldbirk / Naur / Eretræ / Lon.	Ahorn / Masholder.	Ved Herlofsholm / i Fyen. Majus.
Acer minus fructu rubrô.	Baldbirk / Naur med rød Frugt.	Ahorn / Masholder mit rohte Frucht.	Ved Herlofsholm. Maj.
Acer minus campestre, C. B. *Acer vulgare minori folio*, J. B.	Det lille slags Naur.	Kleine Masholder.	Paa mange Stæder udi Skovene. Maj.
☉ Acetosa vulgaris, Park. *pratensis*, C. B. *Oxalis vulgaris foliô longô*, J. B.	Gemeen Syre / Suurkaal.	Gemein Sauramff.	Paa mange Stæder. Jul.
☉ Acetosa arvensis lanceolata, C. B. *Oxalis tenuifolia*, Ger. *Acetosella*, Lon.	Spitze Syre / smaa Syrer.	Wilde Saurampf mit lantz formigen blåttern.	Paa sandagtige oc tørre Stæder. Aug.
Acetosa arvensis minima non lanceolata, C. B *Oxalis minima*, Tab,	Det mindste slags Vilde Syrer.	Wilde Saurampff ohn lantz formigē Blåttern.	Ved Birkeved Aug.
Aconitum cœruleum seu Napellus, C. B *Napellus major*, Tab.	Blaa Munkehætte / Stormhat.	Eysenhütlein mit blauen blumen / blau Wolffswurtz.	Ubi en Moße ved Hestangs Molle i Seeland. Jul.

Aco-

Lat.	Dan.	Germ.	Loc & Temp.
Aconitum racemosum, C. B. *Christophoriana, Dod. Clus. &c. Napellus racemosus, Lugd.*	Due-Munke/ Christophers-Urt / Faarelorte.	Wolffswurtzel / Christophels-Kraut/ Eysen-hütlein mit Traublicher Frucht.	ved Friderikborg/ Soer/ Charise/ Birkerod/ &c. Mai.
☉ Acorus verus, sive Calamus Aromaticus officinarum, C. B.	Calmus / vellugtendis flæ	Calmus/ Aickerwurtz.	Ved Assens i Fyen/ udi Falster. Julius.
☉ Acorus adulterinus, C. B. *J. B Iris lutea palustris, Park.*	Gule Flæ-lilier/ Sverdlilier/ Horße-Bønner.	Gelb Wasser-Schwertel/ gelbe Wasser-Lilie.	Paa mange Stæder udi Moratzer. Jun
☉ Agrifolium, *Ger. Dod Aqvifolium, J. B. Ilex aculeata baccifera foliô sinuatô, C B.*	Heffeltorn/ Christtorn / Maretorn / Skovtitzel.	Stech-Palme Hülst/ Stech-Baum/ wald-Distel.	Udi Fyen/ Jylland/ Holsten/ paa Taasing. Maj.
☉ Agrimonia, *Dod. Eupatorium veterum,* C. B.	Agermaane/ Kattestiert / Svinerumpe	Odermenig / Bruch-wurtz/ Leber-Kletten.	Ved Kiøbenh. oc paa mange udyrkede stæder. Jun.
☉ Alcea vulgaris, *J. B Malva verbenacea, Park Ger.*	Høst-Katost / St. Simons Urt.	Sigmars-Wurtz/ Sigmarskraut.	Ved Kiøge/ Laaland/ paa Moen/ Hylde holmene. Jun.
☉ Achimilla major vulgaris *Park. Pes leonis, J. B.*	Løvefod/ Synav.	Löwen-Fuß / Sinnaw/ Marien-Mantel.	Paa mange Stæder. Maj.

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc, & Temp.*
☉Alliaria, C. B. J. B.	Gaſle-Kaal / Hvidelogs-Urt.	Knoblauch-kraut/leuchel/ Saßkraut.	Paa Stefns-Klint/ ꝛc. Maj.
Allium montanum, bicorne anguſti folium, C. B.	Bierg-Hvide-log med ſmale Blade.	Berg-Knob-lauch mit ſchmalen Blättern.	Paa Stefns-Klint/ ved Aſſens. Jul.
☉Allium montanum bicornе latifolium, C. B.	Bierg-Hvide-log med brede Blade.	Berg-Knob-lauch mit breiten Blättern.	Ved Selſoe-Gaard / paa Bogenæs. Jun
Allium montanum capite rotundo, C. B.	Bierg-Hvide-log med runde Hoveder.	Berg-Knob-lauch mit runden Kopff.	Paa Loge-Hoyen ved Ribe. Jun.
Allium ſylveſtre latifolium, C. B. *Urſinum, Ger. Park.*	Hvidelog med brede Blade/ Ramſe.	Wald-Knob-lauch mit breiten Blättern.	Paa Laaland Bogenæs/ ꝛc. Jul.
Allium campeſtre juncifolium capitatum purpuraſcens majus, C. B *ſylveſtre, Ger.*	Hvidelog med ſmale Blade.	Wald-Knob-lauch mit ſchmalen Blättern.	Ved Aſſens i Fyen/udi Falſter. Jul.
☉ Alnus rotundi folia glutinoſa viridis, C. B. *vulgaris, J. B.*	Elletræ/El.	Erlenbaum / Elſenbaum / Ellerbaum.	Ved Vand ved udi Moratzer. Jun.
☉Alnus nigra, baccifera, C. B. J. B Frangula, Ger.	Torſtetræ.	Faulbaum / Länßbaum / Zapffenholtz.	Paa atſkillige ſtæder i Skove ved moratz. Maj.

Aloe

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Aloë paluſtris, C.B *Stratiotes, ſive Militaris aizoides, Park.*	Vand-Aloe.	Waſſer-Aloe/ Sichelkraut.	Paa atſkillige Stæder udi ſtillestaaende Vand. Jun.
Alſine aqvatica major, C.B. *paluſtris, Ger. ſtellaria aqvatica, Lob.*	Vand-Arfve.	Waſſer-Hünerdarm/ Hünerbiß/ Vogelkraut/ Myre.	Ved Birkerød. Maj.
Alſine hederulæ folio, C.B. *Morſus Gallinæ folio hederulæ. Lob.*	Arfve med Vedbende Blade.	Hünerbiß mit kleinen Ephev-Blättern.	Ved Gierder oc atſkillige andre Stæder. Mart.
Alſine Veronicæ foliis floſculis caulibus adhærentibus, C.B.	Arfve med Ærenpriis Blade.	Hünerbiß mit Ærenpreiß Blättern.	Ved Kiøbenhafn/ Friderikſborg/ Birkerød/ ꝛc. Maj.
Alſine triphyllos cœrulea, C.B.	Blaa Arfve med trekløfte-de Blade.	Heudelkraut.	ved Friderikſborg/ ꝛc. April.
Alſine ſcandens baccifera, C.B. *major, Clus.*	Opklyvende Arfve.	Steigende Hünerbiß.	Udi Laaland/ paa Møen/
Alſine chamædryfolia floſculis pediculis ablongis inſidentibus, C.B.	Arfve med Slagurtis Blade.	Hünerbiß mit Gaman-der Blättern.	Paa mange ſtæder. April.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Alsine actissima nemorum C. B. Morsus Gallinæ majus *Brunf*	Meget høy Arfve.	Sehr hoher Hünerbiß.	ved Friderikshorg/Løstrup/ Fiurendal/ &c.
Alsine minor hirsuta, *Auricula muris flore parvo, vasculo tenui longo, J. B.*	Liden laaden Arfve.	Rauer Hünerbiß.	Paa mange Stæder. Maj.
Alsine major, C. B.	Stor Arfve/ Hønsebid.	Grosser Hünerbiß / weisser Meyrich.	Paa atskillige Stæder. Maj.
Alsine maxima solani folia repens.	Den største Arfve med natskade Blade.	Der grösseste hünerbiß mit nachtschatten Blättern.	Ved Kiøbenhafn. Maj:
⊙ Alsine media, C. B *Morsus gallinæ, J. B.*	Middelmaade Arfve.	Mittelmäßiger Hünerbiß/ Mevr.	Paa mange Stæder. Mart. April.
Eadem foliis maculosis.	Middelmaade Arfve med braagede blade.	Mittelmæßiger Hünerbiß mit bunte Blättern.	Ved Fiellebro i Fyen. Jun.
Alsine palustris minor folio oblongo.	Liden Band-Arfve med langagtige Blade.	Kleiner sumpfichter Hünerbiß mit langliche blättern.	Ved Birkerød. Jun.
Alsine palustris minima.	Den mindste Band-Arfve.	Der kleineste sumpfichter Hünerbiß.	Der kleineste sumpfichter Hünerbiß.

Alsine

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Alsine minor multicauiis C. B. *Morsus gallinæ minor, Brunf.*	Liden Arfve med mange Stilke.	Der kleineste sumpfichter Hünerbiß.	ved Soeholm i Stefns-Herrit. Jun.
Alsine longifolia, J. B.	Arfve med lange Blade.	Kleiner Hünerbiß mit vielen Stengeln.	Paa atskillige Stæder. Jun.
Alsine minor lini capitulis, C. B.	lidē Arve med Her-Knoppe.	Hünerbiß mit länglichen Blättern.	Ved Kiobenhafn. Jun.
Alsine minima lini capitulis.	Den mindste Arfve med Her-Knoppe.	Hünerbiß mit Flachs-Knoßpen.	Imellem gammel Barton oc Gyldenlund. Aug.
Alsine paluſtris minor ſerpillifolia, *Ger. Portulaca aqvatica.*	Arfve ſom voxer i Moratzer med Bild Timians blade/ vand portulak	Hünerbiß mit Qvendel-blättern/ Waſſer-Portulac.	Ved Kiobenhafn/ Aſſens/ Birkerod. Jun
Alsine longifolia uliginoſis proveniens locis. J. B.	Arfve ſom voxer paa fugtige Stæder.	Hünerbiß / Meyerkraut / Vogelkraut / mit längl. Bl.	Ved Slangerup/ Loſtrup/ Jun.
Alsine tenuifolia muſcoſa, C. B.	Arfve med ſmale Blade.	Hünerbiß mit ſchmalen Blättern.	Paa ſandig Jord. Jun.
Alsine littoralis foliis portulacæ, C B. *Portulaca marina.*	Strand-Arfve med Portulaks Blade/ ſtrād portulak	Meer-Hünerbiß mit Portulacblättern.	Ved Kiobenh: Aſſens / paa Amager. Maj. i Baldborrig-Herrit / paa
Alsine nodoſa maritima.	Knodrede ſtrand-Arfve.	Knottich Meer Hünerbiß.	Amager. Jun.

Lat.	*Dan*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Alsine maritima foliis acutis.	Strand-Arfve med spitze Blade.	Meer-Hüner-bis mit spitzigen Blättern.	Paa Hylde-Holmene. Jun
☉ Althæa vulgaris. *Clus. Bis malva. J. B Ibiscus, Tab.*	Althee/ Dubbelt Katost/ Ibisk	gemein Ibisch Heilwurtz/ hemmisch Heilwurtz.	Paa Moen / Taasing / Baagoe ved Assens. Jul.
Ambrosia campestris repens. C. B. Nasturtium verrucosū, J. B. *Coronopus repens, Park.*	Krybende Kragefod/ Svinekarße.	kriechend Krähēfuß/ schweine-kresse/ wartzen-kreß/ Ambrosien-kraut.	Ved Kiøbenhafn oc paa atskillige stæder ved Vejen. Jun.
☉ Anagallis Phœniceo flore. *Clus.* C. B.	Gaaseheel / Rød Arfve / Grine ved Dag / Grine ved Middag.	Lichtrother Gauchheil / Zeisig-Kraut / Vogel-kraut / Rote Mevre.	Iblant Kornet oc paa atskillige stæder. Jul.
Anagallis lutea nemorum, CB.	Guul Gaaseheel / Guul-Arfve.	Gelb Gauchheil.	Udi Fredsted-Skov ved Hadersleb. Jun.
☉ Anagallis aqvatica major folio subrotundo. C. B. *Becabunga, Ger, Park.*	Stor Lemmike / Ledmyge/ Vand-Arfve med rundagtige Blade.	Grosse Bachbungen mit rundlichen Blättern / Bachbonen.	Paa mange stæder ved rindende Vand/ oc udi Enge. Maj.
☉ Anagallis aqvatica minor folio subrotundo. C. B.	Liden Lemmike/ Vand-Arfve med rundagtige Blade.	Kleiner Bachbungen mit rundlichen Blättern.	Udi Laaland. Maj.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Anagallis aqvatica foliô subrotundô repens.	Krybendis Vand-Arfve med rundagtige Blade.	Kleiner kriechẽde Wasserbungen mit rundl. Blåt.	Paa fugtige Stæder. Maj.
Anagallis aqvatica folio rotundo non crenato, C. B. *Samolus Valerandi*, J. B.	Lemmike med smaa runde Blade.	Kleine Bachbungen mit runden Blättern.	Imellem gammel Bartou oc Gyldenlund/ ved Gisselfeld / oc udi Laaland. Jun.
Anagallis aqvatica major, folio oblongo, C.B. *Crenato, Park*	Lemmike / Vand-Arfve med langagtige Blade.	Grosse Bachbungen mit länglichen Blättern.	Paa mange stæder baade i Sæland oc Fyen. Maj.
Anagallis aqvatica angustifolia, J. B. *Scutellata*, C. B.	Lemmike / Vand-Arfve med smaa Blade.	Kleine Bachbungen mit länglichen Blättern.	Paa Moen/ &c Maj.
⊙ Angelica sativa, C B. *Odorata*, *Ges.*	Angelica/Engelsker/Engelurt.	Brust-Angelike / Hellig Geist-Wurtz.	Ved Othense/ Slangerup. Jun.
ℰ Angelica sylvestris minor sive erratica, C.B. *Herba Gerardi, Ger. Podagraria vulgaris, Park.*	Vild Angelica/Sqvalderkaal Svinekaal.	Bilde Angelike/ Hinlauff.	Udi Gyldenlund/ oc paa adskillige stæder i Skovene. Jun.
Angelica aqvatica, C.B.	Vand-Angelik.	Wasser-Angelike.	Ved Steenlille/ udi Gyldenlund/ &c. Jul.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc & Temp
☉ Anonis seu Ononis spinosa flore purpureo, C. B *Restabovis, Trag Lon.*	Kragetorn med Pige oc Purpur-Blomster.	Stachlichte Hauhechel / Stall-Kraut mit Purpur-Blumen.	Udi Agerrene oc mange andre stæder. Jul.
Anonis seu Ononis flore albo, J. B.	Kragetorn med Pige oc hvide Blomster.	Stachlichte Hauhechel mit weisse Blumen.	Paa Veyen imelle Kiøbenhafn oc Lyngby. Jul. seq.
☉ Anonis spinis carens purpurea C. B. *Anonis non spinosa flore purpureo, Park*	Kragetorn uden Pige med Purpur-Blomster.	Hauhechel ohne stacheln mit Purpur-Blumen.	Paa adskillige Stæder. Jul.
Antirrhinum arvense majus flore purpureo, C. B.	vild Løvemūd Vild Torskeflab med Purpur-blomster.	Wild Löwenmaul / Orant mit Purpur-Blumen.	ved Sandager i Fyen / Charise / oc i Laaland. Jun.
Antirrhinum arvense minus C. B *minimum, J. B*	Den mindste Løvemund / Torskeflab.	Das kleineste Wild Löwenmaul.	Ved Hafbreden paa Stevensklint. Jun.
☉ Aparine vulgaris, C. B. *philanthropos, Lappago Plinii, J. B.*	Beyler / Snerer / Smaa Burrer.	Klebekraut / Zaunreiß.	Ved Gierder oc andre stæder. Jul.
Aparine semine leviori.	Snerrer med glat Frø.	Glat Klebekraut.	iblant Kornet ved Fiurendal Jul.
☉ Apium palustre, C. B. *Paludapium. Park.*	Peterßilie som voxer udi Moratzer / Vandmerke.	Wassermeyck / Eppich / braunes Peterlein / wassermozelle	Ved Charise / udi Laaland. Jul.

Api-

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc, & Tem.*
Apium sylvestre lacteô succo turgens CB *Daucus paluſtris, Geſ. Olſenichium. Cord.*	Vild Peterſilie.	Wilder Peterlein.	Paa fugtige ſtæder. Jul.
Apium maritimum.	Strand-Peterſilie.	Meer-Peterſilgen.	Paa Saltholmen. Jun.
⊙ Aqvilegia ſylveſtris flore cæruleo ſimplici.	Vild Ackeley med blaa Blomſter.	Wilde Ackeley mit einfachen blau blumen.	paa Tornīng-Slot ved Hadersleb. Jun.
Aracus, ſeu cracca major flore albô, Lob	Stor Fugl-Ert eller Vike med hvide Blomſter.	Groſſe Vogels-Wicken mit weiſſen Blumen.	Ved Soer iblant Rug. Jul.
Argemone capitulo longiore, C.B. *Capitulo longiore ſpinoſô*, J.B *Papaver erraticum minus.*	Det lille ſlags vilde Valmoe.	Der kleiner Wilder Mohn	Mangfoldig iblant Kornet oc paa Diger. Jul.
⊙ Artemiſia vulgaris major C.B. *caule & flore ſubpurpuraſcente*	Stor Bynke med Purpur-Blomſter oc Stilk/ Graabone.	Groſſer Beyfuß mit Purpur-Blumen und ſtengeln.	Paa mange Stæder ved Gierder oc udi Agerreene. jul.
⊙ Artemiſia vulgaris major C.B. *caule & flore ſubpallente.*	Graabone / Stor Bynke med blege blōſter oc ſtilke.	Groſſer Beyfuſſ mit bleichen Blumen und Stengeln	Paa adſkillige Stæder. jul.

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
☉ Arum vulgare non maculatum, C. B.	Dansk Ingefer/ Arum/ Munkesvantz.	Teutsch Ingever/ Pfaffen-Pint.	Ved Svendborg/paa Tasing/Magloe/ Orme-Holmen/ꝛc. April.
☉ Arundo vulgaris paluſtris, J. B. *Phragmites, C. B*	Gemeene Rør som voxer udi Moratzer.	Gemein Rohr	Udi Band.
☉ Alarum, C. B	Hassel-Urt.	Hasselwurtz.	Paa Kiholm ved Kolding Ap
☉ Aſclepias alboflore, C. B. *Hirundinaria Trag. Vincetoxicum, Dod.*	Svaleroed med hvide Blomster.	Schwalbenwurtz mit weisen Blumen.	Paa Boyenæs/ Hyldeholmẽ. Jun. Jul
☉ Aſparagꝰ maritimus craſſiore folio, C. B *marinus, J B.*	Strand-Asparris.	Spargen/ Corallenkraut.	Paa Amager/ Hyldeholmene i Laalãd ꝛc. Majus.
☉ Aſperula odorata, *Dod. Hepatica ſtellaris. J. B Matriſylva, Trag.*	Skov-Merke/ Bokar/ Myſike.	Meſſerich / Waldmeiſter/ Stern-Leber-Kraut.	Paa mange Stæder udi Skovene. Maj.
Aſphodelus luteus paluſtris, *Dod. Gramen oſſifragum, S. P.*	Been-Brud.	Gelber ſumpf Aſphodil.	Ved Viborg. Jun.
Aſter montanus lutcus ſalicis glabro folio C B. *Bellis lutea, Lugd.*	Guul Steenllrt.	Gelb Stern-Kraut.	Ved Kiobenhafns Ladegaard/ udi Falſter/ ꝛc. Jul.

Aſter

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Aster montanus flore magno luteo.	Bierge-stiernurt med store guule Blomster.	Sternkraut mit grossen gelben Blumen.	Udi Laaland ocFalster. Jun.
Aster luteus villosus magno flore.	Guul laaden stiernurt med store blomster.	Rauher gelb Sternkraut.	Udi Laaland oc paa Amager. Jun.
⊙ Atriplex hortensis rubra, C. B.	Rod Melde.	Rote Garten-Melde.	Ved Assens i Fyen. Jul.
Atriplex sylvestris folio sinuato candicante, C. B.	Vild Hvidskinnende Meld.	Wald-Melde mit weißglantzenden Blättern.	Udi Helsted / ved Skovshofved / ꝛc. Jul.
Atriplex sylvestris altera.	Liden Skov-Meld.	Kleine Wald-Melde.	Paa adskillige stæder. Jul.
⊙ Atriplex sylvestris latifolia tenuis.	Bred Skovmeld med tynde Blade.	Breite Wald-Melde mit dünnen Blätt:	Paa adskillige stæder. Jul.
Atriplex sylvestris Polygoni folio.	Skov-Meld med Vej-græs Blade.	Wald-Meld mit wegegraß Blättern.	Paa adskillige stæder. Jul.
Atriplex sylvestris baccifera, Clus. Mori fructu, C. B.	Skov-Meld som faar Bær	Beertragende Wald-Melde.	Paa mange Stæder. Jul.
Atriplex sylvestris latifolia crassa, Lob. Pes anserinus, J. B.	Bred Skovmeld med tykke Blade / Gaasefoed.	Breite Waldmelde mit dicke Blättern / Gänßefuß.	Ved gamle Mygdynger. Jul.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp
Atriplex ſylveſtris anguſtifolia, Park.	Skov-Meld med ſmaa Blade.	Wald-Melde mit ſchmalen Blättern.	Ved Friderikſborg/udi Gyldenlund ꝛc. jul.
Atriplex maritima latifolia ſinuata.	Strand-meld med brede Blade.	Meer-Melde mit breiten Blättern.	Paa mange Stæder ved Strandſiderne. jul.
Atriplex maritima anguſtifolia, C. B.	Strand-meld med ſmale Blade.	Meer-Melde mit ſchmalen Blättern.	Paa Strandbreddene. jul.
Avena nigra pilosa.	Flu-Hafre/ Bild Hafre.	Haarichter ſchwartzer Haber.	Paa mange ſtæder iblant Bing/ ꝛc. jul.
B.			
☉ Balſamina lutea, ſeu Noli me tangere, C. B. *Perſicaria ſiliquoſa, Lob. Impatiens herba, Dod.*	Spring-Urt/ Springkorn/ Modomsurt/ Uroe/ Bugmukke.	Wild Balſam-Kraut/ Springkraut/ Spring-Samen.	Ved Friderikſborg/ Ribe/ Chariſe/ Brendtved ꝛc. Iun.
☉ Barba capræ floribus compactis ſeu Ulmaria, C B. *Cluſ. Regina prati. Dod*	Mod-Urt/ Gedeſkæg.	Geißbart mit geſchloſſenen Blumen.	Udi Enge. Iul.
☉ Eadem floribus globoſis	Mod-urt med runde Bloſter.	Geißbart mit runde blumen	Udi Lyndby-Skov. Aug.
☉ Bellis pratenſis minor. *ſylveſtris minor, C B*	Gaaſe-Urt/ Tuſindfryder Tuſind dyder.	Kleine wilde Maßlieben/ gänſeblumen	Udi Enge/ oc mange andre Stæder. Apr.

Bellis

Lat.	Dan.	Germ.	Loc & Temp.
Bellis minor campestris; *Sylvestris, Park. Euphrbalamum majus, Lon*	Stor Gaase-Urt/Oxeøje.	Groß Gänß-Blum.	Paa mange Stæder. Iun.
Bellis lutea foliis integris. *Chrysanthemum segetum, Ger.*	Onde Urter / fattig Mands Trußel/ Aager-Urt.	Gänß Blum/ Golt-Blum/ Wockerkraut.	Alt for ofverflødig iblant Kornet. Iun.
Bellis lutea foliis incisis. *Chrysanthemum segetum foliô minus secto, J. B*	Onde Urter med indskaarne Blade.	Goldtblū mit eingeschnittenen Blättern.	Ved Friderikstdal oc adskillige Stæder. Iun.
⊙ Betonica purpurea, C. B. *Vulgaris purpurea, J. B*	Betonie med Purpurblomster.	Braune Betonien.	Udi Laaland/ ved Rygaard i Sæland. Iun
⊙ Betula vulgaris.	Gemeen Birk Birketræ.	Gemeine Birck/ Birck-Baum.	Ved Fiirendal oc andre stæder. Apr.
Betula pendula virgulis.	Henge-Birk.	Hengel-Birck	Ved Friderikstborg/ &c. Apr.
Betula humilis	Liden lav Birk	Kleine niedrige Birck.	Ved Birkerød
⊙ Bistorta inajor radice magis intorta, C B *maj. vulgaris, Park.* ⊙ Blattaria flore albô.	Slange-Urt. Mol-Urt med hvide blomster	Schr gekrömmete Natterwurtz. Motten-kraut mit weisse Bl.	Udi Laaland/ ved Roeskild oc Væbek. Jun. Paa Kongens Høj ved Bogenæs. Jun.

Blicum

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc & Temp.*
Blitum album majus, C.B.		Der groſſe Weiß Meyer.	Paa adſtillige ſtæder. Jul.
Blitum album minus polyſpermon, C.B.		Meyer mit viel Samen.	Paa mange ſtæder. Jul.
Braſſica maritima monoſpermos, C.B.	Strand-Kaal	Meer-Kohl.	ved Rugaard udi Jylland/ paa Møen / Falſter ꝛc. Maj.
Braſſica ſylveſtris foliis integris & hiſpidis, C.B. *Turritis, Lob.*	Vild Kaal med heele oc laadne Blade	Wilder Kohl.	Ved Kiøbenhadersleb/ ꝛc. Maj.
Braſſica ſylveſtris foliis circa radicem cichoraceis, C.B.	vild Kaal med blaa Bynkis blade.	Wilder Kohl mit Cichorien blätter unten an der wurtzel	Ved Friderichsborg/ Leſtrup. Jul.
Braſſica arvenſis flore luteo.	Vildkaal med guule Blomſter.	Feldkohl mit gelben Blumen.	Ved Kiøbenh. Ladegaarden/ Egholm. Jun.
Braſſica ſylv. umbellifera foliis glabris.			Udi Gyldenlund. Maj.
☉Byronia alba baccis nigris, C.B. *Vitis alba baccis nigris.*	Hunde-bær / Galle-bær / Walſke Rove.	Zaũrũbe/ wilde Rũbẽ/ Teufels Kirſchen.	Paa adſtillige Stæder ved Gierder. Maj.
☉Buglossũ vulgare flore violaceo, C. B.	Ore-Tunge med blaa blomſter.	Ochſen-Zunge mit violbraunen blumen.	Paa mange ſtæder ved Agerreene oc Veje/ ꝛc. Maj.

Eadem

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc & Temp.*
☾ Eadem flore rubrô, C. B.	Oxetunge med hvide Blomster.	Ochsen-Zunge mit weissen Blumen.	Ved Friderikſborg/ Jegersborg. Maj.
Buglossum sylvestre minus flore cæruleô C B. *Lycopsis sylvestris, Dod.*	Liden Oxetunge med blaa Blomster.	Wilde Ochsenzunge mit blauen blumē	Iblant Kornet oc andre stæder. Jun.
Eadem flore purpureô. *Borago sylvestris*, C B.	Liden Oxetunge med Purpur-blomster.	Wilde Ochsen-zunge mit purpurblumē	Ved oc i Løstrup. Jun.
☉ Buglossum sylvestre caulibus procumbentibus, C B. *Alyssum Germanicum Echioides, Lob.*	Ligendis vild Oxetunge.	Wilde Ochsen-zunge mit liegenden stengeln.	Ved Gierder oc adskillige stæder. Jun.
☉ Bursa pastoris major foliis sinuatis, C. B.	Hyrdetaske med indskaarne Blade.	Groß Taschen-Kraut.	Paa mange stæder. April.
Eadem foliis non sinuatis, C. B.	Hyrdetaske med heele blade/Taske-urt/ Punge-urt.	Teschelkraut/ Säckelkraut/ Hyten-Säkel mit gantzen Blättern.	Ved Kiøbenhafn. Apr.
Bursa pastoris minor loculo oblongô, C. B. *Paronychia Alsinefolia, Lob. Cam.*	Liden Hyrdetaske med aflange Frøe-Huse/gestinge Blomster.	Gäuß-blum/ Taschenkraut mit länglichē schötlein.	Paa mange stæder. Mart.

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Burſæ Paſtoris ſimilis ſiliqvoſa minor, ſeu minoribus foliis, C. B.			Ved Kioge/ Rygaard/ Løstrup. Maj.
C.			
Calamintha aqvatica, Ger. *arvenſis verticillata flore purpureô*, C. B.	Agermynte / Korunmynte / vild Poley / vild Mynte med Purpur-Blomſter.	Acker-Myntz/ wilder Poley mit Purpur-Blumen.	Udi Agerreene oc andre ſtæder/ hvor Vãd haver ſtandet om Vinteren. Julius.
⊙ Calamintha arvenſis verticillata flore albô, C. B.	Vild Mynte med hvide Blomſter.	Acker-Müntz mit weiſſen Blumen/ Gewirbelte Acker-Müntze.	Ved Kiøbenhafn. Jul.
⊙ Caltha paluſtris flore ſimplici, C. B.	Smørurt / Kabeleg/ Engebloñe/ Koblomme.	Mooßblum / geel Wieſenblume/ Gold-Wieſenblume	Udi Enge oc paa vaade ſtæder. Apr.
Eadem flore pleno, C. B. *Cluſ.*	Engeblomme med dobbelte Blomſter.	Volle Dotterblume.	ved Slagelſe/ Ribe / Vonsbeck. Maj.
Campanula minor rotundifolia vulgaris, C. B.	Gemeene ſmaa Klokker.	Wald-Glöckelein.	Paa mange ſtæder. Jun.
Eadem flore albô, C. B.	Smaa Klokker med hvide Blomſter.	Wald-Glöckelein mit weiſſe Blumen.	Ved Ribe/ Uldal. Jul.

Cam.

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Campanula rotund folia minima, C. B.	Meget ſmaa vilde Klokker.	Gar kleine Glöcklein.	Ved Ribe. Jul.
© Campanula major & aſperior foliis urticæ, C B. *Thrachelium majus, Ger*	Store vilde Klokker/Halsurt.	Halßkraut/ Glöcklein mit neſſelblättern.	Udi Skovene oc ved Gierder ꝛc. Jul.
Campanula pratenſis flore conglomeratô C. B. *Thrachelium minus, Park*	Liden Halsurt / Vilde Klokker.	Kleine Halßkraut wieſſen Glöcklein mit zuſammen gedrungenen bl.	Ved Kiøbenhafns Ladegaard/ Balderup. Jul.
Campanula urticæ foliis oblongis minus aſperis, C. B	Halsurt med langagtige Blade.	Blau Glocken blū mit länglichten Blättern.	Udi Laaland oc Falſter. Jul.
Campanula foliis Echii, C, B.	Halsurt/Klokker med Echii Blade.	Halßkraut/ Glöcklein mit Echii blättern	Udi Gülden lund. Jul.
Cannabis erratica, C.B. *Fœmina, Trag. Sterilis, Dod.*	Galder Hamp.	Wilder Hanff	Paa adſkillige ſtæder. Jun.
© Cannabina aqvatica folio tripartitô diviſô, C. B. *Eupatorium cannabinum fœmina, Ger.*	Brønſel med kloftede Blade.	Hanenkamp/ Krüden.	Ved Parke oc ſtilleſtaaendis Vand/ ꝛc. Jul.

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
☉ Cannabina aqvatica folio non diviſo, C. B. *Eupatorium cannabinum, Chryſanthemum, Tab.*	Brønſel med ſtore guule Blomſter.	Waſſerdoſt mit unzerſchnittenen Blättern.	Ved rindende Vand/ꝛc. Jul.
Carduus pratenſis latifolius, C. B.	Enge tidſel med brede blade.	Breit blättrige weiſſen Diſtel.	Ved Breudtved/Rygaard ꝛc. Jun.
Carduus paluſtris, C.B. *caule criſpô, J. B.*	Tidſel ſom voxer i Moratz.	Sumpffichte Diſtel.	Paa mange ſtæder. Jul.
Carduus mollis foliis Heleníi, C. B.	Tidſel med Holtz-Urtes Blade.	Diſtel mit Alant-Wurtz-Blättern.	Udi Gyldenlund. Jul.
Carduus arvenſis.	Gemeen Tidſel.	Acker Diſtel.	Paa mange ſtæder. Jul.
☉ Carduus ſalbis maculis notatus vulgaris, C.B. *Mariæ, Trag. Lacteus, Matth. ſpina alba, Dod.*	Mariæ Tidſel/ Sempertine-Urt/ Sempertine-korns Tidſel / hvidpletted Tidſel.	Marien-Diſtel / Stechkraut / Vehe-Diſtel.	Ved Aſſens i Fyen. Jul.
☉ Carduus tomentoſus albo	Hvid laaden Tidſel.	Wollichter Diſtel.	Ved Kiøbenhafn/ ꝛc. Jul.
Carduus lanceolatus latifolius.	Tidſel med Blade ſom en Hellebaard.	Speer-Diſtel.	Ved Kiøbenh. oc adſkill. andre ſtæder. Jul.
Carduus acaulos, *Carlina acaulos minore purpureô flore*, C. B.	Tidſel uden Stilk.	Diſtel ohne Stengel.	Ved Kiøbenh. Jegerspriis / ꝛc. jul.

Car-

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Carduus inter segetes proveniens.	Gemeen Tiſtel/ ſom voxer iblant Kornet.	Gemeine Korn-Diſtel.	Iblant Kornet overflodig Jul.
Carduus pratenſis polycephalus.	Enge-Tiſtel med mange Knoppe.	Viel-köpffige Wieſen-Diſtel.	Udi Enge. Iul.
Carduus ſpinoſiſſimus anguſtifolius flore albõ.	Gemeen Tiſtel med ſmale Blade oc hvide Blomſter.	Gemein Diſtel mit ſchmalen Blättern und weiſſen Blumen.	Ved Hyllinge/ Alleſtof ti di Sæland. Iul.
Carduus in avena proveniens, C.B.	Tiſtel ſom voxer iblant Hafre.	Haber-Diſtel.	Paa altfor mange ſtæder Iul.
Carpinus ſive Betulus, Ger. *Oſtrys ſive Oſtrya, ulmo ſimilis*, C. B. *Fagus ſepium*, J. B.	Aunbog.	Hage-Buche/ Spindelbaũ/ weiſſe Buch/ Häy-Büch.	Ved Herlofsholm oc adſkillige ſtæder. Iun.
☉ Caryophyllata vulgaris, C. B. *Flore parvo luteo*, J. B. *Herba benedicta*, Brunf.	Benedict Urt/ Reglike-Roed	Benedicten-Wurtz/ die gemeine Reglein Wurtz.	Udi Borreveile/ ꝛc. Maj.
☉ Caryphyllata aqvatica nutante flore.	Benedict-Urt ſom voxer ved Band.	Waſſer Benedicten-Wurtz.	Paa mange ſtæder. Apr.
Eadem flore pleno ſolioſo.	Benedicturt/ Reglike-Rod med dubbelte Blomſter.	Benedicten-wurtz/ neglein wurtz/ Heil allerwelt mit gefülten blumẽ.	Ved Baldbybakke. Majus.

Ea

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc & Temp*
Eadem flore pleno.	Neglike-Rod med dubbelte Blomster.	Benedicten-Wurtz mit gefulten Blumen.	Ved Fredriksborg/ Soroe/ oc Horssens. Maj.
Eadem flore prolifero.	Neglike-Rod med fructbare dubbelte Blomster.	Fructbare Benedicten-wurtz mit herlicher Blüthe.	Udi Laaland. Maj.
Caryophyllus barbatus sylvestris, C. B.	Vild Kostneglike.	Wilde Bart-Neglein.	Ved Kiobenhafn/ Jegersborg/ &c. Iul.
Caryophyllus sylvestris vulgaris angustifolius, C. B.	Vild Neglike med smale Blade.	Feld-Neglein mit schmalen Blättern.	Ved Kiobenhafn/ gammel Bartou &c. Iul.
Caryophyllus sylvestris humilis flore unico, C. B.	Liden vild Neglike.	Feld-Neglein mit einen einzelen Blumen.	Paa Valbybakke/ &c. Iun.
Caryophyllus sylvestris alter flore laciniato odoratissimo purpurascente C. B.	Vellugtendis Græs Neglike med Purpur Blomster.	Wolriechende Feder-Näglein mit Purpur Blumen.	Ved Kiobenhafn/ gammel Bartou/ &c. Jul.
Caryophyllus sylvestris alter flore lanciniato candido, C. B.	Vellugtendis Græs-Neglike med hvide Blomster.	Wolriechende Feder Neglein mit weissen Blumen.	Ved Kiobenhafn/ &c. Jul.

Cary-

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc, & Temp.*
Caryophyllus pratensis flore laciniato simplici rubello sive flos cuculi C.B. *Armerius pratensis, Lob.*	Hofmod med enkelde rode Blomster.	Kuckucks-Näglein mit gespaltenen roten Blumē.	Udi Enge paa adskillige stæder. Maj.
Caryophyllus pratensis flore laciniato simplici albo, C.B.	Græs-Neglike med hvide enkelde blomster.	Weisse Feder-Neglein mit gar klein zerschnittener gefülter Blüthe.	Paa Magloe ved Kaarsoer. Jun.
Caryophyllus arvensis glaber flore majori, C.B. *Gramen floridum majus, Tab Euphrasiæ gramen, Trag.*	Øjen-Trøst Græs med store Blomster.	Glatte hart Näglein mit grossen Blumen.	Paa mange Stæder. Apr.
Caryophyllus pratensis glaber flore majore.	Stor Øjen-Trøst Græs som voxer udi Enge.	Glatte hart Näglein mit grossen Blumen so in die Wiesen wachsen.	Ved Løstrup i Sæland. Jun.
Caryophyllus arvensis glaber flore minore, C. B. *Gramen floridum minus, Tab.*	Øjen-Trøst Græs med smaa Blomster.	Glatte hart Neglein mit kleinen Blumen.	Paa mange stæder. Maj.

Ca-

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Caryophyllus montanus minor, C.B. *Marinus minimus, Lob. Gramen Polyanthemum minus, Dod.*	Liden Bierge-Neglike med runde Knoppe	Kleine Berg-Någlein.	Paa sandig Jord / oc ved Strandsiderne. Maj.
Eadem flore albo.	Liden Bierge-Neglike med hvide Blomster.	Kleine Berg-Någlein mit weissen Blumen.	Paa Amager. Jun.
Caryophyllus marinus humilis repens.	Liden krybendis Strand-Neglike.	Kleine kriechende Meer-Näglein.	Ved Callundborg. Iulius.
☉ Carvi officinarum. Cuminum pratense, C.B. *Carum, Matth*	Kuminen / Dansk Kummen.	Wiesen-Kümmel.	Ved Kiøbenhafn. Jun.
Caucalis semine aspero, flosculis rubentibus, C.B *minor flore rubente, Park.*	Betlers Luus med rødagtige Blomster.	Acker-Klette mit rötlichen Blumen.	Ved Kiøbenhafn/udi Laaland/ꝛc. Iul.
Caucalis arvensis echinata parvo flore & fructu, C.B.	Betlers Luus med smaa Blomster.	Acker-Klette mit kleinen Blumen.	Iblant Kornet. Iun.
☉ Centaurium minus flore rubente, C.B. *Fel terræ.*	Tusind Gyldē tusind Dyder/ Jord-Galde/ Ager-Porß med røde Bl.	Klein tausend Güldenkraut, Fieber-kraut/ Erd-Galle.	Paa Oragre/ Leider/ Skove oc andre stæder. Iul.

Eadem

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Eadem flore albo, I. B.	Tusind Gylden med hvide Blomster.	Klein tausend Güilden mit weissen Blüen	Ved Assens i Fyen/ Gamel Vartou ꝛc. jun.
Centaurium minus praetense pollicare, S. P.	Det mindste slags Tusind-Gylden/ Aurin.	Klein Tausend Gylden.	Paa adskillige stæder udi Engene. Jun.
Cerasus racemosa sylvestris C. B. *Cerasus avium*, Clus.	Heggebær / vilde Kirsebær.	Bilde Traubel-Kirschen.	Ved Frideriksborg oc Thomerup i Fyen. Maj.
☉ Chærophyllum sativū, C. B *Cerefolium*, Matth.	Tam Kørfvel.	Garten Kerfel	Ved Gyldenlund / Friderikesborg. Maj.
Chærophyllū sylvestre, C. B. *Cerefolium sylvestre*, Tab. *Daucus sepiarius*, Gef.	Vild Kørfvel.	Wild Kerffel.	Ved Tryggeveld / paa Bognæs og udi Borre vejle. Maj.
Chamæcerasus alpina fructu rubro gemino duobus punctis notato, CB *Periclymenum rectum*, Gef.	Smaa vilde Kirsebær.	Auffrecht Zeunling.	Ved Kioge / Lostrup. Maj.
Chamæcistus vulgaris flore luteo, C. B. *Flos solis*, Dod. *Helianthemum*, Clus.	Soel-Blomster.	Gülden-Heilkraut/ Soñenblü/ berg Isop/ Elisabetkraut	Paa torre stæder. April.

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
☉ Chamæmelum vulgare, C B. *Chamomilla, Lon. anthemis, Mat*	Gemene Chameel-Blomster / Melfar-Urter.	Gemeine Chamillen.	Ved Middelfard overflødig/ꝛc. Jun.
☉ Chamæmelum inodorum, C B. *Chamomilla fatua, Trag Cotula non fœtida, Dod.*	Kameelblomster uden Lugt.	Chamillen ohne Geruch.	Paa adskillige stæder. Iul.
Chamæmelum fœtidum, C B. *cotula fœtida, Brunf Chamomilla sylvestris, Trag.*	Ildeluctendis eller stinkendis Kameelblöster/ Gaase-urt/ Gaase-dill.	Stinckende Chamillen.	Paa mange stæder. Jul.
Chamæmelum marinum flore simplici, N D.	Strand-Kameel med enkelde Blomster.	See-Chamillen mit einfächtigen blumen.	Ved Strandsiderne. Jul.
Chamæmelum marinum flore pleno, N. D.	Strand-Kameel med dubbelte Blomster.	See-Chamillen mit gefülten Blumen.	Paa Amager. Jul.
Chamæmelum incanum flore magnô. Chamærubus saxatilis, C. B. *Rubus alpinus humilis, Ges.*	Graa Kameel med store Blöster. Fruebær.	Grau Chamillen mit grossen blumē Kleine Steinbeern.	Paa mange stædēr. Jul. Ved Birkerød. Maj.

Cha-

Lat.	*Dan*	*Germ.*	*Loc, & Temp.*
☉ Chamerubus foliis Ribes C.B. *Chamæmorus Norvegica, Cluſ.*	Moltebær / Multibær.	Multibeeren.	Udi Benſyſſel/ oc i Gribsſkov ved Friderikſborg. Maj.
☉ Chelidonium majus vulgare, C B. *chelidonia, Brunf. Hirundinaria major, Lob.*	Stor Svaleurt / ſtor Chelidonia.	Groß Schöllkraut / ſchwalben-Kraut / Golt-Wurtz.	Ved gamle Gierder/ gamle Muure/ oc Bygge-ſtæder. Maj.
☉ Chelidonium minus, *Ger Chelidonia minor*, C.B *Scrophularia minor, J B*	Liden Svaleurt/ liden Chelidonia.	Klein Schöllkraut/ Schorbucks Kraut.	I Enge/ Skove oc ved Gierder. April.
☉ Cichorium ſylveſtre flore cœruleô, C. B *Intybum ſylveſtre, Fuch.*	Stor Jernurt med blaa blomſter/ blaa Byuke.	Wilde Wegwart mit blau blumen/ Weg-weiß.	Ved Veyen / udi Agerreene oc paa andre ſtæder. Jul.
Cichorium ſylveſtre flore cœruleô fiſtuloſo, N. D.	Blaa Byuke/ hvis Blomſters Blade ere ſom ſmaa Piber.	Wild Wegwart mit holblättigen blumen.	Ved Hyllinge. Jul.
Cichorium ſylveſtre flore albô, C.B. Eadem flore purpureo, C.B.	Stor Jernurt med hvide Blomſter. Stor Jernurt med Purpurblomſter.	Wild Wegwart mit weiſen Blumen. Wild Wegwart mit Purpurblumen.	Ved Slagslund/ Chariſe/ Hyllinge. Jul. Ved Tryggeveld/ ſteenloſe/ Hyllinge. Iul.

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Cichorium ſylveſtre luteum foliis in ambitu exaſperatis.	Stor Jernurt med guule Blomſter oc hvaſſe Blade.	Wild Wegwart mit gelben Blumen.	Iblant Kornet oc andre Stæder. Iul.
Cichorium ſylveſtre hirſutie aſperum.	Stor hvaß Jernurt.	Rauer ſwild Wegwart.	Ved Kiøbenhafn/ꝛc. Jul.
Cicorium prætenſe luteum lævius, C. B.	Stor Jernurt med guule Blomſter.	Sumpfficht Wegwart mit gelben blumē.	Ved gammel Bartou ꝛc. Maj
Cicuta major caule maculoſo.	Skarntyde med plettede ſtilke/ Hundeker.	Groſſer Schirling / Wüterich.	Ved gamle gierder oc paa Diger/ꝛc. Jun.
⊙ Cicuta major caule anguloſo.	Stor Skarntyde med kantede Stilke.	groſſer Schirling mit eckichten ſtengeln.	Paa mange ſtæder. Maj.
Cicuta ſerotina minor hirſuta.	Laaden Skarntyde.	Rauer Schirling.	Paa mange ſtæder. Jul.
Cicuta minor Petroſelino ſimilis, C. B.	Skarntyde / ſom er Peterſilie lig.	Peterſilgen-Schirling / Hunds-Peterſilge.	Udi Kiøkenhaver oc andre ſtæder. Jul.
Cicutaria paluſtris tenuifolia C. B. *Phellandrium, Dod.*	Skarntyde / ſom voxer i Moratzer.	Schirlingskraut mit dünnen Blättern/ Wedenduncf.	Udi dyndagtig Vand. Jun.
Circæa major, *Herba D. Stephani, Tab.*	Det ſtore ſlags St. Stephens Urt.	Groſſer Circæa/ St. Stephans Kraut.	I ſkygge/ under Træerne i Skoven. Jun.

Cir-

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Circæa minor. *Herba D. Stephani minor.*	Det lille ſlags St Stephens Urt.	Kleiner Circæa.	Ved Friderikſborg oc Soer. Jun.
Ciſtus ledon foliis ſalicis anguſtifoliæ, C. B. *Rosmarinum ſylveſtre minus, Cam.*	Vild Rosmarin.	Wilder klein Roßmarin.	Ved Løſtrup/ Ravenſtrup / Steenlille / oc paa andre fuctige ſtæder. Jun
Clinopodium Origano ſimile, C.B. *Pulegium montanum, Lon. Acinos, Lob.*	Dove Nelder med vild Meyrans Blade.	Wirbeldoſt / Bettfuß.	Ved Gierder oc iblant Buſke. Jul.
Clinopodium arvenſe Ocimi facie, C.B. *Pulegium petræum, Geſ. Ocymum ſylveſtre, Dod.*	Vild Baſilicon.	Falſcher Bettfuß.	Ved Friderikſborg/ Hyllinge/ Egholm oc Sæby. Jun.
Cnicus ſylveſtris ſpinoſior, C.B. *Carlina ſylveſtris, Dod Cartamus ſylveſtris, Lon*	Vild Safran.	Wild Saffran.	Ved Kiøbenhafn oc Birkerød/ ꝛc. Jul.
⊙ Cochlearia maritima major folio ſubrotundo.	Stor Strandſkeeurt/ Skorbuks-Urt.	Groſſer Meer-Loffelkraut.	Ved Friderikſund/ Holbek/ Nyborg/ paa Hyldeh. Maj.
Cochlearia maritima minor repens, C. B.	Liden krybendis Strandſkee Urt.	Klein kriechēd Meer-Löffelkraut.	ved Aſſens/ gl. Barto/ oc paa Amager. Maj.

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Cochlearia maritima minor erecta, C. B.	Lidē Strandskee Urt med ret Stilk.	Klein aufricht Meer-Löffel-Kraut.	Paa adskillige stæder ved Strandsiderne. Maj.
☉ Conyza major vulgaris, C. B. *Baccharis, Matth.*	Torden-Urt/ Trold-Urt.	Gemeine Dür-Wurtz/ Dürkraut.	Ved Kiøbenhafn/ Assens/ oc paa adskillige dyndagtistæder. Maj.
Conyza aquatica laciniata, C. B. *Conyza Helenitis, Dod.*	Vand-Trold-Urt med indskaarne blade.	Wasser Dürwurtz.	Ved Kongens Fiske-Parke ved Kiøbenhafn. Maj.
Conyza Helenitis foliis non lanciniatis.	Troldurt med Holtz-Urts Blade.	Wasser Dürwurtz mit Aland blättern.	Paa Dynd. Maj.
Conyza Pannonica lanuginosa, C. B.	Laaden Trold Urt.	Rau Dür-Wurtz.	Paa Amager Jun.
Conyza cœrulea acris, C. B. *Erigeron qvartum, Dod.*	Blaa Trold-Urt.	Blau Dürwurtz.	Paa tør oc ufructbar Jord Maj.
Conyza minor flore globoso.	Liden Trold-Urt.	Kleine Dürwurtz/ Berufkraut.	Ved Kiøbenhafn/ paa Amager/ &c. Jul.
Consolida major flore purpureô, C. B. *Symphytum majus, Mat.*	Stor Consolida/ Kulsukker-Roed/ Kongsalve-Roed.	Wallwurtz/ Schwartz-Wurtz/ Beinwelle.	Ved Kiøbenh. Kiøge/ oc paa en Holm ved Nested. Maj.

Eadem

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc & Temp.*
Eadem flore albô, C. B.	Stor Kongsalve-Roed med hvide Blōster.	Wall-Wurtz mit weissen Blumen.	Ved Kioge. Maj.
Consolida media cœrulea, C. B. *Bugula, Dod.*	Edel Bund-Urt med blaa Blomster.	Guntzel/Gülden Guntzel mit blauen Blumen.	Paa adskillige stæder udi Skovene. Apr.
Eadem flore carneô, C. B.	Edel Bund-urt med Kiød-farvede Bl.	Gülden Guntzel mit fleisch-farben Bl.	Ved Rygaard Maj.
Consolida regalis arvensis flore cœruleō C. B. *Delphinium sylvestre, Ges.*	Ridderspore med blaa blō-ster/ Hanespo-re/ blaa Haue-foed.	Wild Ritter-sporn mit blauen Blumen.	Paa mange stæder iblant Kornet. Jun.
Eadem flore albô, C. B.	Ridderspo-re med hvide Blomster.	Wilde Ritter-Sporn mit weissen Bl.	Ved Kiøben-hafns Lade-gaard. Jul.
Eadem flore pleno, C. B.	Ridderspore med dubbelte Blomster.	Rittersporn mit gefülten Blumen.	Ved Roeskild/ Slagelse oc Soer. Jul.
Convolvulus major albus, C. B. *Volubilis major, Lon. Smilax lævis, Matth.*	Vor Frues Serk/ Stor Snerle/ sner-rer.	Grosse weisse Winde.	Ved Friderichs borg/ Assens/ oc paa fuctige stæder ved Gierder. Jul.
Eadem flore purpureo.	Stor Snerle med Purpur-Blomster.	Grosse Pur-purwinde.	Udi Haders-leb/ Nyborg. Septemb.

Con.

Lat.	Dan	Germ.	Loc. & Temp.
☉ Convolvulus minor arvensis flore albo, C.B. *Volubilis arvensis, Tab. Smilax lævis minor, Ded*	Snerle/ Refve-Løg/ Vor Frues Serk/ smaa Snerrer	Kleine Winde mit weissen Blumen/ Acker-Winde.	Paa Kiøbenhafns Volde/ adskillige stæder oc forme-get iblant Kornet. Jun.
Eadem flore rubrô, C. B.	Snerle med rode Blomster.	Kleine Winde mit rote Blumen.	Ved Steenlille. Jul.
Convolvulus minor semine triangulo, C.B. *Volubilis nigra, Tab.*	Snerle med trekantede fro	Kleine Winde mit dreykantichten samē/ Buchwinde.	Iblant Kornet/ved Gierder oc andre stæder. Iul.
Cornus fœmina, C B. *Virga sanguinea, Matth.*	Vild Cornelie-Træ.	Hartriegel.	Ved Kioge/ Fiurendal / Brentved. &c. Iun.
Coronopus sylvestris hirsutior, C. B.	Vild laaden Krage-Tæer / Rafnefoed.	Wald-Krâenfuß.	Paa Amager/ imellem gammel Bartou oc Gyldenlund. Iun.
☉ Coronopus maritimus tenuifolius lævis, C. B.	Strand-Krage-tæer/ Rafnefoed.	Meer-Krâen-Fuß.	Paa Aarøe/ Amager / &c. Sept.
Coronopus punctatus,	Spettede Krage-Tæer.	Geflechte Krâenfuß.	Paa Amager/ ved Kiobenhafn. &c. Aug.

Co-

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
⊙ Corylus sylvestris fructu minore, longiore, rotundiore, C.B. *Nux avellana sylvestris, Matth.*	Hassel med smaa langactig oc rundactig Fruct.	Wilde Hassel-Nuß.	I Skovene oc udi Gierder. Febr.
Eadem foliis maculosis.	Hassel med spettede Blade.	Hasselbaum mit fläckichtē Blättern.	Udi Gyldenlund. Febr.
⊙ Cuscuta major, C B. *Cassytha, Dod.*	Stor Horsilke	Filtzkraut / Flachsseide.	Ved Gierder oc paa Buske. Aug.
⊙ Cuscuta minor, C B *Epithymium, Matth.* *Cassutaminôr, Dod.*	Det smaa slags Horsilke	Kleiner Flachsseide.	Udi Gyldenlund/ ved Ribe. Aug.
⊙ Cyanus minor vulgaris flore cœruleô, *Lob segetum*, C.B *Pes gruis, Trag.*	Gemeen Korn-Blomster / Baadsmands-Hette med blaa Blomster.	Kornblum / Roggenblum mit blauen Blumen.	Iblant Kornet oc paa Diger. Iun.
Eadem flore albô, Park.	Baadsmands-Hette med hvide blō. ster.	Kornblum mit weissen Blumen.	Ved Assens/ Store Hedinge/ Lostrup ꝛc. Iun.
⊙ Cynoglossum majus vulgare, C B. *Officinarum, Lon.*	Hunde-Tunge/ Uldborrer.	Grosse Hundszunge/ Hundswurtzel.	Ved Veje/ Gierder / oc paa Kirkegaarde ꝛc. Maj.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc & Temp.
Eadem flore albo, C.B.	Hunde-Tunge med hvide Blomster.	Grosse Hunds zunge mit weis sen Blumen.	Ved Kiøbenhafns Ladegaard. Iun.
Cynoglossum medium, C.D. *Cynoglossum pusillum, Lob.*	Hundetunge med smaa blaa blomster.	Mittel Hūdszunge.	Ved Kiøbenhafn/ oc paa Amager. Iun.
Cyperus graminea sive miliacea, Lugd.			I Band ved Lynby oc udi Borre-vejle. Iun.
D.			
☉ Daucus officinarū, vel Pastinaca sylvestris tenuifolia C. B. *Staphylinus sylvestris, Trag.*	Vilde guule Rodder/ Fuglereede/ Derrelirt/ vild Pastinakel.	Wilder Mohrruben/ Vogelnest / wilde Pastinach/ Hirtz-Pastinach.	Paa udyrket jord/ ved Gierder/ i Buskene. Jun.
Daucus sylvestris flore purpureo.	Vilde guule Rodder med Purpurblomster.	Wilde Mohr-Rüben mit Purpur Blumen.	Ved Hyllinge. Iun.
☉ Dens leonis latiore folio. *Taraxicon minus, Lon.*	Løvetand/ Præstekrone/ Munkehoved/ Harekaal.	Breit Lowenzahn/ Pfaffen Röhrlein / Münchskopf.	Paa mange stæder. Apail.
Dens leonis minimus, C.B. Dentaria baccifera, *Clus. Coralloides, Cord.*	Liden Løvetand.	Kleine Löwenzahn.	Ved Skovshoved. Maj. Paa Moen/ ved Jegerspr. oc i Laaland.

Dilfa-

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Diſplacus ſylveſtris, aut Virga paſtoris major. C. B. *Labrum Veneris, Cord Carduus ſullonius erraticus, Trag*	Stor vild Karde-Tidsel.	Groß wild Karten-diſtel/ Weberkarten.	Ved Friderikſborg/ Friderikſdal oc paa Stefnsklint. Jul.
Dipſacus ſylveſtris, vel Virga paſtoris minor, C. B.	Liden Karde-Tidsel.	Kleine Karten-diſtel.	Udi Laaland. Jul.
Dipſacus ſylſtris minimus	Det mindſte ſlags Karde-Tidsel.	Das kleinſte Kartendiſtel.	Udi Jylland. Jul.
☉ Doronicum Plantaginis folio alterū, C. B. *Chryſanthemum latifolium, Dod Aliſma, Matth Lagœa lupi officinarum.*	Volverleje / Guldblomme	Wolverley / Waldblume / Mutterwurtz.	Ved Kiøbenhafn/ Helſingør / Skrydſtrup/ ꝛc. Jul.
Draba alba ſiliqvoſa repens, C. B.	Torkiſke Karſe med hvide Blomſter.	Türckiſk Kreß mit weiſſen Blumen.	Udi Gyldenlund/ oc i Laaland. Jul.
☾ Dracunculus paluſtris, ſive radice arundinacea, C. B. *Aron paluſtre, Geſ Hydropiper rubeum, Fuch.*	Band Ingefær.	Waſſer-Schlangen-Kraut.	Ved Kiøbenhafn/ Birkerød/ Slagslund/ ꝛc. Jul.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp
E.			
☉ Ebulus sive Sambucus humilis, C. B.	Sommerhyld/ Attik.	Niedriger Hollunder / Attich.	Ved Jegerspris/ Bredstrupickelangt fra Fridericia/ Hoy-by ved Roeskild/ udi Falster. Aug.
☉ Echium vulgare, C. B. *Alcibiacum, Dod Anchusa major, Cæsalp. Lycopsis, Cor. flore cæruleo.*	Vild Oxetunge/ Slangehoved.	Das gemeine Echium mit blauen Blumen.	Ved Kiøbenhafn/ &c. Maj.
Eadem flore rubro, C. B.	Vild Oxetunge med røde Blomster.	Das gemeine Echium mit rohten Blumen.	imellem Kornrup oc Gefninge. Maj.
Eadem flore variegato ex albo & cæruleo.	Vild Oxetunge med braagede blomster.	Das gemeine Echium mit bunten Blumen.	Ikke langt fra Kiøbenhafn. Maj.
Echium scorpioides arvense & sylvestre, *Heliotropium minus, Tab.*	Scorpionsurt / som voxer paa Agre oc i Skovene.	Scorpion-Echium so auff den Aeckern und im Walde wächset.	Paa mange stæder. Apr.
Eadem flore viridi.	Skorpionsurt med grønne Blomster.	Grüne Acker-Mäußöhrlein	Ved Kiøbenhafn. Jun.

Echi-

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Echium scorpioides paluſtre, C. B.	Skorpions-urt / ſom voxer i Moratz.	Scorpion-Echium ſo im Sumpffen wächſet.	Paa mange Stæder ved Vand. Apr.
Eadem flore rubente.	Skorpions-urt med rødactige Blade.	Vergiß mein nicht.	
Echium ſcorpioides paluſtre minus.	Liden Skorpions urt ſom voxer i Moratz	Klein Scorpion-Echium ſo in Sumpffen wächſet.	I Munke-Moſe ved Odenſee. Jun.
Echium ſcorpioides minus floſculis cæruleis.	Liden Skorpions urt med blaa blomſter.	Klein Scorpion-Echium mit blauen Blumen.	Ved Kiøbenhafn oc mange andre ſtæder. Apr.
Echium ſcorpioides minus floſculis luteis.	Liden Skorpions urt med guule blomſter	Klein Scorpion-Echium mit gelben Blumen.	Paa adſkillige ſtæder. Apr.
Eqviſetum ſylvaticum maximū caule albo.	Stor Heſterumpe/ Studeknæ.	Groß Roßſchwantz.	Udi Faurdal ved Hadersleb. Jun.
Eqviſetum arvenſe longioribus ſetis, CB. *Hippuris minor, Dod*	Heſterumpe med mange børſter/ Studeknæ.	Acker-Roßſchwantz.	Paa Kiøbenhafns Volde/ oc mange andre Stæder i Marken. Apr.

Lat.	*Dan*	*Germ.*	*Loc, & Temp.*
Eqviſetum paluſtre longioribus ſetis, C.B. *Hippuris major, Dod*	Heſterumpe ſom voxer i Vand med lange Borſter	Sumpfichter Roß-ſchwantz mit langen Borſten.	Udi Vand. Maj.
Eqviſetum paluſtre brevioribus foliis polyſpermon, CB *Polygonum fœmina, Matth. Cauda eqvina fœmina, Ger.*	Heſterumpe med ſtakne Blade oc meget Frø.	Sumpfichter Roßſchwantz ſo viel Samen trägt mit kleinen Blättern.	I Vand ved Kiøbenhafn / gammel Bartou / ꝛc. Maj.
Eqviſetum ſylvaticum tenuiſſimis ſetis, C. B.	Skov-Heſterumpe med ſmale Borſter	Wald-Roßſchwantz mit ſchmalen blättern.	Ved Friderikſborg / Birkerød / ꝛc. Jun.
Eqviſetum ſylvaticum capitatum tenuiſſimis ſetis.	Skov-Heſterumpe med Hoveder oc ſmale borſter.	Wald-Roßſchwantz mit Köffen und zarten langen Blättern.	Ved Friderikſborg. Jun.
Eqviſetum ſylvaticum longiſſimis ſetis.	Skov-Heſterumpe med meget lange borſter.	Wald-Roßſchwantz mit ſehr langen Blättern.	Ved Friderikſborg. Jun.
Eqviſetum humile capitatū foliis nudum.	Liden Heſterumpe med Hofveder oc uden Borſter.	Niedrig Roßſchwantz mit Köpffen / ohne Blätter.	Ved Skovshoved. Jun.

Eqvi

Lat	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Eqviſetum foliis nudum non ramoſum ſive junceum, C. B. *Hippuris major, Trag.*	Heſterumpe uden Børſter.	Roßſchvantz ohne Blätter.	I Vand oc Udi Moratzer. Iun.
Eqviſetum fœtidum ſub aqva repens, CB.	Stinckende Heſterumpe.	Stinckende Waſſer-Roßſchwantz.	Udi gamle Tørre-Grafver. Iun.
Eqviſitum ſive Hippuris coraloides.	Skav-Græs.	Roßſchwantz ohne Blätter.	Ved Friderikſborg/ Birker. Ringſted. Iun.
Erica vulgaris glabra, C. B.	Gemen Liung	Heydekraut.	Paa hede Jord oc andre ſtæder. Jul.
Eadem flore albo, C. B.	Gemen Liung med hvide Blomſter.	Heydekraut mit weiſſen Blumen.	Ved Birkerød/ Nebel/ ꝛc. Jul.
Erica humilis arbuti flore, C. B.	Lav Liung.	Niedrig Heydekraut.	Udi Holſtein/ ved Kiøbenhafn. Jun.
Eadem flore albo.	Lav Liung med hvide Blomſter.	Niedrig Heydekraut mit weiſſe Blumē	Ved Gram/ Nebel. Jul.
Erica ſpicata pulchra, ſpica multipici in uno ramulo, N. D.	Smuk Liung med mange Spitzer.	Heyde mit viele ähren.	Imellem Skrydſtrup/ oc Uldal. Jul.

Erica

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Erica baccifera procumbens nigra, C. B.	Kragebær.	Schmalblättrige Heyde mit ſchwartzẽ Beeren.	Ved Helſingør / Skrydſtrup oc udi Aatsherrit. Apr.
Eruca lutea latifolia, ſive Barbarea, C B. *Herba S Barbaræ, Trag. Fuch. Naſturtium hybernum, Thal.*	Winterkarſe / St. Barbaræ Urt.	Winterkreſſe / St. Barber-Kraut / Breitblättrige wilde Raucke.	Ved Aſſens i Fyen / Odenſe / Fiellebro. Maj.
☉ Eruca ſylveſtris minor luteo parvoqve flore, C.B. *Sinapi paluſtre, Ger.*	Lidẽ vild Karſe med ſmaa guule Blomſter.	Kleine wilde Rauche / Kleiner wilder Senf mit gelber und kleiner Blüthe.	Paa Moen / ved Løſtrup oc imellẽ Dronningernis Høyer i Kiøbenhafn.
Eruca maritima ſiliqvoſa haſtæ cuſpidi ſimili, C. B. *Kakile Serapionis, Lob. Naſturtium maritimum, Lugd.*	Strand-Karſe.	Meer-Rauncke / Meer-kreſſe.	Ved Aſſens / Kiøge Kaarsør / paa Amager oc ved Strandbreden. Maj.
Eryngiũ montanum ſive campeſtre, *Mat.*	Bierge. Mands Tro.	Berg-Mans Treu / Bracken-Diſtel.	Udi Venſyſſel. Aug.
Eryngium vulgare, C. B. *Eryngium marinum, Matth. Dod.*	Strandmãds Tro / Mands hielp / hundrede Hoved.	Meer-Mans Treu / Seemans Treu.	Ved Helſingør / Kiøge / Kiøgekroe / oc paa Moen / &c. Jul.

Ery-

Lat.	*Dan.*	*Germ:*	*Loc. & Temp.*
☉ Eryſimum vulgare, C. B. *Verbena fœmina, Trag.*	Vild Senip/ Veg-Senip.	Heiderich/ gemeiner Wege-Senff/ Dotterkraut.	Ved Veje oc Gierder/ ꝛc. Maj.
☉ Eſula vulgaris, *Trag. Tithymalus helioſcopig*, C.B.	Troldkonis Melk / Ulve-Melk / Faudens Melk.	Wolffsmilch/ Teuffelsmilch.	Paa mange ſtæder iblant Kornet/ ꝛc. Maj
Eſula rotunda ſive Peplus, CB	Skaddemelk/ Fugle-Melk/ Borte-Urt / Farve-Urt.	Wolffsmilch mit runden blättern.	Paa mange ſtæder. Jun.
Euonymus vulgaris granis rubentibus, C. B.	Beenved.	Spilbaum.	Paa Hyldeh. iblant Buſke oc udi Skove. Maj.
☉ Eupatorium cannabinum flore purpureo C.B. *Herba S. Kunigundis, Tab. Trifolium cervinum aqvaticum, Geſ*	Floksurt/ Kunigunds Urt/ Hiorteklefver med Purpur-Blomſter.	Waſſer-Doſten / Kunigundenkraut/ Hirſch-Klee / Königskraut.	I Moratzer/ oc ved rindende Band. Jul.
Eadem flore albo.	Hiorteklefver med hvide Blomſter.	Waſſerdoſt mit weiſſen Blumen.	Ved Friderikſs borgs Soe. Jul
☉ Euphraſia officinarum flore majore.	Gemeen Øjentroſt med ſtore Blomſter.	Augentroſt mit groſſe blumen.	Paa mange ſtæder. Jul.

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Euphraſia officinarum flore minore.	Øjentroſt med ſmaa Blomſter.	Augentroſt mit kleinen Blumen.	Imellem Kiøbenhafn oc gl. Barton oc. Jul
Euphraſia officinarum tenuis flore minimo, N. D.	Tynd oc ſmal Øjentroſt med ſmaa Blomſter.	Schmal Augentroſt mit kleine blumen	Ved Raſtrup/ Strydſtrup. Jul.
Euphraſia pratenſis rubra, C.B. *Criſta galli rubra.*	Rød Øjentroſt	Rohter Augentroſt.	I Enge oc iblant Kornet. Jul.
Eadem flore albo.	Enge-Øjentroſt med hvide Blomſter.	Weiſſen Augentroſt mit weiſſen Bl.	Ved Charise/ Graingaard. Iul.
F.			
☉ Fagus.	Bøg.	Büche/Büchbaum.	Paa mange ſteder i Skovene. Maj.
Feſtuca avenacea ſterilis elatior, C.B. *Avena ſterilis*, Thal. *Lolii ſpecies*, Trag.	Heyre/ ſom voxer iblant Hafre.	Haber-Lulch.	Paa Kiøbenhafns Volde. Iul.
Feſtuca avenacea hirſuta paniculis minus ſparſis.	Laaden Heyre/ſom voxer iblant Hafre.	Raw-Haber-Lulch.	Paa mange ſteder. Iul.
☉ Filipendula vulgaris flore ſimplici, C. B. *Saxifraga rubra*, Ger.	Bierg-gemädel Galte-knappe med enkel. bl. rød ſteenbrek/ bondermuſtat	Rohter Steinbrech/ wilde Garben.	Meeſtendeel paa høje ſteder. Iul.

Fili-

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Filipendula flore plenô.	Galtetnappe med dubbelte Blomster.	Roter Steinbrech mit gefülter blumen	Ved Kiøbenhafns Ladegaard. Iul.
Filipendula minima flore luteô.	Lidē rød steenbræk med gule Blomster.	Kleiner roter Steinbrech mit gelben bl.	Udi Laaland. Iul.
⊙ Filix ramosa major pinnulis obtusis non dentatis, C. B. *Filix fœmina, Matth. mas, Genſ*	Bregne/Flakt Orn / Keyſer-Vaaben.	Farenkraut mit Zweigen.	Overflødig paa adſkillige ſtæder. Iul.
Filix ramosa minor pinnulis non dētatis.	Liden green-actig Bregne.	Klein Farenkraut mit Zweigen.	Ved Birkerød. Iul.
Filix ramosa major pinnulis obtusis non dentatis, foliis variegatis ex albo & viridi.	Bregne med braagede blade.	Großäſtiges ohn-gezäntes Farenkraut mit bunten Blättern.	Ved Birkerød. Iul.
⊙ Filix ramosa non dentata florida, C. B. *Oſmunda, Lob. Filicaſtrum, Geſ.*	Stor Bregne ſom voxer i tørre Moſer.		Ved Helſinger/ i Fyen/ oc Laaland. Iul.
⊙ Filix florida minor. *Filix paluſtris altera ſubfuſco pulvere hirſuta,* C. B.			Ved Friderikſborg. Jul.

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
☉ Filix non ramosa dentata, C. B. *Filix mas, Matth.*	Han-Bregne uden Greene.	Farenkraut ohne Zweige.	Paa adskillige Stæder i Skovene. Jul.
Filix mas non ramosa pinnulis angustis profundè dentatis.	Han-Bregne uden Greene med smale Blade.	Gezähntes Farenkraut ohne Zweige.	Ved Friderikſborg/ Birkered. Jul.
Filix palustris maxima dentata, C. B.	Stor Moratz-Bregne.	Gezähntes Wasser-Farenkraut ſo hoch wächſet.	Ved Friderikſborg/ Birkered. Jul.
Filix palustris minor non ramosa neqve dentata.	Liden Bregne ſom voxer i Moratz uden Greene.	Klein Wasser-Faren-kraut ohn äſten.	Ved Friderikſborg/ Fiurendal. Iul.
Filix palustris minor dentata.	Liden Moratz-Bregne.	Klein Wasser-Farenkraut.	Ved Friderikſborg/ Kioge. Iul.
Filix palustris minor lanuginoſa.	Laaden Moratz-Bregne.	Raw Wasser-Farenkraut.	Ved Friderikſborg. Iul.
Filix palustris aculeata.	Pigede Moratz Bregne.	Stachlich Wasser-Farenkraut.	Ved Friderikſborg. Aug.
Filix Lonchitidi affinis.	Bregne lig Milt-Urt.	Faren-Kraut Miltz-Kraut gleich.	Ved Friderikſborg. Iul.

Filix

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc & Temp.*
Filix ramosa minor pinnulis dentatis, *Filix qverna*, C. B.	Eege Bregne.	Eich-Farn / klein ästiges gezähntes Farren-Kraut.	Paa mange Stæder udi Skovene. Iul.
Fontalis latifolia. *Muscus aquaticus latifolius.*	Vand-Muß med brede Blade.	Wasser-Moß mit breiten Blättern.	Ved Herlofsholm.
Fontalis Angusti-folia. *Muscus aquaticus angusti-folius.*	Vand-Muß med smale Blade.	Wasser-Moß mit engen Blättern.	Ved Kiøbenhafns Ladegaard.
☉ Fragaria vulgaris, C.B. *Fragaria, ferens fragа rubra*, J. B.	Jordbær/ Jordbær-riis.	Erdbär/Besing-Kraut.	Udi Skove/ paa Diger/ꝛc. Maj.
☉ Fraxinus vulgaris, Park. *excelsior*, C. B.	Asketræ / Ask/ Eske-Træ.	Esche.	Paa mange stæder i skovene oc Gierder.
Fucus seu Alga angustifolia vitrariorum, C B *Alga vulgaris viridis.*	Gemeen tang/ Bendeler.	Bändel/ Meer-Graß.	Paa mange Stæder i Hafvet.
Fucus angustifolius ligulas referens, C. B. *Filum marinum.*	Strand-Rokke-Snorer/ Fiolstrænge.	Meerfaden/ Meerstrang.	Udi Kiøbenhafn/ udi Middelfard Sund oc andre Stæder overflødig.

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Fucus ſeu alga membranacea, ceranoides major.	Stor Strand-Kiefver.	— — —	Ved Kronborg.
Fucus maritimus vel quercus maritima veſiculas habens, C. B.	Strand-Kiefver / Fattigmands Tarm.	Meer oder See-Eich mit Blaſen / Blaſtragende See-Eich.	Paa Klipper oc Steene udi Hafvet.
Fucus ſive alga marina latifolia minor.	Lidē Strand-Kiefver med brede Blade.	Kleiner See-Eich.	Ved Salthol-men / ꝛc.
Fucus vel alga latifolia major dentata.	Stor Strand-Kiefver med taggede Blade.	Groſſer See-Eich mit breiten Blättern.	Ved Aſſens i Fyen.
Fucus marinus ſiliqvolus, N. D.	Strand-Kiefver med langactige Frøehuſe.	— — —	Ved Helſingioer / Kronborg / ꝛc.
Fucus maritimus nodoſus.	Strand-Kiefver med ſmaa Knuder.	— — —	Ved Aſſens i Fyen oc andre Stæder.
Fucus maritimus alter tuberculis pauciſſimus.	Strand-Kiefver med faa Blærer.	— — —	Ved Kronborg.
Fucus marinus corniculatus.	Horned Strand-Kiefver.	— — —	Ved Kronborg oc Skovs Hofved.

Lat.	*Dan*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
☉ Fumaria vulgaris J. B. *Officinarum*, C B. *Fumus terræ. Cam.*	Jordrøg.	Erdrauch/ wilde Raute.	Iblant Kornet oc paa andre Stader. Maj.
☉ Fumaria bulbosa radice cava major, C. B. *Aristolochia rotunda vulgaris, Trag. Radix cava major, Dod. flore purpureo.*	Stor Huulurt/ Huulroed/ rod Hanekam.	Holwurtzel/ Knollicht Erdrauch mit holer Wurtzel.	Ved Assens/ &c April.
Eadem flore albo, C. B.	Stor Huulroed med hvide Blomster.	Holwurtz mit weissen Blumen.	Udi Gyldenlund/ April.
☉ Fumaria bulbosa radice non cavâ minor C. B. *Radix cava minor, Dod. Aristolochia rotunda vulgaris minima Cam. Fabacea, Lob.*	Liden trindrodet Jordrøg/ hvis roed ikke er huul.	Klein knollicht Erdrauch an welchen die Wurtzel nicht hol.	Ved Assens/ &c Martius.
Fungus orbicularis exalbidus pratensis. C. B.	Paddehat/ Pugehat/ misse Pugeshat.	Paddenstuel.	Udi Enge.
Fungus pileolo lato orbicularis candicante, C. B.	Hvidagtig Trindsvamp.	— — —	Paa adskillige Stæder.

Fum.

Lat.	*Dan*	*Germ.*	*Loc. & Tempus.*
Fungus pileolô latô orbiculari flavescente, C. B.	Gulactig Trindſvamp.	— — —	Ved Friderikſborg / Birkerod / &c.
Fungus pileolô plano ſubfuſcô oris laceris, C. B.	Reven ſortactig Svamp.	— — —	Ved Friderikſborg.
Fungus latus ſangvinei coloris, C. B.	Rød Svamp.	Roten Fliegen-ſchwam.	Ved Friderikſborg / Jegerspriis / Birkerod / Jul.
Fungus planus orbicularis aureus C. B.	Bred Guld-Svamp.	Geeler Fliegenſchwam.	Ved Friderikſborg. Jul.
Fungus ramoſus albus.	Hvid Bukke-Skiæg.	Weiß aſtiger-Ziegenbart.	Ved Birkerod / Aug.
Fungus ramoſus flavus, C. B.	Guul Bukke-Skiæg.	Geel aſtiger-Ziegenbart.	Ved Chariße / Aug.
Fungus ramoſus pallidus, C. B.	Bleg Bukke-Skiæg.	Weißlig aſtiger-Ziegenbart.	Ved Chariße. Aug.
Fungus Sambucinus ſive auricula Judæ, Ger.	Svamp ſom voxer paa gammel Hyld / Judæ Øren.	Judas Ohr / Fliederſchwäm / Hollunderſchwam / Flieder-öhrchen.	Paa gamle Hylde Træer.
Fungus Salicis coloris varii pernicioſus, J. B.	Forgifftig braaged Pile Svamp.	— — —	Paa gamle Pile Træer.

Fun-

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Fungus colurnus, C. B.	Haßel-ſvamp	Haſſelfliegen-Schwam/ Grauer Fliegen-ſchwam.	Udi Gyldenlund.
Fungus ceraſorum imbricatim alter alteri innatus variegatus, C. B.	Svamp ſom voxer paa gamle Kirſebær-Træer.	— — —	Udi Haven ved Valkendorphs Boder i Kiøbenhafn.
Fungus Ribi innaſcens.	Svamp ſom voxer paa gamle Ribs-Træer.	— — —	Ibidem.
Fungus in caudicib9 naſcens ungvis eqvini figurâ, C. B. *Fungus igniarius, Trag.*	Svamp ſom brugis i Fyrtøy.	— — —	Paa gamle Bøge.
Fungus flavus Tiliæ innaſcens.	Guul Padde-hat ſom voxer paa Linde.	— — — —	Udi Haven ved Walkendorphs Boder. Febr.
Fungus nido hirundinum innaſcens.	Svamp ſom voxer paa Svale-Rede.	— — —	Udi Dronningens Carlottæ Amaliæ Have i Kiøbenhafn.
Fungus pennatus.	Fier-Svamp.	Feder-ſchwã.	Ved Fuirendal. Octob.

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Fungus fimetarius in plano orbicularis candidus, C. B.	Svamp som voxer i gamle Mødynger.	- - - -	Paa mange Stæder.
Fungus minimus flavescens infundibili formâ, C. B.	Liden gul Svamp skabt som en Tract.	- - - -	Ved Birkerød.
Fungo muscas interficiens.	Svamp eller Paddehat/ hvormed mãd Fluerkand forgifve eller dræve.	- - - -	Ved Frideriksborg.
Fungus fœtido penis imaginem referens, seu Phallus, C. B.	Underlig Svamp.	Pint-schwã.	Ved Dronning-Gaard.
Fungus longus cæruleus, penis equini instar.	Lang blaa Paddehat.		Ved Jegerspriis/ Jul.
Fungus albus pileolo inverso similis.	- - - -	- - - -	Ved Birkerød. Octob.
Fungus Cinereus pileolo inverso similis.	- - - -	- - - -	Ved Fiurendal. Octob.

Lat	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
⊙ Fungus rotundus orbicularis major. *Crepitus lupi. Trag.*	Stor Ulfvefiis.	Grosse Bofist.	Ved Soeholm i Stefns hærrit.
⊙ Fungus rotundus orbicularis minor.	Liden Ulfvefiis.	Kleine Bofist.	Paa adskillige Stæder.
Fungus pulverulentus oblongus minor biceps.	Dubbelt Ulfve-fiis.	Bofist mit zwee Köpffe.	Ved Birkerod.
Fungus Vilcosus.	Slimactig Paddehat.	Galred-Schwam.	Paa Træer oc Brende ved.
Fung9 Ophioglossoides.	Svamp / som er liig Slange-Tunge.	- - - -	Ved Charisse / Birkerød. Sep.
Funguli Calici formes Seminiferi.	Smaa Svāp som bær frø.	Kleiner Saattragender Büchsen-Schwam.	Udi Kongens Have i Kiøbenhavn / ved Birkerød.
Fungus calicaris major.	Graa / stor Svamp som et Bæger.	- - - -	Ved Hestekiøb i Seelād.
Fungus ramosus minimus, instar dentium ovium, variegatis ex albo & nigro, N. D.	Faare-Tænder.	- - - -	Udi M. Henrikis Have i Birkerød.

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Fungus minimus pediculo tenerrimo.	Megit liden Paddehat.	Garkleun Paddenſtuel.	Ved Chauſſe.
G.			
☉ Gallium luteum, C. B.	Klammerurt med guule Blomſter.	Wallſtroh mit gelben Blumen/ Mägerkraut.	Paa adſkillige Tørre oc udyrkede ſteder. Jun. Jul.
Gallium luteum minus.	Liden guul Klammerurt.	Kleiner Meyerkraut mit gelben Blumen.	Udi Laaland.
Gallium album.	Klammerurt med hvide Blomſter.	Walſtroh mit weiſſen Blumen.	Ved Gierdene oc udi Buſke. Jun.
Gallium paluſtre album.	Klammerurt/ ſom voxer i Moratz.	Sumpficht Wallſtroh.	Paa fugtige Steder oc ved rindendis Band. Jun.
Gallium album minus, C. B. *Teh.*	Liden Klammerurt med hvide Blomſter.	Kleiner Meyerkraut mit weiſſen Blumen.	Paa Kanine-Holmen ved Hadersleb. Jun.
☉ Geniſta anguloſa & ſcoparia. C. B.	Beil/ Gyſvel.	Pfriemen-Kraut/ Ginſt.	Ved Friderikſborg/ Helſingior/ udi Jylland oc Holſten. Jun.

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Geniſtella tinctoria ſupina.	Gule viß.	Ferber-pfrimmen.	Paa mange Stæder ved Hadersleb. Sept.
Geniſtella hirſuta Serpilli folio.	Liden Laadan Geil.	Kleine rauhe Pfrimmen-Kraut mit Qvendel blättern.	Ved Skrydſtrup / Nebel. Jun.
Geniſta ſpinoſa foliis oblongis mucronatis.	Geil med pige oc ſpitze Blade.	Stechend Pfrimmen-Kraut mit ſpitzigen Blättern.	Ved Ribe. Jun.
Geniſtella ſpinoſa foliis ſerpilli.	Geil med Pige oc vild Timians-blade.	Klein ſtechend Pfrimmen-Kraut mit Qvendel-blättern.	Ved Ribe. Jun.
Gentiana paluſtris anguſtifolia, C. B. *Pneumonanthe, Lob. Campanula pratenſis, Lugd.*	Liden Entzian med ſmale Blade.	Sumpficht Entzian mit ſchmalẽ Blättern / Lungen-Blumen.	Udi Jylland paa fugtige ſtæder / iblant Liungen. Jun.
Gentiana autumnalis ramoſa, C. B. *Viola Calathiana, Thal.*	Liden Entzian.	Klein Eutzian mit Zweigen.	Paa mange Stæder. Jul.

Lat	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Eadem flore albo, C. B.	Liden Enzian med hvide Blomster.	Klein Enzian mit weissen Blumen.	Ved Kiøbenhavn. Aug.
Gentiana autumnalis flore minore purpureo.	Liden Enzian med smaa Purpur Blõster.	Klein Enzian mit kleinen Purpur-Blumen.	Ved Kiøbenhavn. Aug.
Geranium batrachiodes folio aconiti, C. B.	Storke Næb. Trane Halß.	Storchenschnabel mit Eisenhutz Blättern.	Udi Gyldenlund oc andre Skove. Jun. Jul.
☉ Geranium sanguineum maximo flore, C. B. *Geranium hæmatodes, Dod. Clus.*	Storke-Næb med store røde Blomster.	Storchenschnabel mit blutrohten Blumen.	Ved gammel Bartou / Ny Amager. Jul.
☉ Geranium Columbinum folio Malvæ rotundo, C. B. *Pes Columbinus, Dod.*	Storkenæb/ Duefoed med Katoste-Blade.	Storchenschnabel mit Pappel-blättern.	Ved Veye oc Gierder / &c. Jun.
Geranium Columbinum tenue lanciniatum, C. B.	Due-foed med klofflede Blade.	Tief zerschnittener Tauben-Fuß.	Ved Kiøbenhavn/ Hyllinge / Birkerød.

☉ Gera-

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
☉ Geranium Batrachiodes, Collum gruis Germanorum, G. B.	Tranchalß / Storke-Næb.	Blutwurtz / Blutröthlein / Bergschnabel Kraut.	Paa adskillige Stæder. Jun.
Geranium batrachiodes odoratum, C. B. *Batrachoides longius radicatum, odoratum*, J. B.	Bellugtende Storke-Næb.	Wolriechenden Storchen-schnabel.	Paa Muren ved Studii-Gaardens-Have.
Geraniuin Cicutæ folio majus.	Stor Storke-Næb med Skarntydes Blade.	Storchschnabel mit Schirlings-Blättern / Diesem-Kraut.	Paa adskillige Stæder. Maj.
Geranium cicutæ folio minus & supinū C. B. *Herba Roperti, Brunf.*	Liden Storke-Næb med Skarntydes Blade.	Kleine Storchschnabel mit Schirlings-Blättern.	Paa Sandige Stæder ved Gyldenlund. Maj.
☉ Geranium Robertianum primum, C. B. *Gratia Dei, Trag. Geranium fœtidum rubens.*	Stinkende Storke-Næb.	Gemein Storchschnabel / St. Ruprechts kraut / Gichtkraut.	Paa adskillige Stæder udi Skovene oc ved Gierder. Maj.
Glaux maritima, C. B.	Strand-Isop med smaa røde Blomster.	Rohter Meer-Isop / Milch-Kraut.	Isyltige Enge oc paa Stræd-bredden. Jun.

Lat.	Dan	Germ.	Loc. & Temp.
Glycyrrhiza sylveſtris floribus lutco paleſcentib9, C B. *Foenum Græcum ſylveſtre, Trag Glaux vulgaris, Lob. Cluſ.*	Vild Lakritz.	Wildt Süß-Holtz.	I Skovene/ blant Buske oc andre Stæder. Jun.
Glycyrrhiza ſylveſtris montana.	Vild Bierge-Lakritz.	Wildt Berg-Süßholtz.	Udi Lirugby Skov. Jun.
Glycyrrhiza ſylveſtris altera floribus puniceis, foliis Arachi, C. B.	Vild Bierge-Lakritz med Purpur Blō-ſter.	Wildt Berg-Süßholtz mit Purpur-Blumen.	Ved Løſtrup. Jun.
☿ Gnaphaliū vulgare majus, C. B. *Filago Dod. Impia Plinii, Ang. Geſ*	Stor Muuſe-Urt.	Groß Ruhr-Kraut.	Paa Oragere oc adſkillige andre Stæder. Maj.
Gnaphalium minus ſurrectum.	Liden Muuſe-Urt.	Klein Ruhr-Kraut.	Paa Sandige Stæder. Jul.
Gnaphalium longifolium non ramoſum capitulis nigris.	Stor Muuſe-Urt med ſorte Blomſter.	Groß Ruhr-Kraut mit ſchwartzen Blumen.	Paa Sandig Jord. Jul.

Gna-

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Gnaphalium humile ramosum capitulis nigris,	Liden Muusellet med sorte blomster.	Klein Ruhr-Kraut mit schwartzen Blumen.	Paa de Stæder / hvor Vand har standet om Vinteren. Jul.
☉ Gnaphalium montanum flore rotundiore albo, C. B. *Auricula muris, Lon Pilosella minor, Dod.*	Evigheds blöster med runde hvide Knoppe.	Berg-Ruhr-Kraut.	Ved Kiøbenhavn oc adskillige andre stæder. Apr.
Eadem flore rotundiore carneô, C. B.	Bierg-Evigheds blomster med Kiødfarvede runde Blomster.	Berg-Ruhr-Kraut mit fleischfarbten Blumen.	Paa adskillige Stæder. Apr.
Eadem flore rotundiore ſvavè rubente.	Evigheds blöster med runde røde Blomster.	Berg-Ruhr-Kraut mit rohten blumen.	Paa mange stæder. Apr.
☉ Gnaphalium montanum longiore flore albô, C. B.	Evigheds blöster med aflange hvide Knoppe.	Berg-Ruhr-Kraut mit länglichten weissen Bl.	Ibidem.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Eadem longiore flore carneo.	Bierg-Evigheds blomster med langactige Kiodfarvede blomster.	Berg-Ruhr-Kraut mit langlichten fleischfarbenen Blumen.	Ibidem.
Eadem longiore flore ſvavè rubente.	Evigheds blomster med aflange røde Knoppe.	Berg-Ruhr-Kraut mit langlichten rohten Bl.	Ibidem.
Gramen nervinum, ſpicatum, ſive ſpartium pungens, J. B.	Seene-Græß/ Klittetag/ Hielme.	Nerven-graß/ Halm.	Ved Veſterhaff udi Jylland.
☉ Gramen caninum medicatum, Lob.	Hunde-græß/ Knoppegræß/ Knæ-Græß.	Hunds-graß/ Qvecken-Graß.	Paa adſkillige Stæder. Jun.
Gramen caninum ſpicâ foliolâ.	Hunde-Græs med bladefulde Ax.	Hunds-Graß mit blättrichen ähren.	Bag Kiøbenhafns Caſtel/ved Sæby i Sæland. Jun.
Gramen tremulum minus, C. B. *Gramen ameris*, J. B.	Det lille Beſver-Græß/ Kierligheds Græß.	Bever-graß/ Zitter-graß/ Lieb-Graß.	Paa adſkillige Stæder. Jun.

Gra-

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Gramen segetum altissimum paniculâ sparsâ, C. B.	Hvine-Græß.	Hoch Akker-Graß mit flattrigem strauße/Akker-strauß-Graß.	Iblant Kornet / paa mange stæder. Jul.
Gramen lanatum Dalecampii.	Laadet Græß.	Wollicht Graß.	Paa adskillige Stæder. Maj.
Gramen pratense vulgatius. Pask.	Gemeen Græß.	Sumpfigt gemein Graß.	Paa mange stæder. Maj.
Gramen segetum sive arvense paniculatum, C. B.	Græß som voxer med en kost iblant Kornet.	Akker-Graß mit flattrigem strausse.	Paa adskillige Stæder. Maj.
Gramen sulcatum Hispanicum, Tab.	Spansk stribet Græß.	Strauß-graß mit gestreiften oder bünten Blät.	Ved Roeskild. Jun.
Gramen arundinaceum paniculatū, Tab.	Græß med Rør top.	Graß mit einem Rohr-Strausse.	Ved Kiøbenhavn. Jun.
Gramen aqvaticum paniculatum latifolium, C. B.	Stor Band-Græß med brede Blade.	Wasser-Graß mit breiten Blättern.	Ved Kiøbenhavn oc andre Stæder. Jun.

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Gramen fluviatile, Tab.	Suppegræs / Mañegræs.	Schwiñend Wasser-Graß.	Paa mange vandactige stæder. Jun.
Gramen fluviatile album. Tab.	Hvit Suppe-Græs.	Weißschwimmend Wasser-Graß.	Paa adskillige Stæder. Jun.
Gramen pratense cristatum, C. B.	Hanekams Græs.	Fadem blättriges Wiesen-Graß.	Paa mange Stæder. Maj. Jun.
Gramen pratense spicâ flavescente, C. B.	Græß med guule Ax.	Sumpficht Graß mit gelblichen Ähren.	Ved Kiøbenhavn / Friedrichsborg. Maj.
Gramen spicatum folio aspero, C. B.	Græß med hvusse blade.	Graß mit scharffen Blättern.	Paa adskillige Stæder. Jun.
Gramen Typhinum majus, Ger.	Det store Don Hammers Græß.	Groß Kolben-Graß.	Udi Enge oc andre Stæder. Maj. Jun.
Gramen Typhinum minus, Ger.	Det lille Don Hammers Græß.	Klein Kolben-Graß.	Ved Veye oc Ager-reene. Maj.
Gramen Typhinũ maritimum minus.	Det lille strãd-don Hammers græß.	Kleine Meer-Kolben-Graß.	Paa Amager oc andre stæder. Maj.
Gramen alopecurinum, Tab.	Refrumpes Græß.	Fuchsschwäz-Graß.	Ved Kiøbenhavn/i Jylland/ &c.

Gra.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Gramen paniculatum molle panicula dilutè cœrulea.	Græss med blaaactige Top.	Ein weiches Gras mit einem lichtbraunen Strauß.	Ved Skioldenesholm / Lellinge/ &c. Jun.
Gramen pratense tomẽtosum panicula sparsa, C B. *Linogrostis, Tab.*	Ager-Ild.	Flachs-Gras/ Baumwoltragendes Binsen-Gras.	Udi Moratzer. Jun. Jul.
Gramen tomentosum minus, C. B.	Det lille flax Ager-Ild.	Klein Flachs-Gras.	Ved Friderikshorg/Assẽs/ oc paa Amager. Maj.
Gramen capitulis lqvamosis.	Græss med skæl paa Knoppene.	Skuppichte Gras.	Paa Amager. Maj.
Gramen sparteum junci folium.	Seene-Græss/ Sive-græss.	Kleine Pfrimmen-Gras.	Paa Kiøbenhavns Volde. Jun.
Gramen sparteum minꝰ, C. B.	Lidet Sive-Græss.	Kleine Pfrimmen-Gras.	Paa adskillige Stæder. Jun.
Gramen foliolis junceis duris spica multiplici aspera,	Hvas Sive-Græss.	Binsen-Gras mit harten Blättern.	Paa adskillige Stæder. Jun.

Lat.	*Dan*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Gramen junceum sylvaticum, Tab.	Sivgræß som voxer i Skoven.	Wald Binsen-Graß.	Paa mange Stæder. Jun.
Gramen junceum foliô articulatô aqvaticum, C B.	Sivgræß som voxer i Vand.	Wasser Binsen-Graß.	Ved Kiøbenhavn.
Gramen junceum spicatum minus, G. B.	Et lidet slags Siv-Græß.	Kleine Wasser-Binsen-Graß mit Ehren.	Paa Amager. Jun.
Gramen junceum spicatum maritimum.	Strand-Siv-Græß.	Meer-Binsengraß/Meer-Graß mit Ehren.	Ved Kiøbenhavn/Assēs/ oc paa Amager. Jun.
Gramen Bufonium majus.	Stor Tutze-Græs.	Groß Poggē-Graß.	Paa fuctige stæder. Iun.
Gramen bufonium minimum	Lidet Tutze-Græs.	Kleine Poggē-Gras.	Ved Ribe. Jul.
Gramen maritimum spicatum.	Spitz strand-Græs.	Meer-Graß mit ähren.	Udi Engene ved Strandsiderne. Maj.
Gramen maritimum supinum paniculatum.	Strand-Græs.	See-Graß.	Ikke langt fra Hylling i Seeland. Iun.

Gra-

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Gramen Cyperoides majus latifoliũ paniculis nigris, J. B.	Stor Cyper-Græs.	Breit Cyper-Graß.	Ved Helsingoer / udi Gyldenlund / &c. Apr.
Gramen Cyperoides angustifolium spicâ spadiceo-viridi minus, C. B.	Cyper-Græs med smale Blade / Stærgræs.	Cyper-Gras mit schmalen blättern.	I Moratz. Maj.
Gramen Cyperoides angustifolium spicis longis erectis, C. B.	Smal Cyper-Græs.	Schmal Cyper-Graß.	Paa adskillige Stæder. Maj.
Gramen Cyperoides latifolium spicâ spadiceo-viridi minus, C. B.	Et lidet slags Cypergræs med brede Blade.	Klein Cyper-Gras mit breiten Blättern.	Ved Assens / Helsingoer. Maj.
Gramen Cyperoides spica pendula brevior, C. B.	Cyper-Græs med korte hengende Knoppe.	Cyper-Graß mit kurtzen Knospen.	Ved Friderichsborg. Iun.
Gramen Cyperoides maritimum, C. B.	Strand-Cyper-Græs.	Meer-Cyper-Graß.	Ved Kiøbenhavn / Assens. Iun.

Gra-

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Gramen Cyperoides minus angustifolium.	Et lidet slags Cyper-Græs med smale Blade.	Klein Cyper-Graß mit schmalen Blättern.	Ved Kiøbenhavn. Iun.
Gramen Cyperinum pilosum, Tab.	Cyper-Græs med Haar paa.	Haaricht Cyper-Gras.	Paa mange stæder. Maj.
Gramen Cyperoides miliaceum, C. B.	Hirs-Græs.	Hirsch-Gras.	Udi Band ved Lyngby. Iul.
Gramen arundinaceum maius, Tab.	Stor Rør-Græs.	Groß Rohr-Gras.	Paa adskillige Stæder. Jun.
Gramen hirsutum latifolium minus, C. B.	Et lidet slags Haaractig Græs med brede blade	Klein haaricht Gras mit breiten Blättern.	Ved Kiøbenhavn. Maj.
Gramen hirsutum capitulis Phyllii, C. B.	Haaractig Græs med Loppe-Urtes Knoppe.	Haaricht Gras mit Flöhekraut Knöpen.	Ved Kiøbenhavn. Jun.
Gramen palustre echinatum, Lob.	Mose Græs med pigede Knoppe.	Sumpficht Eichel-graß.	Paa Amager og adskillige stæder. Iun.
Gramen palustre echinatum, spicatum, latifolium,	Mose-Græs med pigede Axoc brede Blade.	Sumpficht Eichel-graß mit breiten Blättern.	Paa Amager Iun.

Gra-

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Gramen paluſtre echinatum, ſpicatum, anguſtifolium.	Pigede Moſe-Græs med ſmale Blade.	Sumpfficht Eichel-graß mit ſchmalen Blättern.	Paa Amager lun.
Gramen pratenſe echinatum.	Pigede Enge-Græs.	Sumpficht Eichel-graß.	Ved gammel Bartou og paa Amager. lun.
Gramen nigro-luteum vernum. I. B.	Sorte-guul Græs.	Schwartzgelb Graß.	Paa adſkillige Stæder. Apr.
Gramen ſpica nigra.	Sort Græs.	Schwartz Graß.	Ved Ruſtrup Graun. Aug.
Gramen exile durum majus.	Stor Katte-Skiæg.	Groß Katzen-Bart.	Ved Skryd-ſtrup. lun.
Gramen exile durum minus.	Liden Katte-Skiæg.	Kleine Katzen-Bart.	Ved Ribe. Iul.
Gramen paniceum ſpicâ diviſâ, C. B.	Hirtz-Græs med mange Ax.	Hirſch-Graß mit geſpaltenen Ehren.	Paa Alß / ved Chariſe / Steenlille. Iul.
Gramen paniceum ſpica ſimplici molli, C. B.	Hirtz-Græs med blode Ax.	Fench-Graß mit weichē Ehren.	Ved Rygaard / Birkerod / udi Jylland.

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Gramen paniceum ſpicâ ſimplici aſperâ, C. B.	Hirtz-Græs med ſkarpe Ax.	Fenich-Graß/ Hirſchgraß mit ſpitzige Ehren.	Ved Charisse/ Birkerød. Iul.
Gramen hordeaceum majus, C. B.	Stor Biug-Græs/ Fandens Ax.	Groß Gersten-Graß.	Paa Kiøbenhafns Volde / Kirkegaarde / ꝛc. Iul.
Gramen loliaceum ſpicâ longiore, C. B.	Heyre-Græs med lange Ax.	Lulch-Graß/ langährige Dreſpe/ dol Weitzen.	Ved Kiøbenhavn / oc iblant Kornet. Iul.
Gramen loliaceum ſupinum, C. B.	Liggendis Heyre-Græs.	Ligend Lulch-Graß.	Ved Veye og andre Stæder. Jun.
Gramen avenaceum montanum lanuginoſũ, C. B.	Lundet Hafre-Græs.	Rauhe Haber-Graß.	Paa mange Stæder. Iul.
Gramen avenaceum rariore granô Danicum, *Lob.*	Hafre-Græs med faa Korn.	Haber-Graß mit wenig Körner.	Paa adſkillige Stæder. Jul.

Gra-

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Gramen avenaceum montanum latifolium villosum.	Haarig Hafre-Græs.	Haricht Haber-Graß.	Paa Kiøbenhafns Volde. Iul. Ved Ribe. Aug.
Gramen latifolium cæruleum spicâ triticeâ.	Blaalig Hvede-Græs.	Blaulicht Weitzen-Graß.	
☉ Grossularia sylvestris rubra, C. B. *Ribes sylvestris, Lon.*	Vilde Rode Ribs / St. Hans-bær.	St. Johannis Beer-oder Träublein / rohte Johañis-beer.	Ved Friderikſborg / Fiellebroi Fyē / paa Brasenholm ved Odensee. Apr.
Grossularia non spinosa fructu nigro, C. B. *Ribes nigra, Lob.*	Soel-Bær.	Ahlbesinge / Alandbeer / Schwartze Johannis-Beeren / Boks-Beeren.	Ved Friderikſborg / Odensee / Skrydstrup / Assens i Fyen. Apr.

H.

Halimus sive Portulaca marina, C. B	Strand-Portulac.	Meer-Portulac.	Paa Amager oc andre stæder ved Strandsiderne. Iul.

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
☉ Hedera arborea, C. B.	Vedbende paa Træ.	Ephew / Jlaub / Epich / Jssen.	Ved Assens / Charisse / Aug. Sept.
Hedera major sterilis, C. B. *Hedera Helix, Matth.*	Vedbende uden Fruct.	Unfruchtbar Ephew.	Paa adskillige Stæder ved Egetræ.
Hedera humi repens, C. B. *Hedera minor, Dod.*	Vedbende / som Kryber paa Jordē.	Kleiner Ephew.	I Borgevedle / ved Gyldenlund / Skydstrup /
Hedera terrestris vulgaris, C. B.	Jord-Ved-Bende.	Gundelreb / Erd-Ephew / Huder / Güderman.	Ved Gierder / Aggerreene / &c. Apr.
Eadem flore albo.	Jord-vedbende med hvide Blomster.	Gundelreb mit weissen Blumen.	udi Fredstedskov ved Hadersleb. Maj.
Eadem flore purpureō.	Jord-vedbende med Purpur Blomster.	Gundelreb mit Purpur-Blumen.	Ved Roeskild. Maj.
Hedera terrestris montana, C. B.	Bierge-Ved-Bend.	Berg-Ephew.	udi Pomhole ved Hadersleb.
☉ Helenium vulgare, C. B *Enula Campana, J. B.*	St. Ellens-Rod / Hols-Urt.	Aland / Aland Wurtzel.	Ved Köge-vej. en i Soenskov / Friderіksdal / &c. Jul. Aug.

Heli.

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc & Temp.*
Helichrysum seu stoechas citrina angustifolia, C. B. *Amaranthus luteus, Fach. Lon.*	Evigheds Blomster med guule Knoppe/ Reenblommer.	Rheinblumē/ Winterblumen/ gelbe Katzenpoten/ Heid-Blumen/ Motten-Kraut.	Ved Slags-lund/ Hyllinge/ &c. Jul. Aug.
Helleborine pratensis flore albo.	Vild Ryssenod med hvide Blomster.	Sumpficht wild Riesse-Wurtz mit weissen Blumen.	udi Engen ved Kiøbenhavns Ladegaard/ udi Vesterriis ved Hadersleb. Jun. Iul.
Eadem flore carneô.	Vild Ryßerod med Kiød-farvede Blomster.	Sumpficht wild Riess-ewurtz mit fleischfarbē Blumen.	Ved gammel Bartou/ Friderichs-borg/ Charise. Jun. Iul.
Helleborine flore rotundô, C. B. *Calceolus Mariæ, Lob.*	Vild Ryßerod med brede Blade.	Wilde Riesse-Wurtz mit breiten Blättern.	Paa Moen. Jun.
Helleborine latifolia montana flore herbaceo,	Vild Ryßered med brede Blade.	Wilde Riesse-Wurtz mit breiten Blättern.	Ved Fuvedal/ Charise/ Balloe/ Fiellebro/ Bonsbek. Jul.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
☉ Helleborine montana, angustifolia flore albo.	Bild Nyßerod med smale Blade.	Wilde Berg-Nießewurz mit schmalen blättern.	Ved Walloe. Iul.
Hepatica alba pratensis flore simplici.	Hvid Lever-Urt / Lever-Blomster.	Leber-Blümle.	Paa mange Stæder i Engene / &c. Jul. Aug.
Hieraciũ majus erectum angustifolium, C. B.	Stor Hegs-Urt med smale Blade.	Habichkraut mit schmalen Blättern.	Ved Walloe. Iul.
Hieracium Chondrillæ foliô glabrô, radice succisâ, minus, C. B.	Liden Hegs-Urt med Chondrille-Blade / St. Peders Urt.	Habichkraut mit Chondrillenblättern / St. Peders-Kraut.	Paa mange stæder. Iun.
Hieraciũ montanum latifolium maculatum flore magno.	Stor Plette-de Hegsurt med store guule Blõster.	Groß Habich-Kraut mit Flächen.	Paa Valdby-Bache / &c. Iun.
Hieracium pratense latifolium non sinuatum majus, C. B.	Stor Hegs-Urt med brede Blade.	Groß sumpficht Habichtkraut mit breiten Blättern.	Udi Endrups-lund ved Kiøbenhafn.

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Hieracium fruticosum latifolium foliis dentatis glabrum, C. B.	Stor Høgsurt med brede takkede blade.	Groß staudechtig Habichtkraut mit breiten Blättern.	Ved Løstrup/ som er ved Slangerup. Iul.
Hieracium fruticosum angustifolium majus, C. B.	Stor Høgsurt med smale Blade.	Groß staudechtig Habichtkraut mit schmalen Blättern.	Paa adskillige Stæder. Jun.
Hieracium fruticosum minimum, C. B.	Liden Høgsurt.	Klein Habicht Kraut.	Ved Strandsiden nær ved Calundborg. Iun.
Hieracium angustifolium lactescens.	Høgsurt med smale Blade.	Habichtkraut mit schmalen Blättern.	Ved Friderichsborg/ Hadersleb/ꝛc. Iun.
Hieracium minus folio subrotundo, C. B. *Hyoseris latifolia, Tob.*	Liden Høgsurt med brede Blade.	Klein Habicht Kraut mit breiten Blättern.	Ved Skrydstrup/Vilsløf ved Ribe. Iul.

Ho.

Lat.	*Dan*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Holosteo affinis, C. B. *Cauda muris, Dod.*	Muuse-Rumpe.	Mäuß-Schwäntzlein.	Udi Gyldenlund / paa Amager og andre udyrkede stæder. Maj.
Hyacinthus racemosus cæruleus minor, C. B.	Liden Drue-Hyacinth med blaa Blomster.	Kleiner blauer Trauben-Hyacinth.	I Broden ved Assens i Fyen. Mart.
☉ Hyoscyamus vulgaris vel niger, C. B.	Bulme Sobønne / Honßebønne / Faudēs-Punge / Horßetænder.	Bilsenkraut / Saw-Bonen / Dolkraut / Teuffels-Augen.	Ved Gierder / paa Landsbygader og gamle byge Stæder. Iul.
☉ Hypericum vulgare, C. B *Herba perforata, Trag.*	S. Hansurt / Jordhumble / Hypericon / Blod-Blomster.	Johannes-Kraut / Gottes Wund-Kraut.	Paa adskillige udyrkede stæder. Jun. Iul.
Hypericum minus erectum, C. B.	Liggendis Jordhumble.	Kleiner Johannes-Kraut.	Imellem Bevning og Thomærup i Fyen. Iun.
Hypericum minus supinum, C. B.	Ligendis Jordhumble.	Kriechend Johannes-Kraut.	Ved Assens / Hasle i Seeland. Jun.

Hype-

Lat.	*Dan*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Hypericum paluſtre Geniſtæ tinctoriæ foliis,	Jordhumble / ſom voxer i Morad.	Sumpfficht Johannes-Kraut.	Ved Slangerup. Iun.
Hypericum pulchrum flore & caule rubente.	Jordhumble med rodactige Stilke oc blomſter.	Johannes-Kraut mit röhtlichen Blumen.	Ved Helſingoer / Hoyrup / ſkrydſtrup oc udi Torning Skov. Iun.
Hypericum bifolium glabrum non perforatū, ſive Aſcyron, C. B.	Glat Jord-Humble.	Hart Haw.	Iblant Buſke oc paa udyrkede ſteder. Iun.
Hypericum majus floribus hirſutis.	Stor laaden Jordhumble.	Rauhe Johannes-Kraut / Cunrads-Kraut.	Paa Bognæs ved Loſtrup / Balderup / Heſtangsmølle. Iun.
Hypericum minus caule quadrangulô foliis non perforatis, C. B.	Jordhumble med firekãtede Stilke.	St. Johañes-Kraut mit viereckigten Stengeln.	Paa et fuctig Stæd udi Pomhole ved Hadersleb. Iul.

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
I.			
Jacea nigra ſqvammoſô capite major, C. B. *Jacea nigra vulgaris laciniata, Park.*	Stor Knop-Urt / ſort Knopurt.	Schwäntzliche Flokblume/ Bruch-ſanikel.	Iblant Kornet oc paa adſkillige Staeder. Iul. Aug.
Eadem flore albo.	Stor Knopurt med hvide Blomſter.	Flok-Blume mit weiſſen Blumen.	Ved Hollænderbye nær ved Kiøbenhavn. Iul.
Jacea latifolia capite hirſutô, C. B.	Knopurt med brede Blader oc laadne Hofveder.	Breitblättrige Flokken-Blum mit rauhe Knoſpen.	Ved Soeholm i Fyen / Vonsbek / i Weſterriis ved Hadersleb. Iul.
☉ Jacea nigra anguſtifolia, C. B.	Knopurt med ſmale Blade.	Schmalblättrige Flokken-Blum.	Udi Enge oc andre Staeder. Iun. Iul.
Eadem flore albô.	Knopurt med ſmale Blade oc hvide Blomſter.	Schmalblättrige Flokken-Blum mit rauhen Knoſpen.	Ved Kiøbenhafn / Lyngby / Loſtrup. Iun.
☉ Jacobæa vulgaris laciniata, C. B.	St. Jacobs-Urt.	St. Jacobs-Kraut.	Paa udyrkede ſtaeder. Iun. Iul.

Jaco-

Lat.	*Dan.*	*Germ:*	*Loc. & Temp.*
Jacobæa Barbareæ instar laciniata, N. D.	St. Jacobs-Urt med Vinterkarsis Blade.	St. Jacobs-Blum mit Winterkreß-Blätter.	Ved Odense / Assens / Hadersleb / Ribe. Iun. Iul.
⊙ Imperatoria major, C. B. *Astrantia, Dus. Magistrantia, Cam. Ostrutium, Dod.*	Mester-Urt.	Meisterwurtz.	Paa Borringholm. Iun.
⊙ Iris vulgaris Germanica sive sylvestris, C. B. *Gladiolus cæruleus major, Trag.*	Blaa Lilier / Sverd-Lilier.	Blau Iris / Blaue Schwertel.	Udi Laaland. Iun.
Iris angustifolia maritima major, C. B.	Blaa strand-Lilier.	Blau See-Iris.	Paa Amager Salthollmen. Iun.
Ilatis sylvestris vel angustifolia, C. B. *Glastum sylvestre, Clam.*	Wede.	Weid / Erdike.	Ved Esrom. Maj. Iun.
Juncus maximus sive scirpus major, C. B.	Stor Sif.	Grosse glatte Binsen / grosse Wasser-Binsen.	Udi ferst Vād. Iun.

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Juncus ſive ſcirpus medius, C. B.	Middelmaadig Sif.	Mittelmäſſig Binſen.	Udi Borreveyle. Maj.
Juncus capitulis eqviſeti major, C. B. *Juncus Clavatus Dal. Lugd.*	Stor Sif med Heſterumpis Knoppe.	Groſſe Binſē mit Roßſchwantz Knoſpen.	Udi rindendis Band og Bekke. Maj. Iun.
Juncus capitulis eqviſeti minor, C. B.	Liden Sif med Heſterumpis Knoppe.	Klein Binſen mit Roßſchwantz Knoſpen.	Ved Kongens Fiſkeparke/ bag Kiøbēhafns Caſtel/ ꝛc. Maj.
Juncus floridus major, C. B.	Sif med rødactig blomſter.	Blumen Binſen/ blühende Waſſer-Binſen.	Udi ferſk Vād. Iun.
Juncus acutus panicula ſparſâ, C. B.	Skarp Liuſe-Sif.	Scharf Binſen mit flattrigē ſtrauſſe.	Ved Kongens Fiſkeparke oc adſkillige Stæder. Iun.
Juncus lævis panicula glomeratâ nigricante.	Glat Liuſeſif.	Glatte Binſen mit gedrungenem Strauſſe.	Udi Enge og ved Vand. Iun.
Juncellus ſpicâ lata.	Smaa Sif med brede Ax.	Kleine Binſen mit ähren	Ved Kongens Fiſkeparke/ Sæby i Seeland. Iun. ☉ Iun.

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
⊙ Juniperus vulgaris fruticosa, C. B. *Juniperus humilis, Ges.*	Enebær-Træ.	Wachholder / Kaddich.	Ved Helsingoer / oc adskillige stæder iblant Lung.
K.			
Kali geniculatum majus, C. B. *Salicornia, Dod.*	Salt-Urt / Glaß-Urt.	Saltz-Kraut.	Ved Kiøbenhafn / paa Amager / &c. Iul.
Kali geniculatum vermiculatum, N. D.	Regenorms Salt-Urt.	Regenwürmer Saltz-Kraut.	Ved Rebelbanen uden for Kiøbēhafns Vesterport / &c. Iul.
Kali minus album semiresplendente, C. B. *Alcali minus, Ges.*	Liden Salt-Urt med glimsende Frø.	Klein Saltz-Kraut.	Ved Kiøbenhafn / paa Amager / Aarøe / &c. Iul.
Kali minus villosum, C. B.	Laaden Salt-Urt.	Rauhe Saltz-Kraut.	Udi Laaland. Iul.
Kali spinosum cochleatum, C. B.	Stickende Salt-Urt.	Stachlichtes Saltz-Kraut.	Ved gammel Bartou / Kiøgekro / Kioge og Vedstefnsklint. Iul.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
L.			
Lactuca ſylveſtris coſtâ ſpinoſâ, C. B. *Scarriola, Cord.*	Vild ſtickende Lactuk.	Wilde ſtechende Lactuke.	Paa Kiobenhafns Volde oc andre Stæder. Iun. Iul.
Lactuca ſylveſtris folio laciniato.	Vild Lactuk.	Wilde Lactuke mit flattrichē blättern.	Udi Skovene. Jun.
☉ Lactuca agnina Ger. *Valeriana campeſtris inodora*, C. B.	Fette Kaas.	Feldkropff/ Lämmer-Lattich.	Udi Gyldenlund/Aſſens i Fyen. Maj.
☉ Lamium flore albo Park. *Galeopſis ſive urtica iners floribus albis*, J. B.	Blind Nelde/ Oefnelde med hvide Blomſter.	Todte-Neſſel/ Taube-neſſel mit weiſſen Blumen.	Udi Gierder oc udi udyrkede Haver/ꝛc. Maj. Jun.
Lamium folio oblongo luteum, C. B. *Galeopſis ſive urtica iners flore luteo*, J. B.	Oef Nelde/ Oed Nelde med gule Blomſter.	Taube Neſſel mit gelben Blumen.	Ved Lellinge/ Raſkenbierg/Slagelſe/ꝛc. Apr.

☉ La-

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
☉ Lamium purpureum fœtidum folio subrotundô, C. B. *Galeopsis sive urtica iners folio & flore minore.* J. B.	Stinkende Dof-Nelde med Purpur Blomster.	Taube Nessel mit rundlichen Blättern.	Ved Slangerup oc paa adskillige stæder ved Gierder.
Eadem flore albo, C. B.	Stinkende Dof-Nelde med hvide Blomster.	Taube Nessel mit rundlichen Blättern und weissen Blumen.	Udi Apoteckerens Have Odense. Maj.
Lamium purpureum non fœtens folio oblongô, C. B.	Purpur Dof-Nelde med langactige Blade.	Taube Nessel mit länglichtē Blättern.	Paa adskillige Stæder. Maj.
Lamium folio caulem ambiente minus, C. B.	Katte Øyen / smaa døve Nelder.	Kleine Taube Nessel / dessen Blätter umb den Stengel herum gehē.	Ved Gierder / Agerreene / ꝛc. Maj.
Lamium maximum sylvaticum fœtidum, C. B. *Heracleum Ger. Urtica Heracleum, Tab.*	Stor stinkende / Døv Nelde.	Grosse stinkende Taube Nessel / gliedkraut.	Ved Gierder / i stovene oc udyrkede Haver. Jun.

☉ Lam-

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
☉ Lampſana, Ger.	Hareкaal med ſmaa guule Blomſter.	Haſenkohle / Lampſana genant.	Ved Gierder oc adſkillige andre ſtæder. Jun.
● Lapathum folio acuto plano, C. B. *Rumex acutus, Cord. Lappa flava.*	Rod Skreppe / guul Skreppe / Rhabur.	Mangolt / Grind-Wurtz mit flachen Blättern.	Paa Kircke-gaarde oc udyrckede ſtæder. Maj.
Lapathum acutum anguſtifolium.	Rod Skreppe med ſmale Blade.	Mangolt mit engē Blättern.	Ved Nyborg / Odenſe. Iun.
Lapathum folio acuto criſpo, C. B.	Spitz-Skreppe med kruſede Blade.	Spitzer Mangolt mit krauſen Blättern.	Paa Kiøbenhafns Volde oc andre ſtæder. Maj.
Lapathum folio acuto, flore aureo, C. B.	Spitz-Skreppe med guule blomſter.	Spitzer Mangolt mit gelben Blumen.	Paa adſkillige Stæder. Jun.
☉ Lapathum unctuoſum, C. B. *Bonus Henricus, Matth. Tota bona Dod.*	Stolt Hendrick.	Schmiericht Mangolt / guter Heinrich.	Ved Veye Gierder / paa Kircke-gaarde / ꝛc. Maj.
Lapathum maximū aqvaticum, ſive hydro lapathū, J. B.	Stor Vand-Skreppe.	Groß Waſſer-Mangolt.	Udi ferſk Vād oc Moratzer. Iun.

Lapa-

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Lapathum aqvaticum minus, C. B.	Liden Vand-Skreppe.	Klein Wasser-Mangolt.	Udi Kiøbenhavn/ imellem Dronningernis Haver/ved Hadersleb/ Fredsted/ꝛc. Jun.
Lapathum maritimum, C. B.	Rød Strand-Skreppe.	Meer-Mangolt.	Ved Strandden. Iun.
☉ Lappa major, C. B. *Trag. Perſonata Maj. Matth. Bardana, Dod.*	Stor Skreppe/Torden-Skreppe/ Burrer.	Groſſe Klettē/ Scharfklet/ Grundwurtzel/ Mendelwurtzel.	Ved Gierder/ paa Kirkegaarde og udyrkede ſtæder. Iun.
Lappa major montana capitulis tormentoſis, Bardana maj. lanuginoſis, *Park. Perſonata altera cum capitulis villoſis*, J. B. Eadem foliis maculoſis.	Torden-ſkreppe med laadne Knoppe.	Groſſe Kletten mit rauen Knoſpen.	Ved Kiøbenhafns Lade-gaard/Falkeneergaarden/ paa Kirkegaarde/ꝛc. Iul.
	Stor Skreppe med braagede Blade.	Groſſe Kletten mit bunten Blättern.	Uden for Kiøbenhavns Veſterport. Iul.

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Lappa maj. capitulis nigricantibus	Stor Skrep-pe med sort-actige Bur-rer.	Grosse Kletten mit schwar-tzen Knos-pen.	Ved Kiøben-havns La-degaard. Aug.
Lappa maj. flore albo.	Stor Skrep-pe med hvi-de Blom-ster.	Grosse Kletten mit weissen Blumen.	Paa mange Stæder. Iul.
☉ Lappa minor, C. B. *Trag. Xanthium, Matth. Bardana minor, Ger.*	Liden Skrep-pe/ Betlers Luus/ Gaase-Skrep-pe.	Kleine Klet-ten / Bet-lers Läuse / Spitze-Kletten.	Ved Kiøben-hafn / Kio-ge / Græse / ꝛc. Iul.
Lathyrus sylvestris major angusti folius.	Store vilde Erter med smale Bla-de.	Schmal blät-terige wilde Kichern.	Udi Laaland. Iun.
Lathyrus maj. latifolius, C. B.	Store vilde Erter med brede Bla-de.	Grosse wilde Platterb-sen / Breit-blättrige wilde Ki-chern.	Paa adskilli-ge Stæder udi Skove-ne. Jun.
Lathyrus sylvestris luteus foliis viciæ, C. B.	Vilde Erter med guule Blomster.	Wilde Platt-Erbsen mit Wicken-Blättern und gelben Blumen.	Iblant Bu-ske/ paa Di-ger oc an-dre stæder. Iun.

☉ La-

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
⊙ Lathyrus arvensis repens tuberosus, C. B. *Glandes terrestres, Clus.*	Jord-nødder/ Heede-Nødder.	Knottige Platt-Erbsen / Erd-Nüsse/Erd-Mandelen.	Paa mange stæder. Apr.
Lathyrus pratensis angustifolius odoratus, N. D.	Velluktendis vilde Erter.	Wolrichende wilde Kichern.	Ved Løstrup / som ligger ved Slangerup. Iun.
⊙ Lenticula palustris vulgaris, C. B. *Lens palustris, Matth. Ded*	Aandemad.	Wasser-Linsen/Andflod.	Udi stilstaaendis ferſk Vand. Apr.
Lenticula aquatica trisulca, C. B. *Hederula aquatica, Lob.*	Stor Aande-Mad.	Wasser-Linsen mit dreyspitzigen Blättern/ Wasser-Ephew.	Udi stilstaaendis ferſk Vand ved Kiøbenhafn/ꝛc. Iul.
⊙ Lichen petræus latifolius, sive Hepatica fontana, C. B. *Jecoraria fontana, Trag.*	Lever-Mus/ Steenlever Urt / Oxemuule.	Breite Stein Moß / stein-Leberkraut/ Brunnen-Kraut / Brunnen-Leberkraut.	Ved Gentofft paa fuctige Stæder. Iul.

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Lichen petræus ſtellatus, C. B.	Stiernet-Leſvermus / Stiernet-Lever-Urt.	Geſternter Steinmoß / Stein-Leber-Kraut.	Udi Skygge. Jul.
⊙ Lichen petræus umbellatus, C. B.	Steen-Lever-Urt.	Stein-Moß mit Dolden.	Ved Friderikſborg oc udi Klingenbergs Have i Kiobenhafn. Iul.
Lichen petræus calice ſeminiferô.	Steen-Lever-Urt med Frø.	Sammentragenden Leberkraut.	I Skygge paa ſandig Jord.
Lichen capillaceus, ex plurimis capillamentis nigricantibus conſtans.	Haaractig Lever-Urt.	Harich Leber-Kraut.	Paa gammel raadet Træ.
⊙ Lichen arboreus, ſive Pulmonaria arborea, J. B.	Lunge-Urt / ſom voxer paa Træer.	Lungenkraut / ſo auf die Bäume wächſt / Baum-Flechten.	Paa Egetræ.
Lichen arboreus viridis.	Gron Lunge-Urt / ſom voxer paa Træer.	Grün Lungen-Kraut / ſo auf die Bäume wächſt.	Ved Skrydſtrup / 2. Miil fra Odersleb.

⊙ Ligu-

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
☉ Ligusticum vulgare, C. B. *Levisticum, Lob.*	Lousstilk / Loestilk.	Liebstöckel / Lebstok / Bade-Kraut.	Paa Moen / ved Dritteb ro paa denne side Kioge. Iun.
☉ Lilium Convallium album, C. B.	Gemeen Lilie-Conval / Maymoneds blomster.	Gemein Mäy-Blümlein.	Paa adskillige Stæder i Skovene. Maj.
Lilium Convallium album majus. *Lilium convallium alpinum,* C. B.	Stor Lilie-Conval.	Groß Mäy-Blümlein / Lilien-Convalien.	Udi Gyldenlund. Maj.
Lilium Convallium minus, C. B. *Unifolium, Dod. Tab.*	Liden Lilie-Conval / Jt-Blad.	Kleine Mäyē-Blümlein / Einblat.	Paa Bognes / ved Søeholm i Fyē / oc adskillige andre Stæder. Maj. Jun.
Eadem tribus foliis.	Liden Lilie-Conval med tre Blade.	Kleine Mäyenblümlein mit drey Blättern.	Ved Horlocke 2. Mile fra Hadersleb.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Limonium maritimum majus, C. B. *Behen rubrum*, J. B.	Limon-Urt.	Limonen-Kraut.	Ved Callundborg / paa Næsset ved Assens i Fyen. Iun.
☉ Linaria lutea vulgaris, J. B.	Gemeen Hor-Urt / vild Hor / vild Torskemund.	Gemein Flachs-Kraut / Lein-Kraut / Harn-Kraut.	Paa mange stæder / ved Gierder / Agerreene / ꝛc. Iul.
☉ Lingva cervina officinarum, C. B. *Scolopendria vulgaris Trag. Phyllitis, Dod.*	Hiorte-tunge.	Hirschzunge.	Ved Dronning Gaard.
☉ Linum pratense flosculis exiguis, C. B.	Liden vild Hor med hvide Blōster.	Klein wilder Flachs mit weissen Blumen.	Imellem Kiøbenhafn og gammel Bartou / ꝛc. Iun.
☉ Lithospermum sive Milium solis, J. B.	Steenbikke / Steenbrekke / Steen-Hirs.	Perl-Kraut / Meer-Hirsen / Stein-samen.	Ved Eßrom / Roeskild / ꝛc. Maj.
Eadem foliis maculosis,	Steenbrek med brogede Blade.	Perl-Kraut mit bunten Blättern.	Ved Kiøbenhavn. Iun.

Litho.

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Litholſpermū arvenſe radice rubra, C. B. *Anchuſa degener facie Milii ſolis, Ger.*	Steenbrekke med ſort Fro/ Sperklinte/ Steenklinte.	Perl-Kraut mit rohter Wurtzel/ Ackermeer-Hirſſe.	Iblant Kornet ved Slagelſe/ Nyborrig/ ꝛc. Maj. Iun.
Lolium, Lon	Heyre.	Lulch.	Iblant Rug. Iun.
Lolium gramineum ſpicatum caput tentans, J. B.	Svingel/ Dude.	Twalch Weitzen/ Dort/ Treſpe/ Walch-Treſpe.	Iblant Hafre/ ꝛc. Iun.
Lolium ſylveſtre.	Vild Heyre.	Wilder Treſpe.	Paa adſkillige Stæder. Iun.
Lonchitis minor, C. B. *Aſplenium ſylveſtre, Trag.*	Liden Milt-Urt.	Spicāt-weiblein/ Klein Miltzkraut.	Ved Friderikſborg/ Helſingoer/ Birkerød.
Lotus pratenſis ſiliqvoſus major, C. B.	Stor Steenklever med langactige Frøhuuſe.	Das groſſe fünfblättriger Lotus, groß Schotenklee.	Ved Callundborg/ Kaarsoer/ Iun.
Lotus pratenſis ſiliqvoſus minor, C. B. *Trifolium ſiliqvoſum minus, Tab.*	Kierlinge-Tænder/ Kragefloer.	Das Klein fünfblättriger Lotus, Klein gelbe Schotenklee.	Paa mange Stæder. Maj. Iun.

Lotus

Lat.	*Dan*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Lotus pratensis siliqvosus minor anguſtifolius.	Liden Steenklever med ſmale Blade.	Fünfblättriger Lotus mit engen Blättern.	Udi Falſter. Iun.
Lotus siliqvosus minor latifolius.	Liden Steenklever med brede Blade.	Kleine Schotenklee mit breiten Blättern.	Ved Valloe / Wonsbek / Skrydſtrup. Iul.
☉ Loto affinis vulneraria pratensis, C. B. *Anthyllis leguminoſa, Lob. Cluſ. Lagopodium flore luteô, Tab.*	Hareklover / Katte-Klover.	Geeler Haſen-Klee / Katzē-klee / Haſenfuß.	Paa adſkillige Stæder. Iun. Iul.
☉ Lunaria racemoſa minor vel vulgaris, C. B. *Lunaria botrytis*, J. B.	Maane-Rude.	Mondkraut / Mondraute / Leber-Raute.	Ved Tybierg / Chariſe / paa Møen / Stefnsklint / i Jylland. Maj. Iun.
☉ Lupulus mas, C. B.	Humble.	Hopffen.	Ved Hadersleb / Chariſe / ꝛc. Aug.
Lupulus fœmina, C. B.	Vild Humble.	Wilder Hopfen.	Paa adſkillige Stæder ved Gierder. Iul.

Lu-

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc & Temp.*
Luteola herba salicis folio, C. B. *Lutum herba, Dod. Catanance, Tab.*	Bau / Svine-rumpe.	Streichkraut / Bau.	Ved Kiøbenhafn / Friderikſborg / Aſſens / Chariſe / ꝛc. Maj.
Lychnis Chalcedonica flore ſimplici miniato, Tab. *Flos Conſtantinopolitanus miniatus, Eyſt.*	Brandgule Spring-Levenker med enkelde Blomſter.	Scharlach-Lychnis mit einfachen Blumen.	Ved et Gierde ved Tyſtrup i Haderslebs Ampt. Iul.
Lychnis ſylveſtris alba ſimplex, C. B. *Ocymaſtrum, Matth. Tab.*	Stor Laaden / vild Neglike med enkelde hvide Blomſter.	Weiß einfach Widerſtoß.	Iblant Kornet / ved Gierder oc Veye. Maj.
Eadem flore rubente.	Stor Laaden Neglike med rødactige Blomſter.	Wiederſtoß mit röhtlichen Blumen.	Ved Valloe / Starupkize iblant Kornet. Iun.
Lychnis ſylveſtris alba maculoſa.	Laaden vild Neglike med braagede Blade.	Weiſſer Wiederſtoß mit bunten Blättern.	Ved Loſtrup / ſom er ved Slangerup. Iun.

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Lychnis ſylveſtris ſive aqvatica purpur. ſimplex, C. B. *Ocymaſtrum rubrum, Tab.*	Vand-Neglike med røde Blomſter.	Purpur einfach Wiederſtoß.	Udi fuctige Skouer og ved Diger. Maj.
Eadem flore albo, C. B.	Vand-Neglike mit hvide Blomſter.	Waſſer-Wiederſtoß mit weiſſen Blumen.	Ved Soeholmi Fyen. Iun.
Lychnis ſegetum major, C. B. *Nigellaſtrum, Dod.*	Klinte.	Korn-Roſe / Korn-Neglein / Rade / Schwartz-Coriander.	Iblant Rug / ꝛc. Iun.
Lychnis ſylv. qvæ Been album vulgo, C. B. *Papaver ſpumeum, Lob. Polemonium, Dod.*	Skum-Neglike.	Wald-Lychnis mit pauſenden Kelchen / Schaum-Neglein / weiſſe Marien-Röß-lein.	Paa Sandig Jord. Iun.
Lychnis viſcoſa foliis brevi lanugine aſperſis, C. B.	Laaden Tierre-Urt.	Raw Kleb-Lychnis.	Ved Hylling / Løſtrup / ꝛc. Jun.

Lych-

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Lichnis ſylv. viſcoſa rubra anguſtifolia, C. B.	Tierre-Urt/ Beeg-Urt med røde Blomſter.	Schmale Kleb-Lychnis mit roten Blumen.	Paa ſandige oc tørre ſtæder. Maj. Iun.
Eadem flore albô.	Tierre-Urt med hvide Blomſter.	Schmale Kleb-Lychnis mit weiſſen Blumen.	Paa Walby-Bakke / ved Hylling / Eßbe i Fyen. Maj.
Eadem flore carneo.	Tierre-Urt med Kiød-farvede Bloinſter.	Schmale Kleb-Lychnis mit fleiſchfarbeten Blumen.	Ved Søeholm i Fyen. Maj. Iun.
Lychnis viſcoſa purpurea latifolia lævis, C. B.	Tierre-Urt med brede Blade og røde Blomſter.	Klebrige rohte Marien-Röſslein mit breiten Blättern.	Ved Friderikſborg / Balloe / oc i Laaland. Aug.
Lyſimachia lutea Major. C. B.	Fredløß / Baſtart / Due-Urt med guule Blöſter.	Groſſe gelbe Weiderich.	Ved Band. Jun, Iul.
Lyſimachia flore globoſo luteô, C. B.	Due-Urt med guule Knoppe.	Weiderich mit gelben runten Blüte.	I Moratz ved Kiøbenhafn / ꝛc. Iul.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
☉ Lysimachia siliqvosa hirsuta magno flore, C. B.	Laaden Due-Urt med langactige Frohuuse.	Raucher Schoten-tragender Weiderich mit grosser Blüte.	I Band og ved Gier-der. Iul.
☉ Lysimachia siliqvosa hirsuta parvo flore.	Laaden Due-Urt med smaa blom-ster.	Raucher scho-tentragen-der Weide-rich mit kleiner Blü-te.	Ved Kiøben-havn. Iul.
Lysimachia siliqvosa angusti folia.	Laaden Due-Urt med smale Bla-de.	Raucher Wei-derich mit schmalen Blättern.	Ved Haders-leb. Iul.
Lysimachia siliqvosa glabra major, C. B.	Stor glat Due-Urt med lang-actige Fro-huuse.	Grosser un-raucher Schoten-tragender Weiderich.	Ved Agerree-ne oc Gier-der/ &c. Iun.
Lysimachia siliqvosa glabra media.	Middelmaa-de glat Due-Urt.	Mittelmässig unraucher Weiderich.	Ved Kiøben-hafn/ &c. Iun.
Lysimachia siliqvosa glabra minor, C. B.	Liden glat Due-Urt.	Kleine unrau-cher Wei-derich.	Paa adskilli-ge Stæder. Aug. Sept.

Eadem

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Eadem flore albo, C. B.	Liden glat Due-Urt med hvide Blomſter.	Kleine unraucher Weiderich mit weiſſer blüte.	Udi Gyldenlund. Aug.
Lyſimachia ſiliqvoſa glabra anguſtifolia, C. B. *Chamæ nerion*, Ger.	Glat Due-Urt med ſmale Blade.	Unraucher Weiderich mit ſchmalen Blättern.	Udi Torning ſkov ved Hadersleb. Iul.
Lyſimachia ſiliqvoſa folio Nerionis latifolia, ſive Chamæ nerion latifolium. Herba S. Antonii, Geſn.	Due-Urt med lange Frøhuuſe oc Bile Blade.	St. Antonii Kraut.	Ved Kiøbenhavn/paa Amager oc adſkillige andre Stæder. Iul.
⊙ Lyſimachia ſpicata purpurea major, C. B.	Katterumpe med Purpur Blomſter.	Groß / brauner / ſpitziger Weiderich.	I Moratzer oc ved ferſk Vand. Jun.
Lyſimachia ſpicata purpurea minor.	Liden Katterumpe med Purpur Blomſter.	Klein / braun-ner / ſpitziger Weiderich.	Ved Valløe oc iblant Kornet paa fuctige ſtæder. Iun, Iul.

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Lysimachia spicata rubra odorata minor, N.D	Liden vellucendis Ueurt.	Kleiner wolrichender Weiderich.	I Fredsted-skov ved Hadersleb. Iun. Iul.
☉ Lysimachia cœrulea galericulata, vel Gratiola cœrulea, C. B. *Gratia Dei, Cæs. Tertianaria, Tab.*	Blaa Stiern-urt / Feber-urt / liden Fredløs.	Helm-Weiderich mit blauen blumen / Fieber-Kraut.	Ved Vand og paa adskillige fuctige Stæder. Iun. Iul.
M.			
☉ Malva sylv. major, Tab.	Stor Katost / Kattestoel.	Groß Pappel-Kraut.	Paa mange Stæder. Iun.
☽ Malva sylv. minor, Tab	Liden Katost.	Klein Pappel-Kraut / Käse-Pappel / Hasen-Pappeln.	Ved Veye og paa gamle bygge Stæder. Iun, Iul.
☉ Malus sylv. major, Tab.	Store Skou-Eble.	Grosse wilde Æpfel / Holtzäpfel.	I Lundager skov ved Assens / ved Skryd-strup. Maj.
☉ Malus sylv. minor, Tab.	Smaa Skou-Eble.	Kleine wilde Æpfel.	I Skove og Gierder. Maj.

☉ Mar.

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
☉ Marrubium Cardiacâ dictum, C. B *Cardiaca, Matth. Dod.*	Hiertespan/ Sey-Urt.	Hertzgespan/ Hertzkraut/ Hertz-Gespôr.	Ved Gierder/ ꝛc. Iul.
☉ Marrubium nigrum fœtidum, C.B. *Ballote, Matth. Fuch.*	Sort ilde luctendis Marru / Sort Rubicke.	Schwartz Andorn.	Ved Gierder/ Muure / ꝛc. Iul.
☉ Marrubium album vulgare, C. B. *Præsium, Aug.*	Blinde Relde/ hvid Rubicke/ Marrube.	Weisser Andorn / Gottes Hülffe.	Paa mange Stæder. Aug. Sept.
Marrubium aqvaticum, *Trag. Dod.*	Vand-Marru.	Wasser-Andorn.	Ved Vand. Iul.
☉ Matricaria vulgaris, C. B. *Parthenium, Matth.*	Matrem.	Mutterkraut.	Ved Gierder oc Muure. Iun.
Melampyrum purpurascente comâ, C. B.	Koe-Hvede med Purpur Toppe/ Refrumpe.	Kuhe-Weitzen mit purpur farbenem Gipfel.	Iblant Kornet / ꝛc. Maj.
Melampyrum cœrulea comâ, C. B. *Parietaria sylv. Clus.*	Koe-Hvede med blaa Toppe.	Kuhe-Weitzen mit blauen Gipfel.	Paa mange Stæder i Skovene oc iblant Buske. Maj.

Melam-

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Melampyrum luteum latifolium, C. B.	Guul Koehvede med brede Blade.	Gelber Kuhe-Weitzen mit breiten Blättern.	I Skovene og Buske. Maj.
Melampyrum luteum angustifolium, C. B. *Cristatum*, J. B.	Guul Koehvede med smale Blade.	Gelber Kuhe-Weitzen mit schmalen Blättern.	Paa Amager/ ved gamel Bartou og andre Stæder i Engene. Maj.
☉ Melilotus vulgaris, *Lugd. Officinarum*, C. B.	Amur/Steen-Klever.	Gelber Stein-Klee.	Ved Veye og andre Stæder. Jun. Jul.
Eadem flore albo, C. B.	Steenklever med hvide Blomster.	Weisser Steinklee.	Ved Femmedrup/ oc udi Brygger-Vangen ved Kiøbenhavn. Jun.
Melilotus maritima foliis crassioribus.	Steenklever/ som voxer ved Stranden.	Meer-Stein-Klee.	Paa Elhorn ved Bognæs / ved Strandsiderne i Baldborg Herrit. Jun.
☉ Mentha angustifolia spicata, C. B.	Mynthe med smale Blade.	Spitze Münze.	Paa Reberbanen ved Assens. Aug.

Menta

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Mentha sylv. spicata,	Vild spitz Mynthe.	Langblättrige wilde Roß-müntze.	Ved Friderikshorg. Iul.
☉ Mentha rotundifolia paluſtris, ſeu aqvatica major, C,B. *Calamintha aqvatica, Geſn. Tab.*	Stor Horſe-Mynthe/ Heſtemynthe.	Groſſe Waſſer-Müntze.	Ved rindende Band. Jul.
☉ Mentha rotundifolia paluſtris minor ſive flore globoſo, C. B.	Liden Horſe-Mynthe/liden Band-Mynthe.	Kleiner Waſſer-Müntze.	I Agerreene hvor Band haver ſtandet om Vinteren. Jul.
☉ Mentha Cataria vulgaris & major, C. B. *Nepeta vulgaris, Trag. Mentha felina Tab.*	Stor Katte-Mynthe/ Siſſen-Brandt/ Kattefoed/ Katte-Urt/ Katteglæde.	Katzen-Müntze / Katzen-Nept.	Ved Gierder/ ꝛc. Iul, Aug.
Eadem foliis maculoſis.	Stor Katte-Mynthe med braagende Blade.	Groſſe Katzen-Müntze mit gefleckten Blättern.	Ved Kiøbenhavn. Jul.

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
☉ Mercurialis testiculata, sive mas, C. B.	Han-Bingel/ Bingelurt.	Mänlich Bingel-Kraut/ Scheiß-Kraut/Mercurius-Kraut.	Paa mange Stæder i Skovene oc iblant Buske. Apr.
☉ Mercurialis spicata sive fœmina, C. B.	Hun-Bingel.	Weiblich Bingel-Kraut/ Scheiß-Milt.	Ibid. Apr.
☉ Millefolium vulgare album, C. B.	Rollike med hvide blomster/Garbe.	Garbenkraut/ Rölecke/ weisse Schafgarbe / Tausentblat.	Paa mange Stæder. Iun. Jul.
Millefolium vulgare purp. minus, C. B.	Rollike med Purpur Blomster.	Klein Purpurfarben Schafgarbe.	Ved Kiøbenhavn oc adskillige andre Stæder. Iun. Iul.
Millefolium alpinum incanum carneo flore, C. B.	Laaden Rollike med Kiødfarvede Blomster.	Rauch Schaf Garbe mit fleischfarbt Blumen.	Udi Laaland. Iul.

☉ Mille-

Lat.	*Dan*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
⊙ Millefolium rubrum.	Rød Rollike.	Roter Schaf-Garbe.	Ved Fraude i Fyen / og ved Skrydstrup Kirke / 2. Mil fra Hadersleb. Iul.
Millefolium aqvaticum, seu Viola aqvatica caule nudô, C. B.	Vand-Rollike / hvide Vand-Fioler.	Wasser-Schafgarbe mit blossen Stengel.	Udi stilstaaendis Vand ved Kiøbenhavn og mange andre Stæder. Maj. Iun.
Millefolium aqvaticum sive Viola aqvatica caule nudo flore rubescente.	Vand-Rollike eller Vand-Fioler med rødactige Blomster.	Wasser-Garb oder Wasser-Violen mit nackenden Stengein und röhtlichen Blumen.	Ved Spanagergaard. Iun.
Millefolium aqvaticum folio hederæ.	Vand-Rollike med Vedbende Blade.	Wasser-Garb mit Ephew Blättern.	Paa adskillige Stæder i stilstaaendis Vand. Maj. Iun.

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Millefolium aqvaticum cornutum Ranunculi flore.	Band-Rollike med Kragetærs Blomster.	Gehörnete Wasser-Garbe.	Ved Kiøbenhavn. Maj.
Millefolium aqvaticum foliis Abrotani Ranunculi flore & capitulo, C. B.	Band-Rollike med Abrods Blade oc Kragetærs Blomster.	Fadenblättrige Wasser-Garbe.	Overflødig i stilstaaendis Band. Maj.
Millefolium aqvaticum cornutum majus, C. B.	Band-Katte-Rumpe.	Grosse gehörnete Wasser-Garbe/ Wasser-Katzenschwantz.	Ibid.
Millefolium aqvaticum pennatum spicatum, C B.	Band-Rollike med blade som pennefedre.	Feder-Wasser-Garbe.	Paa Bremerholm oc andre stæder i stilstaaendis Band.
Millefolium aqvaticum lenticulatū, C. B *Millefolium aqvaticum flore luteô galericulato, Lob.*	Band-Rollike med gulle blomster.	Gehelmte gelbe Wasser-Garbe/ dessen Wurtzel Linsē trägt.	I Torfvegraber ved Steenlille/ Walloe. Iun.

Mille-

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Millefolium aqvaticum floſculis ad foliorum nodos, C.B.	Band-Rollike med ſmaa røde Knoppe.	Knottichte Waſſer-Garbe mit kleinen rohten Blümlein.	Ibid. Iun.
Mollugo montana angustifolia, C.B	Bierg-Hvid-Klamer-urt med ſmale Blade.	Schmalblättriges weiſſes Meyer-Kraut.	Udi Laaland. Jun. Iul.
☉ Morſus Diaboli, *Trag. Dod. Succiſa glabra*, C.B.	Dievels Bid / Enge knop / Blaa knap.	Glatter Abbiß / Teuffels Abbiß / Abbißkraut.	Udi Enge og adſkillige andre Stæder. Iul. Aug.
Eadem flore purp.	Dievels Bid med purpur Blomſter.	Teuffels Abbiß mit Purpur-Blumen.	Ved Kiøbenhavn / Løſtrup / Eßrom. Sept.
Eadem flore carneô,	Dievels Bid med kiød-farbede Blomſter.	Teuffels Abbiß mit fleiſchfarbenen Blum.	Ved Rustrup / Skrydſtrup / Gram. Iul.
Eadem flore albo.	Dievels Bid med hvide Blomſter.	Teuffels Abbiß mit weiſſen Bl.	Ved Hadersleb / Rustrup / Gram / Nebel. Iul.
Morſus Diaboli cœrulea foliis inciſis.	Dievels Bid med indſkorne Blade.	Teuffels Abbiß mit eingeſchnittenē Blättern.	Udi Gyldenlund. Iul.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Morſus Diaboli prolifer.	Dievels Bid med Unger.	Teuffels Abbiß mit Nebenblümlein oder Kindern.	Ved Ruſtrup/ Skrydſtrup/ iul.
Muſcus arboreus ramoſus, J. B.	Greenactig Træmus.	Baum-Moß mit Eſten.	Allevegne paa Træer.
Muſcus cruſtæ modo arboribus adnaſcens cinereus.	Aſkefarbet Muß / ſom voxer paa Træer ſom en Skorpe.	Aſchfarb Baum-Moß.	Paa Træer.
Muſcus arboreus cum orbiculis, C. B.	Træmuß med runde brikker.	Baum-Moß mit runten Scheiblein.	Paa mange Stæder.
Muſcus arboreus incanus, capillaceus.	Graa Træ-Mus ſom Haar.	Grau Baum-Moß.	Paa adſkillige Stæder.
Muſcus membraneus piloſus.	Tynd/ laaden Træmus.	Dünner harichter Baum-Moß.	Udi Skovene paa Træerne.
Muſcus cruſtæ modo arboribus ad naſcens flavus.	Guul Muß / ſom voxer paa Træer/ ſom en ſkorpe.	Gelb Baum-Moß.	Paa Træer.

Muſcus

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Muſcus arboreus filicinus.	Bregne-Muß ſom voxer paa Træer.	Baum-Farn-Moß.	Ved Friderikſborg. Aug.
Muſcus arboreus calicaris.	Muß ſom voxer ſom en Kalck paa gamle Træer.	Baum-moß / ſo als ein Kälch wächſt.	Ved Furendal / ꝛc. Aug.
Muſcus arboreus Pyxioides.	Budike-muß / ſom voxer paa Træer.	Büchſenförmiger Baum-Moß.	Paa gamle Enge.
Muſcus terreſtris vulgatiſſimus, C. B.	Gemeen Mus.	Gemein Erd-Muß.	Allevegne.
Muſcus terreſtris coralloides erectus incanus, C. B.	Graa Coralle-Mus.	Gerader grauer Corallenmoß.	Paa udyrket ſandig Jord.
Muſcus terreſtris ramoſus minor.	Jord-Muß / med Greene.	Kleiner Erd-Moß mit Aeſten.	Paa Sandig Jord.
Muſcus terreſtris coralloides erectus cornib9 rufeſcentibus, C. B.	Greenactig Muß med røde Knoppe.	Gerader Corallen-moß mit rotlichten Hörnern.	Ved Birkerød / Skyndſtrup / ꝛc. Maj.

Muſcus

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Muſcus terreſtris calicaris.	Muß / ſkabt ſom en Kalk eller Bæger.	Kalk-Moß.	Ved Birkerod / ꝛc.
Muſcus terreſtris pyxioides, C. B.	Budike-muß / ſom voxer paa Jordē.	Büchſenförmiger Erd-Moß.	Iblant Lyng.
☿ Muſcus terreſtris clavatus, C. B. *Lycopodium*, *Dod. Tab.*	Jord-Muß / Ulfvefoed.	Gürtelkraut / Beerlap / Katzen-Leyterlein.	Ved Helſingoer. Jun.
Muſcus terreſtris cinereus corniculatus.	Hornet Aſkefarvet Jordmuß.	Gehörnet Aſchefarben Erdmoß.	Paa udyrket ſandig Jord.
Muſcus ſtellaris.	Stiernactig Muß.	Sternmoß.	Ved Kiøbenhafn / paa Amager / ꝛc.
Muſcus parvus ſtellaris.	Lidet Stiernactig Muß.	Klein Stern-Moß.	Paa fuctige Stæder i-blant Lyng.
☉ Muſcus excranio, J. B.	Muß / ſom voxer paa gamle Hovedpander.	Moß vō Todten-Kopf.	Paa gamle Hovedpander.
☉ Muſcus amarus abſinthii foliô, J. B.	Muß med Malurt-Blade.	Moß mit Wermuth-Blättern.	Paa gamle Planker og Stolper.

☉ Muſcus

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc & Temp.*
☉ Muscus pulmonarius terrestris, sive Lichen cinereus terrestris.	Lunge-Muß/ Lunge-Urt/ Askefarvet Lungeurt.	Lungen-Moß so auf sandiger Erde wächst/ Aschfarb Lungen-Kraut.	Paa sandactig udyrket Jord.
☉ Muscus pulmonarius petræus, seu lichen petræus candidus.	Lungemus/ som voxer paa Steen/ hvid steenmus.	Stein Lunge-Moß.	Ved Fiurendal/ oc adskillige andre Steder.
Muscus filicinus saxatilis.	Steen-Bregne-Muß.	Faren-Stein-Moß.	Paa Steene.
Muscus saxatilis fericoides seu regularis.	Floielsmus/ som voxer paa gamle Tage.	Samet-moß/ so auf den alten Dächern wächst.	Paa gamle Tagstæne.
Muscus pennatus tectis vetustis insidens.	Fiermus.	Federmoß/ so auf den alten Dächern sitzt.	Paa gamle Tage.
Muscus uvida amans foliis subrotundis expansis.	Band-Mus med rundactige Blade.	Wasser-Moß mit rundlechtē außgebreiteten Blättern.	Paa fuctige Stæder.

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Muſcus aqvaticus bombycinus retiformis.	Silke Band-Mus/ſkabt ſom et lidet Garn.	Subtiliter Netförmiger Waſſer-Moß.	Udi ſtilſtaaendis Band.
Muſcus aqvaticus ceratoides.	Hornet Bãd-muß.	Gehörnter Waſſer-Muß.	Udi ferſk Band.
Muſcus aqvaticus denticulatus.	Tandactig Bandmus.	Zähnichter Waſſer-Moß.	Udi Band.
Muſcus aqvaticus bombicinus tenuiſſimis filamentis.	Band-Mus ſom gron Silke.	Waſſer-Moß von gantz zarten Fädenchen.	Udi ſtilſtaaendis Band.
Muſcus marinus Lithopogon dictus.	Steen-ſkiæg.	Meer-Moß/ Steinbahrt.	Ved Strandſiderne.
Muſcus maritimus tenuiſſimè diſſectus ruber.	Rod Strand-Mus.	Roter See-Moß.	Ibidem.
Muſcus marinus lactucæ foliõ, C. B. *Lactuca marina, Tab.*	Breed/gron/ Strand-Muß/ Strand-Latuk.	Meerflechten.	Ved Aſſens oc adſkillige Stæder.

Muſcus

Lat.	*Dan*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Muſcus paluſtris albus bacciſer.	Hvid Mus ſom voxer i Moratz med ſmaa runde Bær.	Weiß Wieſen-Moß mit Beeren.	Ved Friderichsborg / Aſſens / ꝛc. Jul.
Myagrum ſiliqvâ longâ, C. B. *Eruca ſylv. anguſtifolia, Ger.*	Gier med lange Frøhuuſe.	Leindotter mit langen Schôtlein.	Udi Kiøbenhavn ved Kongens Have / Charise / Loſtrup. Jun. Jul.
Myagrum ſativum, C. B. *Seſamum, Trag. Lon.*	Gier / vild Hør.	Leindotter / Flachsdotter.	Iblant Hør. Jul.
Myagrum monoſpermon minus, C. B.	Gier med ſmaa runde Frøhuuſe.	Leindotter mit rundten Schôtlein.	Ved Kiøbenhavn / ꝛc. Jun.
Myrrhis ſylv. ſeminibus lævibus, C. B.	Vild Kørvel med glat Frø.	Wilder Körfel mit glatten Saamen.	Ved Gierder oc andre Stæder. Jul.
Myrrhis ſylv. ſeminibus aſperis, C. B.	Vild Kørvel med Hvaß-ſiø.	Wilder Körfel mit ſcharffen Saamen.	Ved Kongens Have udi Kiøbenhafn / ꝛc. Jul.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
N.			
Narciſſus ſylv. pallidus calice luteô, C. B.	Paaſke-Lilie / guul Narciſſe.	Gelbe Hornungsblumen.	Ved Aſſens i Fyen / ꝛc.
⊙ Naſturtium pratenſe magno flore, C. B. *Siſymbrium Cardamine, Dod. Floscuculi, Brunf.*	Vild Karße / Enge Karſe / Goge-Blomſter.	Gauchblum / Wieſenkreſſe mit groſſen Blumen.	Udi Enge. Apr. Maj.
Naſturtium pratenſe flore plenô, C. B.	Enge Karße med dubbelte Blomſter.	Wieſen-Kreſſe mit gefülter Blumen.	Ved Gottorf. Maj.
Naſturtium pratenſe flore parvô, C. B.	Enge Karße med ſmaa Blomſter.	Wieſen-Kreſſe mit kleine Blumen.	Udi Kringerupſkou i. Miil fra Aſſens. Maj.
☉ Naſturtium aquaticum ſupinum, C.B.	Ligendis Vandkarſe.	Kleiner Waſſerkreſſe.	Ved Roeſkild. Jun.
Naſturtium aquaticum erectum foliolongiore, C. B.	Vand-Karße / Vater-Karſe.	Brunnenkreſſe / Waſſer-Kreſſe.	Ved Aſſens oc adſkillige andre Stæder. Maj. Naſtur-

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Naſturtium petræum foliis Burſæ Paſtoris, C. B.	Steenkarße.	Steinkreſſe.	Ved Løſtrup/ Hildersløf/ i Jylland/ Fyen. Maj.
☉ Naſturtium ſylv. Oſyridis foliô, C. B.	Vild Karße med ſmale Blade.	Wilder Kreſſe mit engen Blättern.	Ved Kiøbenhavn oc andre Stæder overflødig. Maj.
☉ Nummularia major lutea, C. B.	Peng-Urt/ Pengeblad med guule Blomſter.	Egel-Kraut/ Pfenning-Kraut.	Paa fuctige Stæder. Jun. Iul.
☉ Nymphæa alba major, C. B.	Stor Aakande med hvide Blomſter/ Søe-Blommer.	Groſſe weiſſe Seeblum/ Haarwurtz/ groſſe weiſſe Seekannen.	Ved Odenſee i Aaen/ oc udi ferſke Søer. Maj. Jun.
Nymphæa alba minor, C. B.	Liden Aakande med hvide Blomſter.	Kleine weiſſe See-Blumen.	Ved Kiøbenhavns Lagegaard. Jun.
Nymphæa alba minima, C. B. *Morſus ranæ*, Dod. Tab.	Det mindſte ſlags Aakande med hvide Blöſter.	Kleine weiſſe See-Blumen/ Froſchbiß.	Udi ſtilſtaaende Vand. Jun.

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
☉ Nymphæa lutea major, C. B.	Stor Aakande med gvule Blomster / Kierlingeknus.	Grosse gelbe Seekañen.	Udi Aaer og Soer. Jun.
O.			
Oenanthe aqvatica, C. B. *Filipendula aquatica*, J. B.	Vand-Steen-Breck.	Wasser-Steinbrech.	Ved rindende Vand oc paa fuctige Stæder. Iun. Iul.
Oenanthe Chærephylli foliis, C. B. *Filipendula Cicutæfacie*, Ger.	Steen-Breck med Korfvel-Blade.	Wasser Steinbrech mit Körffel-Blättern.	Udi Falster. Jun.
Onobrychis floribus viciæ dilutè cœruleis, C. B.	Frue-Spegel med smaa blaa blomster.	Hauenkopf mit licht-blauẽ Wikken-Blümlein.	Ved Kiobenhafn / Roeskild / gammel Barton. Maj. Jun.
Eadem flore albo.	Frue-Spegel med hvide Blomster.	Hanenkopf mit weissen Wikken-Blümlein.	Ved Kiobenhavn. Maj.

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
☉ Ophioglossum majus folio oblongô acutô.	Stor Slange-Tunge med spitze Blade.	Natter-Zünglein/Schlägen-Zünglein.	Ved Charise. Maj. Jun.
☉ Ophioglossum minus folio subrotundo, C. B.	Liden Slangetunge med rundactige Blade.	Schlangen-Zünglein mit rundtē Blättern.	Ved gammel Bartou/ Assens i Fyen. Maj. Jun.
Eadem bilingvis.	Dubbelt Slange-Tunge.	Doppelt Schlangen Zünglein.	Ved gammel Bartou. Maj. Jun.
Eadem lingva bifida.	Klofftet Slãge-Tunge.	Gespalten Schlangen Zünglein.	Ved Harslev udi Seeland. Jun.
Ophrys bifolia, C. B. *Bifolium majus sylvestre*, J. B.	Stor Toblad.	Zweyblat.	Ved Friderichsborg/paa Bogues/ ved Skioldenesholm. Jun. Jul.
Orchis abortiva fusca, C. B. *Orobanche affinis nidus avis*, J. B.	Brun Gøge-Urt.	Dunkele mißgeburtige Knaben-Wurtz.	Ved den Philosophische Gang ved Sorøe. Jun.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc & Temp.
⊙ Orchis galeâ & alis ferè cinereis, J. B *Cynosorchis latifolia hiante cuculo minor*, C. B.	Bøgs-Urt/ Hunde-Nosser/ Gillie-Urt/ Stathart.	Stendelwurtz/ Knabenkraut/ Ragwurtz/ Stand-Wurtz.	Paa adskillige Stæder ved Engene. Maj. Jun.
Eadem flore violaceô.	Bøgsurt med Violbrune Blomster.	Knabenkraut mit Violbraune Blumen.	Udi Engene. Maj. Jun.
Eadem flore albo.	Bøgsurt med hvide Blomster.	Knabenkraut mit weissen Blumen.	Paa Amager/ ved Kiobenhafn/ &c. Maj.
⊙ Orchis morio mas foliis maculatis, C. B. *Cynosorchis morio mas Ger Orchis maj. tota purpurea maculoso foliô*, J. B.	Stor Bøgs-Urt med plettede Blade.	Groß gesprengt Knaben-Kraut.	Ved Lellinge/ Soer/ paa Bognæs. Apr. Maj.
Eadem foliis non maculatis.	Stor Bøgs-Urt uden Pletter.	Groß Knaben Kraut ohne Flekken.	Ibid. Apr. Maj.
Orchis morio fœmina, C. B.	Hun-Bøgs-Urt.	Knabenkraut/ Narren-kappe.	Udi Engene. Maj. Jun.

Eadem

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Eadem flore albô.	Hun Gogs-Urt med hvide Blō-ster.	Narrenkap-pen mit weissen Blumen.	Ved Kiøben-hafn / Lo-strup / &c. Iun.
Orchis palmata pratensis latifolia, C. B. *Palma Christi mas. Park.*	Guds Haand med brede Blade.	Wiesen-Händlein-Wurtz mit breiten Blättern.	Udi fuctige Enge. Maj.
Orchis palmata pratensis maculata, C. B. *Palma Christi fœmina maculato foliô, Park.*	Guds Haand med plette-de Blade.	Fleckichte Wiesen-Händlein Wurtz.	Udi fuctige Enge og Skove, Maj.
Orchis palmata rubella cum longis calcaribus rubellis, J. B. *Orchis palmata minor calcaribus longis,* C. B.	Guds Haand med lange rødactige Blomster.	Händlein-Wurtz mit länglichten Sporen.	Ved gammel Bartou / &c. Maj.
Orchis palmata flore Viridi, C. B.	Guds Haand med grøne Blomster.	Händlein-Wurtz mit grüner Blüte.	Udi Gylden-lund. Jun.

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Orchis palmata flore ſine calcari vel cucullo ſurſum ſpectante inſtar Tulipæ, N. D.	Guds Haand med ſær Blomſter.	Händlein-Wurtz mit ungemeine Blumen.	Ved Cariſe. Jun.
Orchis palmata flore albo minimô.	Guds Haand med ſmaa hvide blomſter.	Händlein-Wurtz mit kleinẽ weiſſen Blum.	udi Gyldenlund. Iun.
Orchis pufilla odorata, *Park. Orchis moſcata, ſive Monorchis*, C. B.	Liden vellugtendis Gogs Urt/ Syges urt/ Syges-Knap/ Horningsurt.	Kleine Einhödlein-Wurtz mit lichtgrüner Blüte.	Ved Kiøbenhafns Ladegaard/ gammel Vartou/ Steenlille. Jun.
Orchis anthropo morpha teſticulata odoratiſſima.	Stor vellugtendis Gogsurt.	Wolrichendes Knaben-Kraut.	Ved Gyldenlund / Borreveyle. Iun.
Orchis alba bifolia minor calcari oblongo, C. B. *Hermaphroditica, Ger. Teſticulus vulpinus, Eyſt.*	Hvid Gogs-Urt med Lilie-Convalblade / Ref-Roſſer.	Fuchshödlein/ Mükkenblumen.	I Skov og iblant Buſke/ ꝛc. Jun.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
● Origanum vulgare spontaneum, J. B. *Majorana sylvestris, Park.*	Vild Meyran/ Tost / Konning.	Dosten/ Wolgemuth.	Ved Gierder oc iblant Buske. Iul.
Eadem flore albo.	Vild Meyran med hvide Blomster.	Weisser Feld-Dost. ♃	Ved Skioldenesholm. Iul.
Ornithogalum luteum minus, C. B.	Fuglemelk med guule Blomster.	Acker-Wiebel/ gelbe Feld-Zwiebel/ Ziegenlauch.	Iblant Buske oc udi Skovene. Apr. +
Ornithopodium minus, C. B.	Liden Fugle-Foed.	Klein Vogel-Fuß.	I Aasherrit/ ved Abor i Fyen. Iun.
☉ Orobanche flore majore, J. B. *Squamaria.*	Tandroed / St. Jørgens-Urt/ Løve-rumpe.	Schuppen-Wurtz/ Löwenschwantz/ Zahnkraut/ Sommer-Wurtz.	Ved gammel Bartou/ Restved/ Høyr. Maj.
Orobanche, qvæ Hypopytis dici potest, C. B.	Et fær slags Tandroed.	Ungemeine Zahnkraut.	Ved Frideriksborg/ Mariager. Iul.

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
⊙ Orobanche radice dentata major, C. B. *Dentaria major, Matth. Anblatum, Dod.*	Stor Tand-Urt.	Grosse Schuppenwurtz / Zahnkraut.	Udi Kongens Diurhave ved Jegersborg / ved Aars i Jylland. Apr.
Orobus sylvaticus purp. vernus, C. B.	Muus-Ærter med Purpur Blomster.	Wald-Orobus mit Purpür-Blumen/braun rohte frühzeitige Waldkichern.	Udi Laaland / ved Veyen imellem Balderup oc Steenlille. Maj.
⊙ Oxyacantha vulgaris, C. B. *Matth. Dod. Spina acuta, spina alba, Ang.*	Hagetorn / Hafutorn.	Hagedorn.	Ved Gierder oc iblant Buske. Maj.
P.			
Papaver corniculatum flore luteo, Ger.	Valdmue med lange Frøhuuse.	Gehörnter Magsamen.	I Kiøbenhafn ved Kongens Have / ved Hadersleb / Jul.

⊙ Pa-

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
☉ Papaver erraticum majus, C. B. *Papaver Rhoeas, Lob.*	Vild Valdmue/Korn-Rose.	Klapper-Rosen/Korn-Rosen/ groſſer wilder Mohn.	Paa Diger/ ved Gierder/iblant Kornet. Maj.
Papaver ſpontaneum ſylveſtre, Ger.	Gemeen Valdmue.	Außlauffender Mohn/ Magſamē.	Ved Gierder. Jun.
☉ Parietaria Officinarū, C. B.	Muurkrud/ Dag og Nat/St. Pedersurt.	Glaßkraut/ St. Peters Kraut/Tag und Nacht/ Maur-Kraut.	Ved gamle Muure og paa gamle Bygge ſtæder. Iul.
☉ Paronychia rutaceô folio, Ger. *Tridactylites tectorum flore albô, J. B.*	Nægle-Urt.	Fingernägel-Kraut.	Paa Amager. Jun.
☉ Paſtinaca ſylveſtris latifolia.	Vild Paſtinak med brede Blade.	Breit blättriger wilder Paſtinach.	Ved Kiøbenhafn oc adſkillige ſtæder. Iun.
Pedicularis pratenſis lutea vel Criſta galli, C. B.	Hanekam/ Raſſel.	Wieſen Rodel mit gelben Blumen/ gelb Wieſen-Laußkraut/ Hanekam.	Allevegne i Engene/ꝛc. Maj.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Pedicularis pratensis flore minore nigricante.	Hanekam med sorteguule Blōster.	Hanenkam mit schwartzgelben Blumen.	Paa Amager/ ved gamel Bartou / Fiellebroi Fyen. Maj. Jun.
Eadem foliis maculosis.	Hanekam med braagede Blade.	Hanenkam mit bunten Blättern.	Ved Løstrup. Maj.
Pedicularis pratensis purpurea minor.	Liden Luus-Urt med Purpur Blomster.	Wiesen Rodel mit Purpur Blumen.	Paa fuctige Stæder/ iblant Liung / ꝛc. Maj.
Eadem flore albo.	Liden Luuse-Urt med hvide Blōster.	Kleine Wiesen Rodel mit weissen Blumen.	Ved Rygaard/ ꝛc. Maj.
Pedicularis palustris rubra elatior.	Stor Luuse-Urt/ Engetrold/ Engekius / Troldurt.	Braun Wiesen-Laus-Kraût.	I Enge og Moratzer. Maj.
☉ Perfoliata vulgatissima sive arvensis, C. B.	Igiennem Vext.	Durchwachs/ Knaben-Kraut.	Ved Kiøbenhavn / paa Møen/ Falster / Lun.

☉ Peri-

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
☉ Periclymenum non perfoliatum, C. B. *Caprifolium vulgare, Park.*	Gedeblad/ Skou-Lilie/ Loberose.	Wald-Lilien/ Geißblat/ Speck-Lilgen/Wald-Winde/Lienen-Blumen.	Paa Buske oc udi skovene. Maj.
Periclymenū humile, C, B.	Honsebær.	Niedrige Waldwinde.	Paa Moen. Jun.
Eadem flore luper florem, N. D.	Honsebær med et Blōster udi et andet.	Niedrige Waldwinde mit einer Blumen in ein ander.	Ibidem.
Persicaria mitis maculosa, J. B. C. B.	Plette de Pile-Urt/Loppe-Urt.	Gelinde Flöh-Kraut mit Flecken/ Pfawen-Spiegel/ Pfawen-Kraut.	Paa Kiobenhavns Volde/ &c. Jun.
Persicaria mitis non maculosa, C. B.	Pileurt foruden Plette.	Gelind Floh-Kraut ohne Flecken.	Ved rinden-dis Band oc andre Stæder. Jun.

☉ Per-

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
☉ Perſicaria acris ſive Hydropiper, J. B. *Urens*, C. B. *Flore rubro.*	Bitterpile-Urt/ Vand-Peber med rode Blomſter.	Brennend Flöhkraut / Pferſik-Kraut/ Bitterinuck / Waſſer-Pfeffer.	Ved Bekke og i Diger. Iun.
Eadem flore albo.	Vand-Peber med hvide Blomſter.	Waſſer-Pfeffer mit weiſſen Blumē.	Ibidem.
Perſicaria minor repens, C. B.	Liden krybendis Pileurt.	Klein Flöh-Kraut.	I fuctige Enge oc ved Vand. Jul.
Perſicaria foliis ſalicis ſplendentibus.	Pileurt med glimſende Blade.	Flöhkraut mit gläntzenden Blättern.	Paa Friderikshavns Volde.
☉ Petaſites major & vulgaris, C. B.	Peſtilentzurt / Stor Hof-Urt / Stor Hofblad.	Peſtilentz-Wurtz / Roßbappeln/Neun Kraft / Schweiß-Wurtzel.	Ved Friderikſs borg / Hyrop / ved Hadersleb/ &c. Apr.
Phalangium parvô flore ramoſum, C. B.	Edderkop-Urt med ſmaa hvide Blöſter.	Erdſpinnen-Kraut mit kleinen weiſſen Blumen.	Paa en Hoy ved Orbeks Ledoc ved Beylevig i Voldborg-Herrit/ ved Leyre. Iun.

☉ Pilo-

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
☉ Piloſella major repens hirſuta, C. B. *Hieracium muris, Trag.*	Laaden Muusøre.	Mauß-öhrlein/Nagel-Kraut/kriechende Piloſelle.	Paa torre Stæder. Apr. Maj.
Piloſella major repens minus hirſuta, C. B.	Muusøre / ſom er ickun lidet laaden.	Kriechendes Mäußöhrlein/ſo nicht ſehr rauch.	Ibidem.
Pimpinella ſangviſorba minor hirſuta, C. B.	Liden laaden Pimpinelle.	Klein rauch Blutkraut.	Paa Friderikshavns Bolde. Jun.
Pimpinella ſaxifraga major umbella candida, C. B. *Saxifragia hircina major*, J. B	Stor Qvæse-Urt/Steenbrekke med en hvid koſt.	Groſſe wilde Pimpinelle/Bibenel mit gekrönter weiſſer Blumen.	Bed Friderikſborg / Loſtrup / i Borreveyle. Jun. Jul.
☉ Pimpinella ſaxifraga minor latifolia,	Liden Steenbrekke / vild Pimpinelle med brede blade/Biergeroed.	Kleine wilde Pimpinelle mit breiten Blättern.	Paa Bierge og torre Stæder. Maj. Jun.
Pimpinella ſaxifraga minor tenuifolia, Saxifraga hircina minima, J. B.	Liden Qvæse-Urt med tynde Blade.	Kleine Bibenell.	Ibidem.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Pimpinella saxifraga minor latifolia umbellâ rubrâ.	Liden Qvæse-Urt med røde Blomster/Bakkeroed/Biergeroed.	Kleine Bibenell mit breiten Blättern und rohten Blumen.	Inellem Friderikſborg oc Helſingoer. Iul.
☉ Pingvicula, J. B. *Sanicula flore calcari donatô*, C. B.	Wibe-fit / Haarvext.	Butterwurtz/ Schmeer-Wurtz.	Udi Enge og paa fuctige Stæder. Maj.
☉ Plantago latifolia major folio glabrô, J. B.	Stor Weybred / Faaretunge med glatte Blade.	Wegerich / Wegebreit/ Schaf-Zung.	Paa mange Stæder. Maj.
Plantago latifolia ſpicâ multiplici ſparſâ, C. B.	Beybred med mange ſpitze paa en Stilk.	Wegerich mit vielen Spitzen auf ein Stengel.	Udi Laaland. Iun.
Plantago latifolia incana, C. B. *Major hirſuta*, J. B.	Laaden Beybred med brede Blade.	Wegerich mit breiten grauen Blättern.	Paa adſkillige Stæder. Maj.
Plantago longifolia maxima hirſuta.	Stor laaden Beybred.	Groſſer Wegerich mit rauchē Blättern	Udi Borreweyle. Maj.
Plantago angustifolia major, C. B. *Plantago quinquenervia, Lob.*	Stor ſmale Beybred/ Spitz-Beybred.	Schmalblättriger Wegerich/ Spitz-Wegerich.	Paa adſkillige Stæder. Maj.

Eadem

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc & Temp.*
Eadem ſpicâ bifidâ.	Kloftet Spitz-Beybred.	Geſpalten Spitz-Wegerich.	Paa ſkantzen ved Aſſens i Fyen. Iun.
Plantago angustifolia minor, Tab. *Lanceola minor, Cæſ.*	Liden Weybred med ſmale Blade / Troldehoved.	Kleine ſchmalblättriger Wegerich.	Paa tørre Stæder. Maj.
Plantago trinervia montana, C. B.	Liden Bierg-Beybred.	Klein Berg-Wegerich.	Ibidem.
⊙ Plantago aqvatica latifolia, C. B.	Baud-Beybred med brede Blade / Gotberaad.	Breitblättriger Waſſer-Wegerich / Walds-Bart / Frösch-Löffelkraut.	Paa mange Stæder i ferſk Band. Maj.
Plantago aqvatica angustifolia, C. B.	Band-Beybred med ſmale Blade.	Waſſer-Wegerich mit ſchmalen Blättern.	Udi Laaland / ved Kongens Fiskeparke bag Kiøbenhafns Caſtel. Maj.
♂ plantago marina vulgaris Park. *Coronopus marizima major*, C. B.	Strand-Beybred.	Meer-Wegerich.	Udi Sylte-Enge. Iun.

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
☉ Polygala minor, Park. *Flore albô, cæruleo, rubro.*	Liden Kaars-Blomster/ Melkurt.	Creutz-Blümlein / Vielmilch.	Paa mange Stæder. Maj. Jun.
Polygonatum latifolium vulgare, C. B. *Sigillum Salomonis, J. B.*	Hvidroed / Berkurt / Salomons Signet / Bukebær.	Breitblättrige gemeine Weiß-Wurtz.	Paa adskillige Stæder iblant Buske/ Skove/ oc gamle Elletrunter. Maj.
Polygonatum latifolium flore majore odorô, C. B.	Hvidroed med brede Blade oc velluctendis Blomster / Sminkeroed.	Breitblättrige Weiß-Wurtz mit wolrichende Blumē.	Udi Gyldenlund. Maj.
Polygonatum angustifolium non ramosum, C. B. *Sigillum Salomonis angustifolium, Trag.*	Hvideroed med smale Blade.	Schmale Weißwurtz ohne Zweige/ unæstige schmalblättrige Weiß-Wurtz.	Ved Birkerod/ &c. Maj.
Polygonatum latifolium flore majore plenô.	Hvidroed med store dubbelte blomster.	Breitblättrige Weiß-Wurtz mit gefülten Blumen.	Ved Nørborg paa Alß. Maj.

☉ Poly-

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
☉ Polygonum latifolium, C. B.	Beyegræß / Hundrede Knuder / Hønsegræß med brede Blade.	Breitblättrige Weg-Graß / tausent Knotē / Wegtrit / Blutkraut / Jungfertrit.	Paa mange Stæder / i synderlighed ved Beye. Iul.
Polygonum oblongo angustofolio, C. B.	Beye-Græs med langactige smale Blade.	Wegtrit mit langen schmalen Blättern.	Ved Friderikſborg / ꝛc. Iul.
Polygonum brevi angustoqve foliô, C. B.	Beye-Græß med staket smale Blade.	Schmalblättrig Wege-Graß.	Udi Kiøbenhafn / ꝛc. Iul.
☉ Polygonum angustissimo & acutô vel gramineô foliô minus repens, C. B. *Knawel, Trag. Ger.*	Tandurt / Knawel.	Knawel / Hundwürger.	Paa sandige Stæder. Maj. Jun.
♃ Polygonum minus repens foliô angustissimô, flore albo, N. D.	Tandurt med hvide Blöster.	Hundwürger mit weissen Blumen.	Ved Hadersleb / Starup / Skydstrup. Jul.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
☉ Polygonum minus seu Millegrana major, C. B. *Herniaria, Dod*	Pisseurt / Brudurt.	Tausentkorn / Harnkraut / Bruchkraut / Jungfer-Graß / Dürr-Kraut.	Paa sandige oc torre stæder. Jun. Jul.
♃ Polypodium vulgare, C. B.	Engelsoed / Egebregne.	Engelsüß / Baum-Farn / Tropf-Wurtz.	Paa Egetræer oc gamle Steengierder. Jun. Jul.
Polypodium ramosum, N. D.	Greenactig Engelsoed.	Astiges Engelsüß.	Ved Friderichsborg. Aug.
♃ Polytrichū aureum majus, C. B. *Adiantum aureum, Tab. Muscus capillaris, Ger.*	Stor Jomfru-Haar / Fruehaar / Guldhaar.	Grosser Güldener Wiedertod.	Ved Kiøbenhafn / paa Amager / ꝛc. Apr.
Polytrichum aureum medium, C. B.	Middelmaadig Jomfru-Haar.	Gülden Wiedertod.	Ved Birkerød / ꝛc. Apr.
Polytrichum aureum minus, C. B. *Capillus Veneris, Brunf.*	Lidet Jomfru-Haar / Guldhaar.	Klein Gülden Wiedertod.	Ved Kiøbenhafns Ladegaard. Apr.
Polytrichum aureum minimum.	Det mindste slags Jomfru-Haar.	Das kleineste gülden Wiedertod.	Ved Kiøbenhafn / ꝛc. Apr.

Poly-

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Polytrichum aureum humilius foliis latis subrotundis.	Jomfruhaar med brede Blade / Guldhaard med runde Blade.	Gülden Wiedertod mit rundlichen Blättern.	Ved Friderikſborg / ꝛc. Maj.
Polytrichum aureum repens.	Krybendis Jomfru-Haar.	Kriechend gülden Wiedertod.	Udi Gyldenlund. Maj.
Populus tremula. C.B.	Bever-Aſk / Aſp.	Aſpe / Eſpen.	Ved Kioge / ꝛc.
Populus tremula humilis, C. B.	Lau Befver-Aſk.	Niedrig Aſpe.	Ved Borrevold / ſkrydſtrup.
☉ Potamogeiton majus rotundifolium, C, B.	Stor flyendis Weybred med runde Blade.	Rundblättrig Saamkraut / See-Holder-Kraut.	Udi Fiſkepar-ke oc ſtilſtaaendis Band. Jun. Jul.
Potamogeiton majus angustitolium.	Stor flydendis Beybred med ſmale Blade.	Groß ſchmalblättrig Saamkraut.	Ved Heſtangs Molle i Seeland. Jun. Jul.
Potamogeiton ſalicis foliô, C, B.	Flydēdis Beybred med Pileblade.	Saamkraut mit Weidē-Blättern.	Udi ſtilſtaaendis Band. Iun. Iul.
Potamogeiton foliis latis ſplendentibus, C, B.	Flydēdis Beybred med brede glinſende blade.	Saamkraut mit breiten gläntzenden Blättern.	Udi rindendis Aaer. Jun. Jul.

Pota-

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Potamogeiton foliis angustis splendentibus, C. B.	Flydendis Beybred med smale glintzende Blade.	Saamkraut mit schmalen glántzēden Blättern.	Ved Lellinge-Gaard/ udi Hadersleb Dam. Jun. Iul.
Potamogeiton rotundifolium perfoliatum.	Igiennem voxende flydende Beybred.	Durchwachsend Saam Kraut mit rundten Blättern.	Udi rindende Band / ved Hadersleb/ Hollesemolle i Seeland. Jun. Iul.
Potamogeiton foliis crispis, sive lactuca ranarum, C. B. *Tribulus aquaticus minor, Clus.*	Flydende Beybred med krusede Blade / Frø-Lactuk.	Saamkraut mit krausen Blättern.	Udi ferſk Band. Iul.
Potamogeiton gramineum ramosum, C. B. J. B.	Græsactig flydende Beybred.	Saamkraut mit Graß-Blättern.	Ved Dronningens Have. Jun. Iul.
Potamogeiton ramosum caule compresso, Graminis canini folio.	Flydende Beybred med Hundegræses Blade.	Saamkraut mit Hunds Graß blättern.	Udi Aaen ved Herlofsholm. Iun. Iul.

Pota-

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Potamogeiton foliis oblongis.	Flydende Beybred med lange Blade.	Saamkraut mit länglichten Blättern.	Udi Kongens Fiske-Parke ved Kiøbenhavn. Jun. Iul.
Potamogeiton angustifolium utriculis prædictum.	Flydende Beybred med Blærer.	Saamkraut mit Blasen.	Udi Graverne ved Christianshavns Port. Iun. Iul.
Potamogeiton minimum capillaceo folio, C.B.	Haaragtig flydende Beybred.	Kleiner harich Saam-Kraut.	Imellem gammel Bartou og Gyldenlūd udi Sylt-Band. Jun.
Potamogeiton capillaceum capitulis ad alas trifidis, C. B.	Græßagtig flydende Beybred.	Klein Graßächtiges breites Saam-Kraut.	Ved Droñingens Have udi Kiøbenhafn / &c. Jun. Iul.
Potamogeiton foliis oblongis serratis crispis.	Flydende Beybred med langactige krusede Blade.	Saamkraut mit krausen Blättern.	Udi Fiskeparke oc stilstaaende Band. Jun.
☉ Potentilla, C. B. *Argentina*, J. B. *Anserina*, Trag.	Stor Rollike/ Solf-Urt/ Gaase-Urt.	Gänserich / Silberkraut/ Gänsekraut/ Grensing.	Paa torreste-der. Maj.

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
☉ Prunella vulgaris, Park. *Brunella major folio non dissectô*, C. B. *Flore cæruleo.*	Brunel med blaa Blomster.	Gottheil/ Braunellen.	Paa mange Stæder. Iun.
Eadem flore carneô.	Brunel med Kiødfarvede Blomster.	Braunellen mit fleischfarbenen Blumen.	Ved Kiobenhafn. Iun.
Eadem flore albo, C. B.	Brunel med hvide Blõster.	Braunellen mit weissen Blumen.	Paa adskillige Stæder. Iun.
Eadem flore rubrô.	Brunel med rode Blomster.	Braunellen mit rohten Blumen.	Ved Rygaard. Iun, Iul.
☉ Prunus sylvestris major. Pruna sylv. præcocia, *C. B.*	Stor Slaaen-Torn.	Grossen Schlehen-Dorn.	Ved Assens/ Abort i Fyen/ &c. Apr.
☉ Prunus sylv. minor. Acacia Germanica, Schrõd.	Liden Slaaen-Torn.	Kleiner Schlehendorn.	Paa adskillige Stæder iblant Buske oc ved Gierder. Apr.

Ptar-

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Ptarmica vulgaris flore simplici. Dracunculus pratensis serrato foliô, C. B. *Pyrethrum sylvestre, Dod.*	Bild Bertram / hvid Regnfan med enkelde Blomster.	Weisser oder Spitzer Reinfarn / weisser Dorant / Berufkraut.	Udi Enge / Moratzer / &c. Jun. Jul.
Pulegium aqvaticum verticillatum.	Vand-Poley.	Wasser-Poley.	Paa adskillige Stæder hvor Vand haver staaet om Vinteren. Jul.
⊙ Pulmonaria latifolia maculosa, C. B. *Symphytum maculosum, Dod.*	Lungeurt med spettede Blade.	Fleckenkraut / Lungen-Kraut / fleckigt Lungenkraut.	Udi Gyldenlund, Apr.
⊙ Pulmonaria latifolia non maculosa, C. B.	Lungeurt med brede Blade.	Lungenkraut mit breiten Blättern.	Paa Bognæs / ocudi andre Skove, Apr. Maj.
⊙ Pulmonaria angustifolia cœrulea, C. B.	Lungeurt med smale Blade.	Lungenkraut mit schmalen Blättern.	Udi Gyldenlund. Apr.

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
☉ Pulſatilla vulgaris Park, purpurea, J. B.	Blaa Vejrllrt / blaa Koebielde / blaa Oxe-Øre.	Küchenſchelle / Schlotten-Blumen.	Ved Kioge / Aſſens i Fyen / ꝛc. Apr.
Pulſatilla flore albo, C. B. *Anemone ſylveſtris, Cluſ. Lob.*	Vejerurt med hvide Blõſter.	Küchenſchell mit weiſſen Blumen.	Ved Aahrs / Callundborg. Apr.
☉ Pyrola rotundifolia major, C. B.	Wintergrøn / Winter-Lilie / Wund-Lilie.	Wintergrün mit runden Blätten / Wald-Mangolt.	Ved Helſingoer / Walloe / Skrydſtrup / ꝛc. Jun. Jul.
Pyrola folio mucronatõ, C. B.	Wintergrøn med ſpidſede Blade.	Wintergrün mit geſpitzten Blättern.	Udi Laaland. Jun. Jul.
Pyrola major flore alſines, C. B.	Stor Vintergrøn med Honſebids Blomſter.	Groß Wintergrün mit Hünerbiß Blumen.	Ved Birkerød. Jun.
Pyrola minor flore Alſines, C. B.	Liden Vintergrøn med Honſebids Blomſter.	Kleine Wintergrün mit Hünerbiß-Blumen.	Paa mange Stæder i Skovene oc iblant Lung. Maj.
Q.			
Quercus, C. B.	Eeg / Eegetræ.	Eiche / Eichbaum.	Udi Skovene. Maj.

☉ Quin-

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & temp.*
☉ Qvinqvefolium majus repens, C.B. *Pentaphyllum luteum majus, Dod.*	Stor Femfingers-Urt / Femblad.	Groß Fünffingerkraut / Fünfblat / kriechend Fünffinger-Kraut.	Paa mange Stæder. Jun. Jul.
Qvinqvefolium minus repens luteum, C. B.	Liden Femfingersurt med guule Blomster.	Klein kriechend Fünffingerkraut.	Paa adskillige Stæder. Jun.
Qvinqvefolium minus repens lanuginosum luteum, C. B.	Laaden Femfingersurt med guule Blomster.	Klein kriechend rauches Fünffingerkraut mit gelben Blumen.	Ved Kiøbenhafn / ꝛc. Maj.
Qvinqvefolium folio argenteo, C. B. *Qvinqvefolium petræum majus, Tab.*	Femfingers-Urt med graa Blade / Bierg-Femfingers Urt.	Aufrecht Fünffinger-Kraut mit silberfarbenen Blättern / Stein Fünffinger-Kraut.	Paa sandig Jord. Maj.
Qvinqvefolium fragiferum, C. B.	Nakke-Bær.	Fünffinger-Kraut mit Erdbeeren-Frucht.	Ved Ebbeltofft i Jydland. Maj.

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Qvinqvefolium paluſtre rubrum, C. B.	Stor Femfingerzurt ſom voxer i Moratz.	Sumpfficht Fünffinger-Kraut mit roten Blumen.	Udi Moratzer. Jun.
R.			
Ranunculus nemoroſus albus ſimplex.	Hvide Ved / ſmaa hvide Kragetæer.	Weiß Wald-Häulein.	Allevegne i Skove og Buſke. Apr.
Ranunculus nemoroſus albus flore pleno.	Hvide Ved med dubbelte Blomſter.	Weiſſe Wald-Violen mit gefülten Blumen.	Ved Randers i Jylland. Apr.
Ranunculus nemoroſus flore ſulphureo, N. D.	Hvide Ved med blægguule Blömſter.	Waldhänlein mit Schwefelfarben Blumen.	Udi Gyldenlund. Apr.
Ranunculus nemoroſus luteus, C. B.	Hvide Ved med guule Blomſter.	Gelbe Wald-Hänlein.	Paa adſkillige Stæder i Skovene. Apr.
Ranunculus nemoroſus purpureus.	Hvide Ved med Purpur Blomſter.	Waldhänlein mit purpur Blumen.	Udi Skove og iblant Buſke / ꝛc. Apr.

Ranun-

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Ranunculus nemorosus dulcis, Tab.	Soedactig Kragetæer.	Gelinde Ha. neufuß.	Ved Kiøbenhafn / ꝛc. Maj.
Ranunculus nemorosus Muscatellina dictus, C. B. *Moscatella, Cord. Radix cava minima, Ger.*	Deßmerurt / Deßmer-Knap.	Bisem / Bisemkraut / wolriechendes Holwurtz / Wald-Hanefuß.	Paa adskillige Stæder i Skovene. Aug.
Ranunculus pratensis erectus acris, C. B.	Kragetæer / Hanefoed / Smørleger / Smørurt.	Hanenfuß / Aufrecht-Wiesen-Hanefuß der scharffe.	Allevegne i Enge. Maj.
Ranunculus pratensis repens hirsutus, C. B.	Laaden Kragetæer.	Kriechender Wiesen-Hanefuß.	Ved Kiøbenhafn / ꝛc. Jun.
☉ Ranunculus pratensis radice verticilli modô rotunda, C. B. *Ranunculus bulbosus, Cam. Lob.*	Kragetæer med runde Rødder.	Wiesen-Hanefuß mit wirblicher Wurtzel.	Ved Kiøbenhafns Ladegaard / ꝛc. Jun.

Eadem

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Eadem flore sulphureo.	Hanefoed med runde Rodder og Schwovel-gule Blō-ster.	Brennen-kraut/Ha-nenfuß mit rundter Wurtzel uñ Schwe-felgelben Blumen.	Ved Løstrup/ Slangerup/ Maj. Jun.
Ranunculus arvenſis parvus folio trifido, C. B.	Hanefoed med trekof-tede Blade.	Acker-Hanen-fuß mit ge-ſpaltenen Blättern.	Ved Kalcke-gaarden ſtrax ved Kiøben-hafn. Maj.
Ranunculus arvenſis echinatus, C. B.	Kragetæer med pigede Frøhuuſe.	Acker Hanen-fuß mit I-gelformi-gen Saa-men.	Udi Seeland/ paa Laa-land/ Møe. Jun.
Ranunculus paluſtris flore minimo, J. B. *Ranunc. paluſt. apii foliô lævis*, C. B.	Skarp Hane-foed/ Band-merke/ Bug-ge-Bever.	Sumpficht Hanefuß mit Waſ-ſermerk Blättern.	Paa Dynd. Maj.
Ranunculus hortenſis erectus flore pleno luteô.	Hanefoed med ſmaa dubbelte guule Blō-ſter.	Garten Ha-nenfuß mit gefülten Blumen.	Ved Abbed-ved i Bor-reweyle. Jun.

Ranun-

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Ranunculus aqvaticus Cotyledonis folio, C. B. *Cotyledon aqvatica acris*, Lob.	Vand-Kragetæer med Nasturtz-Blade.	Wasser-Hanenfuß mit Nabelkraut-blättern.	Ved Frideriksborg / Birkerød / Kiøge Kro / &c. Jun.
Ranunculus globosus, Park. *Ranunculus montanus Aconiti folio flore globoso*, C. B.	Enge Bloñe / Kabbeleye.	Hanenfuß mit Wolffwurtz-blättern und Kugelrunden Blumen.	Assens / Fiurendal / &c. Apr. Maj.
Ranunculus montanus folio Plantaginis, C. B. *Ranunc. Pyrenæus albo flore*, Cluſ.	Kragetær med Veybreds-Blade.	Hanenfuß mit Wegerich-Blättern.	Ved Nestved. Maj.
Ranunculus pratensis repens flore luteo simplici, J. B.	Krybendis Hanefoed med enkelde guule Blõster.	Kriechend Sumpf-Hanenfuß.	Paa mange Stæder. Jun.
Ranunculus flammeus maj. Ger. *Longifolius palustris major*, C. B.	Stor guul Hanefoed med lange Blade.	Grosser langblättriger Sumpf-Hanenfuß.	Ved ferſk Vand. Maj. Jun.

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
☉ Ranunculus flammeus minor, Ger. *Longifolius palustris minor*, C. B. *Flammula*, J. B.	Froernis Peber / liden guul Hane-foed med lange Blade.	Langer Waſſer-Hanenfuß / langblättriger Sumpf-Hanenfuß der Kleine.	Udi fuctige Enge oc ved Band. Maj.
Ranunculus flammeus ſerratus, Park. *paluſtris ſerratus*, C. B.	Band-Hane-foed med kervede blade.	Schmalblättriger / zerkerbter Waſſer-Hanenfuß.	Ved Band. Maj. Jun.
Ranunculus flammeus foliis trifidis.	Band-Hane-foed med trekloffede Blade.	Waſſer-Hanenfuß mit geſpaltenen Blättern.	Ved Falkenerer Gaarden. Jun.
Ranunculus fluviatilis foliô rotundô & capillaceô, Tab. *aqvatilis*, Dod.	Hvid Band-Kragetæer med runde oc haaractige Blade.	Waſſer-Hanenfuß zugleich mit rundē und zaſrichten Blättern.	Udi flydendis Band. Maj. Jun.
Ranunculus aqvaticus hederaceus, C. B.	Band-Hane-foed med Vedbende Blade.	Waſſer-Hanenfuß mit Ephew-Blättern.	Overflødig i ferſk Band. Maj.
Ranunculus aqvaticus capillaceus, C. B.	Haaragtig Band-Hane-foed.	Harich Waſſer-Hanenfuß.	Udi ferſk Band. Maj. Jun.

☉ Ra-

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
☉ Raphanus rusticanus, C. B. *sylvestris*, *Dioſc.*	Gemeen Peberoed.	Wilder Meer-Rettich.	Ved Nyborg. Iun.
Raphanus aqvaticus foliis in profundas lacinias divisis. C. B.	Vand-Peberoed med indſkaarne Blade.	Waſſer-Rettich mit tief zerſchnittenen Blättern.	Udi ſtydendis Vand / ſaa oc i ſtilſtaaende Vand. Maj.
Raphanus aqvaticus foliis integris.	Vand-Peberoed med heele Blade.	Waſſer-Rettich mit gantzen Blättern.	Ibidem.
☉ Raphanus marinus.	Strand-Peberoed.	Meer-Rettich.	Ved Kiobenhafn / paa Amager / Elhorn ved Roeſkild. Iul.
Rapiſtrum flore luteô, C.B.	Kidike / Agger-Kaal med guule Blōſter.	Hederich mit gelbē Blumen.	Alt for overflødig iblāt Kornet.
Rapiſtrum flore albo, C.B.	Aggerkaal med hvide Bloinſter.	Hederich mit weiſſen Blumen.	Ved Jegersborg. Jul.
Rapunculus esculentus, C.B. *vulgaris* *Park.*	Gemeen Rapunzel.	Gemein Rapunzel.	Ved Friderikſborg. Jun.

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Rapunculus ſpicatus, C. B. *Syl. Thal. Rapunculus alopecuroides longâ ſpicâ, Cluſ.*	Reſtumpes Rapuntzel.	Groſſe Rapuntzel mit einer Fuchs ſchwantz-ähr.	Udi Faurdal ved Haderſleb. Jun.
Rapunculus ſylv. major latifolius.	Vild Rapuntzel med brede Blade.	Groß wild Rapuntzel.	Altfor overflødig i den Have ved Valkendorphs Boder i Kiøbenhafn. Iun.
Rapunculus ſcabioſæ capitulô cæruleô, C. B. *Scabioſa ovium, Cam. Scabioſa ſylv. minor coerulea, Eyſt.*	Rapuntzel med Skaburtz Blomſter.	Rapuntzel mit blauen Scabioſen Köpflein.	Paa ſandig oc ufrugtbar Jord. Iun.
Rapunculus Perſici folius magnô flore, C. B	Vild Rapuntzel med ſtore blaa Blomſter.	Pfirſchenblätterig Rapuntzel mit groſſen blauẽ Glokkenblumen.	Udi Lyngbyſkou / paa Stefns-Klint / ꝛc. Iun.
Rapunculus ſylv. minor, Tab.	Liden vild Rapuntzel.	Klein wild Rapuntzel.	Paa mange Stæder. Jun. Iul.

⊙ Ram-

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
♃ Rhamnus salicis folio angusto, fructu flavescente, C. B.	Hiorte-Torn med guule Blade.	Wege-Dorn mit Weydenblättern/schmaler Weidenblättriger Stechdorn.	Paa Stefns-Klint.
♃ Rhamnus Catharticus, J. B. C. B. *Solutivus, Ger. Spina infectoria vulgaris, Park.*	Kaarsbær-Torn/ Bigretorn/ Briebærs-torn/ Briebærs-Træ.	Kreutzbeer/ Wegedorn/ Purgirender Stech-Dorn.	Paa adskillige Stæder i Skovene. Maj. Jun.
♃ Rhus myrtifolia Belgica, C. B. *Chamælæagnos, Dod. Myrtus Brabantica, Lob.*	Pors.	Post.	Udi Porsmosen i Seeland / ved Ribe og andre Stæder i Jylland Maj. Jun.
♃ Ros foliis folio rotundo, C. B.	Soeldug/ Himmeldug med runde Blade.	Rundblättriger Soñen-Tau.	Ved Kiøbenhafn/Friderichsborg / Rustrup. Jul.
Rosa sylv. foliis odoratis, C. B. *Cynosbatos, Lac.*	Engel-Torn/ velluctende Vild-Rose.	Wilde wolriechende Hawbutten/Feldrosen.	Ved Assens i Fyen/ Birkerød/gammel Bartou/ &c. Jun.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
☉ Rosa sylv. inodora sive Canina, Park,	Vilde Roser / Hyfven-Torn/ Hundero-ser.	Heck-Rosen/ wilde Ro-sen.	Udi Skoven oc Gierder. Iun.
Rosa campestris spinosissima flore albo odorô, C. B.	Velluctendis vild Rose med hvide Blomster.	Stachlichte wolrichende wilde Rosen.	Udi Jylland i Sandet ved Vester Soen. Jun.
Rosa sylv. pumila rubens, C. B.	Smaa vilde Roser.	Kleine wilde Rosen.	Udi Gyldenlund. Iun.
Rubeola arvensis repens cœrulea, C. B.	Liden Farberrode med blaa Blomster.	Kleine Färberröte mit blauen Blumen.	Ved Kiobenhafn / Assens/ Barlos/ &c. Iun.
Rubia sylv. lævis, C. B.	Glat vild Rode.	Glatte wilde Röhte/ Färber-Röhte.	Udi Borreveyle / &c. Iun.
Rubia pratensis lævis acutô foliô, C. B.	Glat Enge-Rode.	Glatte Wiesen-Röhte.	Allevegne i Enge. Iun.
Rubus major vulgaris fructu nigrô, C. B. Park.	Brambær / Biorne-Bær.	Schwartze Brom-beeren / Bremen / Brummel-Beern.	Paa Buske oc Gierder. Maj.

Rubus

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Rubus minor fructu cœruleo, J. B. *repens fructu cæsio*, C. B.	Blaabær/ Korbær.	Blauschwartze Brombeern.	Iblant Kornet/ &c. Iun.
☉ Rubus Idæus spinosus fructu rubro, J. B.	Hindbær/ Hindbær-Riis med rød Fruct.	Rote Hind-Beeren.	I Skove/ved Gierder/ paa fuctige stæder. Maj.
Rubus Idæus fructu albo, C. B.	Hindbær-riis med hvid Fruct.	Weisse Hind-Beeren.	Ved Birkerød/ Aalborg. Maj.
Eadem foliis maculosis.	Hindbær-riis med braagede blade.	Hindbeeren mit bunten Blättern.	Ved Raskenbierg i Fyē. Maj.
♃ Ruta muraria, C. B. J. B. *Salvia vitæ*, *Park. Adiantum album*, *Tab.*	Muur-Rude/ Steen-Rude.	Maur-Rauten.	Paa Nustrup oc Beftofte Kirker. Aug.
S.			
Sagitta aqvatica major, C. B. *latifolia*, *Park.*	Stor Piil-urt med brede Blade.	Groß Pfeil-Kraut mit breiten Blättern.	Ved Ribe/ Gramgaard/ Jedsted-Nolle/ Sandby i Seeland.

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Sagitta aqvatica major angustifolia.	Stor Piilurt med smale Blade.	Groß Pfeil-Kraut mit schmalen Blättern.	Udi stilstaaende Vand ved Ribe.
Salix vulgaris alba arborescens, C. B. *fragilis*, J. B.	Gemeen skior Piil/ Piile-Træ.	Weisse Weide / Weidenbaum/ Felbinger/ Weide mit weissen Gerten.	Paa mange Stæderi Gierder/ &c. Apr.
☉ Salix vulgaris rubens, C. B.	Rød Sey-piil.	Rötliche Weide/ rohte gemeine Band- oder Gold-Weide.	Paa adskillige Stæder.
Salix folio lato splendente fragilis, C. C.	Skior-Piil / som lader sig letteligen bryde.	Bruchweide mit breiten Blättern.	Paa mange Stæder.
Salix aqvatica.	Wietræ/ Wie/ Vand-piil.	Wasser-Weide.	Paa fuctige stæder. Apr.
Salix latifolia humilis foliis longioribus inferne incanis.	Lau Piiletræ/ med brede Blade.	Niedrige Weide mit breiten Blättern.	Udi Engen ved gamel Bartou.

Salix

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Salix pumila foliis utrinqve incanis.	Lau Piiletræ med graa Blade.	Kleine Haar-Weide mit grauen Blättern.	Paa adskillige Stæder.
Salix oblongo salviæ folio.	Piiletræ med Salvie-Blade.	Kleine Salweiblättrige Kamp-Weide.	Ibidem.
Salix caprea latifolia rotunda, Tab. *latifolia rotunda*, C. B.	Wietræ med brede og runde Blade.	Seyl-Weide mit runden Blättern / rundblättrige breite Seyl-Weyde.	Ibidem.
Salix pratensis repens.	Liden Piil.	Zwergweide.	Imellem gammel Bartou og Gyldenlund.
Sambucus vulgaris, Trag. *fructu in umbella nigrô*, C. B.	Gemeen Hyld / Hyldetræ.	Holunder / Holder-Baum / Flieder.	I Gierder og ved Muure. Jun.
Sambucus aqvatica Hore simplici, C. B.	Vandhyld / Skouhyld / Ulfrykketræ / Ulfve-Ron / Fugelbær.	Schwälcken / Waldholder / Hirschholder / Wasserflieder mit schlechten Blumen.	I Skove og ved Vand. Jun.

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
☉ Sanicula officinarũ, C. B. *Diapensia*, J. B	Sanikel.	Sanickelbiu-men/Wũd-Kraut.	Udi tykke Skove. Maj.
☉ Saponaria vulgaris, Park.	Gemeen Sæbe-Urt.	Gemein Seiffenkraut.	Paa Reberbanen ved Assens. Aug.
☉ Saxifraga rotundifolia alba, C. B. *radice granuloſa*, J. B.	Hvid Steenbrek.	Weisser Steinbrech.	Paa Diger / i Skove / ꝛc. Apr. Maj.
Saxifraga rotundifolia aurea, C. B. *Chryſoſplenium*, *Tab.*	Guul Steenbrek.	Güldẽ Steinbrech.	Ved Fuirendal/ Dronning Gaard/ Kaabermollen/ꝛc. Apr.
☉ Scabioſa major vulgaris, Ger.	Skabios / Skaburt	Scabioſe/A. poſtemkraut/ Grindkraut.	Iblant Kornet oc paa adſkillige Stæder. Jun. Iul.
Scabioſa montana multifido folio flore cæruleo.	Skaburt med klofftede Blade og blaa Blomſter.	Klein zerſchnittene Scabioſe mit blauen Blumen.	Ved Loſtrup/ Eegholm/ oc paa Stefnsklint. Iun.
Scabioſa major foliis integris.	Stor Skabllrt med heele Blade.	Groſſe Scabioſen mit gantzen Blättern.	Ved Birkerod. Jul.

Eadem

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Eadem flore albo.	Skaburt med hvide Blo-ster.	Groſſe weiſſe Scabioſen.	Inellem Gē-tofft oc Wi-rum. Jun.
Eadem flore prolifero.	Skaburt med mange Un-ger eller ſmaa Blō-ſter.	Scabioſe mit Neben-Blümlein.	Ved Bordīng-borg. Iul.
Eadem flore carneô.	Skaburt med Kiødfarve-de Blom-ſter.	Scabioſe mit fleiſchfarb-nen Blu-men.	Ved Fride-riksborg / Skryd-ſtrup. Iul.
Scandix ſemi-ne roſtrato vulgaris, C. B. *Pecten Veneris*, J. B.	Frue Veneris-Kam/Jom-fru-Kam.	Groſſer Ve-nus-Strell.	Paa Moen / Kiøbenhaf. Volde ved Kongens Have. Maj.
☉ Scandix mi-nor, Tab. *Perchepier Anglorum*, *Lob. Lugd.*	Frue Veneris Liden Kam/ Liden Jom-fru-Kam.	Kleiner Ve-nus-Strell.	Ved Friderik-borg / Slā-gerup / Steenſtille / ꝛc. Jul
☉ Scordium, C. B. J. B.	Skordium / Gamander Løgsurt / Fiſkemūd.	Scordium / Lachen-Knoblauch.	Ved Reſtved / Troldholm / Windholm. lun.
♃ Scrophularia nodoſa fœtida, C. B. *major vulgaris Park.*	Stor Brun-roed / Sov-roed / Orm-Urt.	Knotenkraut / Braun-Wurtz.	Ved Gierder oc i Skove. lun.

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Scrophularia paluſtris non fœtida major.	Stor Vand-Brunroed.	Groſſe Waſſer-Knoten-Kraut.	Ved Hadersleb / Chariſe. Iun. Iul.
Scrophularia aqvatica minor, C. B.	Liden Vand-Brunroed.	Klein Waſſer-Knoten-Kraut.	Udi Falſter. Jun.
☉ Scorzonera pratenſis latifolia.	Slange-Myr-der / Koepatte med brede Blade.	Schlangen-Mord / Schorzonere mit breiten Blättern.	Ved Kiobenhafns Ladegaard / gammel Bartou / ꝛc. Apr. Maj.
☉ Scorzonera anguſtifolia, C. B.	Slange-Myr-der med ſmale Blade.	Schlangenmord / Natermilch mit ſchmalen Blättern.	Ved Aſſens i Fyen / paa Amager / ꝛc. Apr. Maj.
☉ Sedum minus luteum, C. B. *Semper Vivum minus, Dod.*	Liden Steen-Urt / Bladelos / Helle-Knop.	Kleine Katzen-Träublein / Maurpfeffer.	Ved Stranden / paa tørre Stæder / oc gamle Tage / ꝛc. Aug.
☉ Sedum majus vulgare, C. B. Semper vivum majus, Matth.	Stor Huus-Log.	Gemein groß Hauß-Lauch / Donner-Kraut.	Paa Tagene mange ſtæder. Jul.

Sene-

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Senecio minor vulgaris, C. B. *Erigeron*, J. B.	Tofil/ Kaars-Urt.	Creutzwurtz/ Grind-Kraut/ Baldgreis.	Resten alle vegne. Apr.
Senecio incanus pingvis, C. B. *Erigerum tomentosum*, Lob. *Senecio major.*	Stor Tofil/ stor Kaare-Urt.	Grosse Creutz-Wurtz.	Ved Friderіksborg/ Skryd-strup/paa Kanine Holmene ved Hadersleb/ꝛc. Maj. Jun.
Serpyllum majus latifolium, C. B. *Thymum latifolium*, Lob.	Stor vild Timian/vor Frues Sengehalm.	Grosse Ovendel mit breiten Blättern/ unser Frauen Bettstroh.	Udi en Skou imellem Berløse og Birkerod/ Jun.
Serpyllum foliis citri odore, C. B.	Vild Timian med Citron Lugt.	Ovendel mit Citron-Geruch.	Paa et steengierde ved Jegerspris. Jun. Jul.
☉ Serpyllum vulgare minus folio rotundo.	Liden vild Timian med runde Blade.	Kleiner Ovendel mit runden Blättern/ wilde Poley/ Hünerkorb.	Paa mange torre Stæder. Jul.

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Eadem flore albo.	Liden vild Timian med runde Blade oc hvide Blomster.	Kleiner Ovendel mit rundten Blättern und weisse Blumen.	Paa adskillige Stæder. Iul.
Serpyllum angustifolium glabrum, C. B.	Vild Timian med smale Blade.	Ovendel mit schmalen Blättern.	Ved Slagslund/ &c. Iun.
Eadem flore albo.	Vild Timian med smale Blade og hvide Blōster.	Ovendel mit schmalen Blättern. und weisse Blumen.	Ved Slagslund / Esstrup/ gammel Bartou. Iun.
☉ Serratula foliis integris, C. B.	Engeskier med heele Blade.	Scharten-Kraut/ Färber-Scharten.	Udi Skove og udi Enge. Iul.
☾ Serratula foliis incisis, C. B.	Engeskier med indskaarne Blade.	Scharten-Kraut mit eingeschnittenen Blättern.	Ibidem.
☉ Seseli pratense tenuifolium, sive Daucus pratensis tenuifolius, C. B.	Vilde guule Rodder/ som voxer i Enge.	Schmalblättriger Sesel/ Hirsch-Wurtz.	Ved Birkerod/ Charise/ &c. Iun.

☉ Side-

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
☉ Sideritis vulgaris hirsuta erecta, C. B. *Herba Judaica, Ges.*	Laaden Lid-Urt.	Gemein Aufgericht Gliedkraut mit rauchē Blättern.	Udi Sæland. Jul.
Sideritis humilis folio Chamædryos. Sideritis alsines Trixaginis folio, C. B.	LidenLid-Urt.	Gliedkraut / Feld-Andorn.	Iblant Kornet ved Charise/ꝛc. Jul.
☉ Sinapi vulgare semine rufô, J. B.	Gemeen Sinep.	Senf mit braun-rohten Saamen.	Ved Gierder. Maj, Jun.
Sion sive Apium palustre foliis oblongis, C. B. *Sium verum, Matth. Laver. Dod.*	Vand-Petersilie/Vandmerke med langactige Blade.	Wassermerck mit langlichen Blättern.	Udi et Moratz ved Tybierg-Gaard/ꝛc. Jun.
☉ Sium majus latifolium, C. P. *Tab. Pastinaca aquatica major, Park*	Vand-Pastinak med brede Blade.	Wasser-Pastinach mit breiten Blättern.	Udi Peblingsøen ved Kiøbenhafn/ꝛc. Jun.

Sium

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Sium erucæfoliô, C. B. *Pastinaca aquatica maj. angustifolia.*	Vand-Pastinak med smale Blade.	Wasser Pastinach mit schmalen Blättern.	Ved Friderikſborg / Tornung Slot / oc udi Tornung Skou. Jun. Jul.
☉ Solanum vulgare, *Park. Officinarum*, C. B.	Ratſkade / Sowbær / Svineurt / Hundeurt.	Nachtſchatten / Saw Kraut.	Iblant Kaal / ved Gierder / ꝛc. Jun.
Solanum hortenſe nigrū, *Trag. lethale, Dod. Belladonna, Cluſ.*	Ratſkade med ſtore ſorte Bær.	Nachtſchatten mit ſchwartzen Kirſchen.	Ved Nyklöbung i Falſter. Jun.
Solanum humile incanum baccis rubris.	Ratſkade med rode Bær.	Nachtſchatten mit rohten Beeren.	Ved Tryggeveld / paa Gaderne i Helſted i Stefns-Herrit. Jun.
☉ Solanum quadrifolium bacciferum, C. B. *Herba Paris, Matth. Aconitum monococcon, Cord. Aconitum ſalutiferum, Tab.*	Ethær / Ulfs-Bær / Fire-Blad / Ule-Blad.	Wolfsbeer / Einbeer / Stern-Kraut.	Udi tykke Skovr. Maj.

Sola-

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Solanum monococcon trifolium, C. B.	Ulfsbær med tre Blade.	Wolfsbeer mit drey Blättern.	Paa Bognæs. Maj.
Solanum monococcon qvinqvefolium, C. B.	Ulfsbær med fem Blade.	Wolfsbeer mit fünf Blätter.	Ved Kollerød i Seeland. Maj.
⊙ Solanum scandens seu dulcamara, C. B. *Amara dulcis, Tab.*	Hundebær / Beesksode / Bittersode.	Steigender Nachtschatten / Bittersüß / Alpranncken.	Paa Gierder ved Vand / imellem steenene ved Peblingsøen. Maj.
Eadem flore albo, C. B.	Bittersode med hvide Blomster.	Steigender Nachtschatten mit weissen Blumē.	Ved Peblingseen naar mand gaar til Ladegaarden. Maj.
☉ Sonchus asper non laciniatus, C. B.	Svinetitzel / Harekaal / Svinedild med heele Blade.	Sawdistel / Raucher Hasenkohl / mit unzerschnittenen Blättern.	Ved Gierder / iblant Kaal / ꝛc. Jun.
☉ Sonchus asper laciniatus, C. B.	Svinetitzel med indskaarne Blade.	Raucher Hasenkohl mit zerschnittenē Blättern.	Ibidem.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
☉ Sophia Chirurgorum, Park. *Nasturtium sylv. tenuissimè divisum*, C. B.	Bardbirer Forstand.	Wellsaamen/ wilde Kreß/ Sophien-Kraut mit gantz kleinen zerteilten Blättern.	Paa Kiøbenhafns Volde/ paa Diger/ &c. Maj.
☉ Sorbus sylv. foliis domesticæ similis, C. B. *aucuparia*, J. B.	Røn/ Ronne-Træ.	Ebereschen/ Qvitzenbaum/ wilde Speerbirn.	Udi Skove og Moser. Maj.
Sorbus alpina foliis sinuosis, C. B.	Axelbær/ Borringholms Rosmer.	Mählbaum.	Udi Seeland/ paa Borringholm. Maj.
Sparganium ramosum, C. B. *Platanaria*, Dod. *Buromos*, Ang. *Gladiolus palustris*, Tab.	Pindsvin-Knoppe med Greene.	Igelsknospen mit Esten.	Paa mange Stæder i ferskVand. Jul.
Sparganium non ramosum, C. B.	Pindsvin-Knoppe uden Greene.	Igelsknospen ohne Este.	Ibidem.
Sparganium minimum, C. B.	Smaa Pindsvin-Knoppe.	Kleiner Igels-Knospen.	Udi Søen ved Soer. Iul.

Spergu-

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Spergula major, C. B.	Knæ-Græs.	Hünerbiß Spergula genaut.	Iblant Kornet. Maj.
Spergula purpurea, J. B.	Knægræs med Purpur-Blomster.	Spergel mit Purpur-Blumen.	Paa sandig Jord. Maj.
Spergula marina, Lugd.	Strand-Knæ-Græs.	Seespergel.	Ved Strandsiderne. Maj.
☉ Sphondylium vulgare hirsutum, C. B. *Branca ursina Germanica*, J. B.	Biørnelabbe/ Biørne-Klow.	Teutsch Bärenklaw / Bärentatze / Bärwurtz.	I Buske oc paa adskillige andre Stæder. Jun.
Sphondylium hirsutum foliis angustioribus, C. B.	Biørneklow med smale Blade.	Rauche Bärenklau mit engē Blättern.	I Westerriis ved Hadersleb. Jun. Iul.
Stachys palustris fœtida, Betonicæ fœtida, Ges. *Marrubium aquaticum acutum*, Ger.	Bruun Marru.	Braunes Wasser-Andorn.	Paa fuctige Stæder. Iul.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
☉ Stoechas citrina, Matth *Elychrysum sylv. latifolium capitulis conglobatis*, C. B. *Chrysocome montana*, Cæs.	Gule Evighedsblomster.	Stoechasblumen.	Ved Slagslund / Balderup / ꝛc. Jul.
T.			
♁ Tanacetum vulgare luteum, C. B.	Reinfan / Ormekrud.	Gemein Reinfarn / Wurm-Kraut.	Paa Stefns-Klint / ved Assens overflødig / ꝛc. Jun.
Taxus, C. B. J. B.	Norsk Ibenholt / Barlin.	Eibenbaum / Bogenholtz.	Udi en Skov ved Fielderup.
☉ Telephium sive Crassula major vulgaris, C. B. *Fabaria*, *Matth.*	St. Hansurt / Tyckblad / Kræftsurt.	Gemein Knabenkraut / fette Heñe / Bruch-Wurtz.	Iblant Buske / ꝛc. Jul.
Teucrium pratense, *Lob. Chamædrys sylv. Clus.*	Vild Teucrium.	Sumpf-Teucrium.	Nesten allevegne i Vangene. Maj.

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
♃ Thalictrum pratense latifolium.	Knep i Pande med brede Blade.	Grosse Wiesen-Raute mit breiten Blättern.	Paa fuctige Stæder og rindende Band/ꝛc. Jun.
☉ Thalictrum pratense angustifolium, C. B. *Ruta pratensis, Ges.*	Knep i Pande med smale Blade.	Wiesen-Raute mit schmalen Blättern.	Ibidem.
Thalictrum minimum maritimum.	Liden Knep i Pande/som voxer ved Stranden.	Kleine Meer-Raute.	Paa sandig Jord ved KiogeKroe. Jun.
☉ Thlaspi arvense siliqvis latis, C. B.	Penge-Urt.	Wilder Baursenff mit breiten Schoten / Brillen-Kraut.	Overflødig i blaut Korn/ꝛc. Maj.
Thlaspi arvense Vaccariæ incanô foliô majus, C. B.	Stor Penge-Urt med graa Blade.	Wilder Baursenff mit grauen Blättern.	Paa Kiobenhafns Volde og andre torre Stæder. Maj.
♄ Tilia fœmina folio majore, C. B.	Lind / Linde-Træ.	Linde/Linden-Baum.	Paa Magloe ved Kaasser og udi Skovene. Jun. Jul.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
⊙ Tormentilla vulgaris seu officinarum, J. B.	Tormentille/ Blodurt/ Blodroed/ Rodme.	Tormentill/ Blutwurtz/ Feigwurtz/ rohte Günthel/ Blut-Kraut/ rohte Heil-Wurtzel.	Allevegne i blant Buske/ Skove og paa Enge. Maj.
● Tragopogon flore luteo, J. B. *Barba hirci, Ges.*	Giedesskæg med gule Blomster.	Boksbart mit gelben Blumen.	Paa Diger oc andre Stæder. Maj. Jun.
● Trifolium acetosum vulgare, C. B. *Panis cuculi, Brunf. Oxytriphyllon, Trag. Alleluja, Lon.*	Gogemad/ Suurkleefver/ liden Skou-Urt.	Buch-Ampfer/ Saurklee/ Hasenklee/ Gauch Klee.	Udi Skovene. Apr. Maj.
● Eadem flore purpureo, C. B.	Gogemad/ Suurkleefver med Purpur-Blomster.	Saurklee mit Purpur-Blumen.	Ved Sollerød. Apr.
Trifolium acetosum corniculatum, C. B.	Hornede Gogemad.	Gehorneten Saurklee.	Ved Friderichsborg. Jun.

● Tri-

Lat.	*Dan.*	*Germ:*	*Loc. & Temp.*
☞ Trifolium paluſtre, J.B. C.B. *aqvaticum.*	Bukkeblade/ Beſke-Klefver.	Waſſerklee/ Bieberklee/ Dreyblättrig Schörbockskraut.	Udi Enge og Band. Maj.
Trifolium pratenſe purpureum, C. B.	Kleverblad med Purpur Blomſter/ Sue-Kop.	Braumer Wieſenklee/ Fleiſchblumen.	Allevegne i Enge og paa Agre. Maj. Jun.
Trifolium pratenſe albū, C. B.	Kleverblad med hvide Blomſter/ Smerer.	Weiſſer Wieſenklee.	Udi Enge og andre Steder. Jun.
Trifolium pratenſe luteum flore minore ſemine multo, J. B.	Guul Enge-Klefver.	Gelber Wieſenklee.	I Engene paa Agre/ ꝛc. Iun.
Trifolium pratenſe luteum capitulo lupuli, vel agrarium, C. B.	Humbleklefver.	Hopfenklee.	Paa Agre iblant Kornet/ ꝛc. Iun.
Trifolium lupulinum minus foliis cordatis.	Liden Humble-Klefver.	Klein Hopfenklee.	Udi Gyldenlund. Jul.

Trifol

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Trifolium maculosum.	Klever med spettede Blade.	Klee mit gesprengten Blättern.	Ved Lostrup. Maj.
Trifolium foliô Fragariæ hortelu-teo.	Klever med Jordbær-Blade.	Klee mit Erdbær-Blättern.	Udi Haven ved Balkendorps Boder. Iul.
Trifolium sylv. luteum siliqvâ cornutâ, vel Medica frutescens, C.B.	Gvule Klever med krogede Frøhuuse.	Gehörnete Klee mit gelbē Blumen.	Ved Hyllinge / Eegholm. Iun.
Trifolium montanum purpureum majus, C.B.	Stor Bierge-Klever med Purpur-Blomster.	Grosse Berg-Klee mit Purpur-Blumen.	Udi Lyngbyskou / i Faurdal ved Hadersleb. Jun. Iul.
Trifolium montanum album majus, C. B.	Stor Bierge-Klever med hvide Blōster.	Grosse Berg-Klee mit weissen Blumen.	Paa høye stæder. Jun.
Trifolium montanum purpurascens foliô obtusô crenatô.	Purpur Bierge-klever med stubede Blade.	Purpur Bergklee mit rundlichen Blättern.	Udi Lyngbyskou / &c. Jun.

Tri-

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Trifolium lagopoides flore pallidè luteô.	Harefods-Klever med blæggnule Blomster.	Hasenklee mit bleichgelen Blumen.	Ved Kiobenhafns Ladegaard / Eegholm. Jun.
☉ Trifolium arvense humile spicatum sive Lagopus, C. B. *Pes leporinus, Matth. Lagopodium, Tab.*	Harefoed / Trifvelse / Harerumpe / Hareklever.	Hasenklee / Hasenpfötlein / Hasenfuß.	Paa torre Stæder. Iul. Aug.
Trifolium capitulo spumoso lævi, C. B.	Klever med Blærer.	Klee mit Blasen.	Udi Enge oc paa adskillige Stæder.
Trifolium hepaticum flore cæruleô, C. B. *Hepatica nobilis.*	Eddel-Lefver-Urt / Eddel-Klever med enkelde blaa Blomster.	Güldenklee / Edel-Leber-Kraut / Leberklee.	Iblant Buske oc udi Skovene. Apr.
Eadem flore purpureô, C. B.	Eddel-Klefver med Purpur Blomster.	Güldenklee mit Purpur Blumen.	Udi Borreweyle. Apr.
Eadem flore lacteô, C. B.	Eddel-Klefver med enkelde melkfarvede Blomster.	Güldenklee mit Milchfarbenen Blumen.	Udi Gyldenlund. Apr.

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & temp.*
Eadem flore rubro, C. B.	Eddel-Klefver med røde Blomſter.	Rot gülden Leberkraut.	Udi Hareſkov. Mart.
Trifolium hepaticum flore cæruleô pleno, C. B.	Eddel-Klefver med dubbelte Blomſter.	Güldenklee mit gefültē Blumen.	Ved Aars i Jylland. Mart. Apr.
☉ Tripolium majus cæruleum, C. B.	Stor Strād-ſtiern-Urt med blaa Blomſter.	Groß See-ſternkraut mit blauen Blumen.	Paa ſylt Jord. Iul.
Eadem flore albo, C. B.	Stor Strand-Stiernurt med hvide Blomſter.	Groß See-Sternkraut mit weiſſen Blumen.	Udi Grafver-ne ved Kiø-benhavns Slot/ꝛc. Iul.
☉ Tripolium minus, C. B.	Lidē Strand-Stiernurt.	Klein See-Stern-Kraut.	Paa Ama-ger/ꝛc. Jul.
Triticum hybernum hirſutum ariſtis carens, N. D.	Laaden Vin-ter-Hvede uden ſkiæg.	Raucher Weitze.	Paa Kiøben-hafns Vol-de ved Dronnin-gens Have. Jun.
☉ Tuſſilago vulgaris, C. B.	Heſte-Hou / Follefoed.	Roß-Hüb / Brandlat-tig / Huff-lettig.	Paa Leere-Grund. Apr.

Typha

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Typha paluſtris major, J. B. C. B.	Stor Dom-Hammer / Dønemors Kolle.	Groſſe Waſſer-Kolben / Narren-Kolben.	Udi Søer og ſtore Fiſke-parke. Jun.
Typha minor, Park.	Liden Donne-mors-Kolle.	Kleiner Waſſer-Kolben.	Ved Friderikſborg / Fiurendal. Iun.
V.			
⊙ Valeriana ſylv. major, C. B.	Vild Baldrian / Valerian / Hyen-roed / vild Nardus / Velantz-Urt.	Wild Baldrian / Dennenmarck / wilder Nardus / Katzē-Wurtzel / groſſer Wald-Baldrian.	I Skove / Buſke oc ved Vand. Iun. Iul.
⊙ Valeriana paluſtris minor, C. B.	Liden Baldrian.	Kleiner ſumpf Baldrian.	Udi fuctige Enge. Apr.
⊙ Verbaſcum mas latifolium luteū, C. B. *Tapſus Barbatus*, Ger.	Konge-Lius med laadne Blade.	Wollkraut / Königs-Kertze / Kertzenkraut.	Paa Agre og Diger. Iun. Jul.
Eadem flore albō, C. B.	Konge-Lius med laadne blade och hvide Blomſter.	Wollkraut mit weiſſen Blumen.	Ved Emmedrup / Sollered. Iun.

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
☉ Verbascum nigrum flore ex luteo purpurascente, C. B.	Konge-Lius / Liusebraud.	Schwärtzlich Wollkraut mit Purpurblumē.	Ved Gierder / paa Kirkegaarde / ꝛc. Jun.
Eadem flore albo, C. B.	Konge-Lius med hvide Blomster.	Wollkraut mit weissen Blumen.	Paa Befftoft Kirkegaard / ved Papirsmollen. Jun.
☽ Verbascum pratense odoratū, C. B. *Primula Veru odorata.*	Koedrifver / Koedrofvel / Haneleeg / hvid Betonie.	Schlüsselblumen / Himmelschlüssel / wolriechende Schlüssel-Blumen / St. Peters Schlüssel.	Udi Enge / iblant Buske / ꝛc. Apr. Maj.
Verbasculum sylvaticum inodorum, C. B *Primula Veris inodora.*	Bilde Koedrifver uden Luct.	Schlüsselblumen / St. Peters-Kraut / ohne Geruch.	Ved Lellinge-Gaard overflodig / ꝛc. Apr.
Verbasculum sylvarum majus singulari flore, C. B. *Primula Veris pallido flore humilis, Clus.*	Bilde Koedrifver med et Blomster paa hver Stilk.	Einzele Schlüssel-Blumen.	Paa Als / Torning-Slot / udi Faurdal ved Hadersleb / ꝛc. Apr.

Ver-

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Verbaſculum pratenſe odoratum flore albo.	Koedroſvel med hvide Blomſter.	Wolriechende weiſſe Schlüſſel-Blumen.	Ved Kiobenhafns Kadegaard/ gammel Bartou. Apr. Maj.
Verbaſculum ſylvaticum inodorum flore flori innato. *Primula Veris flore gemino altero alteri innato, Lob.*	Koedroſvel med et Blomſter i eet andet.	Schlüſſelblumen mit Kindern oder Neben-Blümlein.	Ved Aars i Jylland. Apr.
Verbaſculum umbellatū alpinum minus, C. B. *Sanicula alpina minor, Lob. Primula Veris anguſtifolia rubra, Eyſt.*	Engeſtierne/ Blaa May.	Lerchenblümlein / rohte Schlüſſel-Blumen mit Dolden.	Udi Engene ved gamel Bartou oc paa Amager. Maj.
Eadem folio ſubrotundo.	Engeſtierne/ Blaa May med runde Blade.	Lerchenblümlein / rohte Schlüſſel-Blumen mit rundten Blättern.	Ved gammel Bartou. Maj.

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
☉ Verbena vulgaris, J. B. *communis cæruleo flore*, C. B.	Jern-Urt / Hofvedurt.	Eisenkraut / Eisenhart / Tauben-Kropf.	Paa Landsbygader / gamle bygge Stæder / ꝛc. Jun. Iul.
☉ Veronica mas supina & vulgatissima, C. B.	Erenpriis / Ære oc Priis.	Liegend Ehrenpreiß / Grundheil / Köler-Kraut.	Iblant Liung oc paa tørre Stæder. Jun. Iul.
Veronica spicata angustifolia, C. B.	Erenpriis med smale Blade.	Aufrecht Ehrenpreiß.	Ved Kiøge-Kroe / Leyre / ꝛc. Iun. Jul.
Veronica spicata minor, C. B.	Liden Erenpriis.	Klein aufrecht Ehrenpreiß.	Ved Friderichs Sund. Iun.
Veronica pratensis Serpillifolia, C. B.	Liden Erenpriis med pild Timiansblade.	Klein Ehrenpreiß mit Qvendel-Blättern.	I Enge og paa udyrkede Agre / ꝛc. Maj.
Veronica aqvatica angustifolia.	Band-Erenpriis med smale Blade.	Wasser-Ehrenpreiß mit engen Blättern.	Ved Birkerød. Iun.
Vicia maxima dumetorū, C. B. *Cracca major*, Tab.	Stor Skov-Wikke.	Grosse wilde Wicken.	Iblant Byske oc udi Skovene. Maj.

Eadem

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Eadem flore albô.	Stor Skou-Vikke med hvide Blō-ster.	Grosse wilde Wikken mit weissen Blumen.	Ved Friderіksdal. Jun.
Eadem flore carneô.	Stor Skou-Vikke med kiødfarvede Blomster.	Grosse wilde Wikken mit fleisch-farbenen Blumen.	Ved Fredsted/ i Faurdal ved Hadersleb. Jun.
Vicia sylv. Major multiflora floribus albis striatis.	Stor Skou-Vikke med stribede Blomster.	Grosse wilde Wikken mit gestreiften Blumen.	Ved Løstrup/ Birkerød. Jun.
Vicia sylvestris multiflora minor flore cœruleô. *Galega Germanica, Dod.*	Liden Skou-Vikke med mange smaa blaa Blomster / Fugle-Vikker.	Wilde Wikken mit vielen blauen Blumen/ Vogel-wikken.	Iblant Buske / ved Gierder og udi Enge. Jun.
Vicia semine rotundo nigrô.	Vilde sorte Vikker.	Wilde schwartze Wikken.	Iblant Kornet. Jun.
Vicia lutea foliis convolvuli minoris, C. B. *Aphaca, Lob. Cam.*	Vikker med guule Blōster oc liden Sneriles-Blade.	Wikken mit gelben blumen und kleinen Winde-Blättern.	udi Falster.

Vicia

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Vicia ſegetum cum ſiliqvis plurimis hirſutis, C. B. *Cracca minor, Tab.*	Smaa Korn-Vikker med mange laadne Beller.	Wilde Wikken mit vielen rauchen Schoten / Krock.	Iblant Kornet og ved Gierder / ꝛc. Jun.
Vicia ſegetum ſingularibus ſiliqvis glabris, C. B.	Smaa Korn-Vikker med glatte Beller / Tadder.	Wilde Wikken mit glatten Schoten.	Udi Endrupslund / ved Chariſe / ꝛc. Jun.
Vicia fruticeſcens, N. D.	Træactige Vikker.	Holtzige Wikken.	Imellem Balderup og Steenlille. Jun.
Vicia montana omnium minima.	*Megit ſmaa* Biergevikker.	*Kleine* Berg-Wikken.	*Imellem* Byldenlund og Skovshofvet / i Lyngbyſkov. Apr.
☉ Viola Martia purpurea flore ſimplici odoro, C. B.	Marts-fioler / blaa Fioler.	Mertzen-Violen / wolriechende Merts-Violen.	Ved Roeſkild / Reſtved / paa Bognæs. Apr. Maj.
Viola Martia inodora ſylveſtris, C. B.	Vilde Marts-Fioler.	Mertz-Violen ohne Geruch.	Allevegne i blant Buſke / ꝛc. Apr.

Viola

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Viola Martia odorata flore rubente.	Marts-Fioler med røde Blomster.	Mertzviolen mit rohten Blumen.	Paa Bogenæs. Maj.
Viola Canina Maj. flore cæruleô.	Store Hunde-Fioler med blaa Blomster.	Grosse Hūds-Violen mit blauen Blumen.	Iblant Buske oc udi skove. Apr. Maj.
Eadem flore pallido.	Store Hunde-Fioler med blege blomster.	Grosse Hūds-Violen mit bleichen Blumen.	Paa adskillige Stæder. Apr. Maj.
Eadem flore variegato ex albo & cæruleo.	Hunde-Fioler med braagede Blomster.	Hunds-Violen mit bunten Blumē.	Ved Friderichsborg / Maj.
Viola canina minor, C. B.	Smaa Hunde-Fioler.	Kleiner Hundsviolen.	Udi Gyldenlund. Apr. Maj.
Viola arvensis flore albo minimo.	Vilde Fioler med smaa hvide Blomster.	Wilde Violen mit kleinen weissen Blumen.	Ved Gierder / &c. Apr. Maj.
Viola arvensis bicolor, C. B. *Herba Trinitatis sylvestris, Trag. Jacea minor. Gesn.*	Vilde Fioler med to Farver.	Acker-Violen mit zwo Farben.	Iblant Kornet / paa Diger / &c. Apr.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
☉ Viola tricolor, C. B. *Herba Trinitatis, Trag.*	Stifmoders Blomster / Trefoldigheds Blomster.	Kriechende Viole mit dreyen Farben / Dreyfaltigkeit / Freyßsam-Kraut.	Ved Kioge / Birkerød / Friderikſborg. Apr.
Viola alba ſylveſtris foliis oblongis.	Vilde Fioler med lange Blade og hvide Blöſter.	Wilde Violen mit länglichten Blättern uñ weiſſen Blumen.	Udi Gyldenlund. Iun.
Viola pratenſis rotundi folia flore cinereo minori.	Fioler med ſmaa Aſkefarvede Blomſter.	Violen mit kleinẽ Aſchfarbenen Blumen.	Imellem Gyldenlund oc gammel Bartou / ved Friederichsborg. Apr. Maj.
Viola matronalis flore purpureo ſimplici.	Himmelſpreker / Himẽlſpretter / Purpur Damaſkis Blomſter.	Leucoje mit Purpur-Blumen.	Ved Jeusgaard i Jylland. Jun.
Eadem flore albo.	Himmelſprekker med hvide Blöſter.	Leucoje mit weiſſen Blumen.	Ved Fiellebro i Fyen. Jun.

☉ Virga

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
☉ Virga aurea vulgaris, Park.	Gylden Wundurt / ædel Wund Krud.	Federkraut / Stein-Gunßel.	Paa Bierge iblant Liung oc Buske. Iul.
☉ Viscum arboreum baccis albis, C. B.	Fugle-Liim / Mistel med hvide Bær.	Mistel / Miß-pel mit weissen Beeren.	Paa gamle Eege oc andre Træer.
☉ Vitis Idæa angulosa. *Vitis Idæa foliis oblongis crenatis, fructu nigricante*, C. B.	Blaabær med langactige kerfvede Blade.	Schwartze Heydelbeer / schwartze Besinge / blaue Beeren.	Iblant Liung / 2c. Maj.
Vitis Idæa foliis oblongis albicantibus, C. B.	Bollebær / Boller.	Staudelbeeren / Bulgrafen Heidelbeer.	Iblant Liung oc i Morad.
Eadem foliis rotundis.	Bollebær med runde Blade.	Heydelbeer mit rundtē Blättern.	Udi Seeland.
Vitis Idæa foliis oblongis baccis rubris insipidis, C. B.	Meelbær.	Rohte Heydelbeer ohne Geschmack.	Imellem Nebel oc Ribe i Jylland. Apr.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & temp.
☉ Vitis Idæa foliis subrotundis non crenatis, baccis rubris, C. B. *Vitis Idæa buxei foliis, Clus.*	Tyttebær / Kroßingbær / Kroßlinger.	Rote Heydelbeer mit rundlichten unzerkerbten Buxbaums-Blättern.	Ved Friderichsborg / Helsingoer / Birkerod / Skrydstrup. Maj.
Vitis Idæa palustris, C. B.	Tranebær.	Wasser-Heydelbeer / Kranichbeern / Mosbeern.	Udi Moratzer / ved Assens / paa den flyende Holm.
U.			
☉ Ulmus vulgaris, Park.	Eben / Ebnetræ.	Rüstern / Rüstholtz / Ulmbaum.	Paa Maaloe ved Kaarsoer / i Gierder oc Skove. Apr.
Urtica urens maxima, C. B.	Stor Brende-Nelde.	Grosse Brennessel / Brandnessel.	Ved Gierder oc paa udyrckede stæder. Jun.
Eadem foliis maculosis.	Stor Brende-Nelde med sprettede Blade.	Grosse Brennessel mit fleckichten Blättern.	Ved Kiøbenhafn / Lostrup / Ulsoe / Nyborg. Jul.
☉ Urtica urens minor, C. B.	Liden Edder-Nelde.	Kleine Brennessel / Heyter-Nessel.	Ved Gierder / ꝛc. Jun.

Eadem

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Eadem maculata.	Lideu Brend-Nelde med spettede Blade.	Kleine Brenn-Nessel mit fleckichten Blättern.	Udi Enke Dronningens Have i Kiøbenhafn. Jun.
Urtica aculeata foliis serratis flore luteo, C. B. *Cannabis sylv. Spuria, Lob.*	Hampe-Nelde / wild Dof-Nelde med guule Blomster.	Taube wilde Nessel mit gelben Blumen.	Iblant Kornet. Jun.
Eadem flore albo.	Hampe-Nelde med hvide Blomster.	Hanf-Nessel mit weissen Blumen.	Udi Skovene / ꝛc. Jun.
Urtica aculeata maj. flore albo minori.	Stor Hampe-Nelde med smaa hvide Blōster.	Grosse Hanf-Nessel mit kleinen weissen Blumen.	Ved Gierder / ꝛc. Jun. Jul.
Urtica aculeata flore purpureo.	Hampe-Nelde med purpur Blomster.	Hanf-Nessel mit purpur Blumen.	Iblant Kornet / ꝛc. Jun. Jul.
Eadem flore albo.	Hampe-Nelde med hvide Blomster.	Hanf-Nessel mit weissen Blumen.	Ved Skrydstrup / 2. Mil fra Hadersleb. Jun. Jul.

Lat.	*Dan.*	*Germ.*	*Loc. & Temp.*
Urtica aculeata flore variegato.	Hampe-Nelde med braagede Blomster.	Hanf-Nessel mit bunten Blumen.	Iblant Kornet oc udi Skove. Jun.
Uva qverna, C. B.	Eege Drue.	Eich-Trauben.	Paa gamle Eege.

SOLI DEO GLORIA!

INDEX

Botan. 868

Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek Dresden