

eiförmig, zwei Zoll lang, anderthalb Zoll breit, lang zugespitzt, an der Basis rundlich, am Rande von der Spitze bis zur Mitte gezähnt, auf der Oberfläche glatt, dunkelgrün, glänzend, auf der Unterseite glatt, weißgrün. Die Stiele der Blättchen sind einen halben Zoll lang. Der Hauptblattstiel ist drei Zoll lang und glatt.

Den Blättern gegenüber kommen vier bis fünf Zoll lange ästige, glatte Ranken.

Die Blumen kommen im Junius, in einfachen gestielten Dolden, die auf einem rispenförmig zertheilten Hauptstiele den Blättern gegenüber stehen, und grün sind.

Die Früchte sind schwarzblau und herbe.

Die Vermehrung geschieht durch Ableger.

6. *VITIS arborea* foliis supradecompositis, foliis lateralibus pinnatis *Lin. syst. ed. R. I. p. 571.*

Kleinblättriger Wein.

Wächst in Carolina, Virginien.

Dieser Strauch wird funfzehn Fuß hoch, und hält in einer beschützten Lage sehr gut aus. Die Zweige sind glatt, rund, dunkel, rothbraun, glänzend, fadenförmig.

Die Blätter stehen wechselsweise, sind gestielt, aus vielen kleinen Blättchen zusammengesetzt, und doppelt gefiedert. Der Hauptblattstiel besteht aus zwei Paar gegeneinander überstehenden, gefiederten Blättern, und einem dergleichen an der Spitze stehenden. Die gefiederten Blätter sind ungepaart, und bestehen aus fünf Blättchen, welche einen Zoll lang, drei viertel Zoll breit sind, eine eiförmige, rauthenförmige, lang zugespizte Gestalt haben, sie sind von der Spitze bis zur Mitte groß weitläufig gezähnt. Auf der Oberfläche sind sie dunkel glänzendgrün und glatt; auf der Unterseite glatt, weißgrün; an den nezförmig zertheilten Adern behaart.

Den Blättern gegenüber steht eine drei bis vier Zoll lange gabelförmig zertheilte Ranke.

Die kleinen grünlichweißen Blumen kommen im August und September, den Blättern gegenüber, in einer anderthalb Zoll langen kleinen Rispe.

Die Frucht kommt hier nicht zur Vollkommenheit, Sie soll klein und dunkelroth sein.

Die Vermehrung geschieht durch Ableger.

40. *Yucca*. Adamsnabel.

Kein Kelch. Die Blumenkrone ist sechsblättrig, und steht glockenförmig. Sechs kurze keulenförmige Staubfäden, und eben so viel kleine Staubbeutel. Der Fruchtknoten ist läng-